

CLS FICHE INDICATEURS


Saintonge Romane

CHARENTE-MARITIME

Créés en 2009 par la loi « Hôpital, patients, santé et territoire », puis consolidés par la loi de « Modernisation du système de santé » de 2016 et la loi « 3DS » de 2022 relative à la différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification, les contrats locaux de santé (CLS) sont des outils de mise en œuvre et de déploiement des politiques de santé dans les territoires de proximité. Portés conjointement par l'Agence régionale de santé (ARS) et une collectivité territoriale, ils ont pour objectifs de réduire les inégalités territoriales et sociales de santé et d'être l'expression des dynamiques locales partagées entre acteurs et partenaires.

L'observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine (ORS-NA) accompagne l'ARS et les collectivités depuis la création des CLS, avec notamment la mise à disposition d'indicateurs territoriaux, synthétisés grâce à l'élaboration de fiches d'indicateurs pour chacun des CLS : une fiche par territoire présentant la situation du CLS, l'évolution de ces indicateurs et la comparaison par rapport aux moyennes nationales.

Les contrats locaux de santé (CLS) en Nouvelle-Aquitaine au 01/05/2023



Source : ARS-NA



70 communes en 2023
3 EPCI*
1 009,9 km²
91 habitants / km² en 2019

Source : Insee



92 000 habitants en 2019

Source : Insee



Part dans la population...

... régionale : 1,5 %

... départementale : 14,1 %

Source : Insee



Indice de vieillissement

113

personnes de 65 ans ou plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans en 2019

Source : Insee

* Établissement Public de Coopération Intercommunale

POPULATION

Avant toute action sur un territoire, il est important de prendre en compte la population qui y réside, que ce soit en termes d'effectifs, d'évolution mais également de structure par âge. La composition des foyers est également un déterminant

important qui peut influencer la qualité de vie et l'état de santé des populations. L'analyse de ces facteurs démographiques est nécessaire pour développer des actions de santé qui répondent aux besoins des territoires.

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
1. Nombre d'habitants	2019	92 000					2008	86 540	↗
2. Évolution annuelle moyenne	2013-19	342	0,38	●	0,36	0,47	2008-13	0,78	↘↘
3. Évolution annuelle moyenne due au solde migratoire	2013-19	479	0,53	●	0,09	0,81	2008-13	0,71	↘↘
4. Nombre de ménages	2019	42 812					2008	37 888	↗
5. Ménages - couple sans enfant ¹	2019	14 014	32,7		26,1*	31,8	2008	33,1	=
6. Ménages - couple avec enfant(s) ¹	2019	9 798	22,9		25,2*	20,6	2008	26,6	↘
7. Ménages - personne seule ¹	2019	15 022	35,1	●	36,9*	37,6	2008	30,7	↗
8. Familles monoparentales avec enfant(s) de moins de 25 ans ²	2019	2 826	23,8	●	24,9	26,2	2008	20,5	↗↗
9. Immigrés ³	2019	2 714	2,9		9,8	3,7	2008	2,5	↗↗

* France entière

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable - // : évolution des effectifs non significative

1 - pour 100 ménages / 2 - pour 100 familles avec enfant(s) de moins de 25 ans / 3 - pour 100 habitants

ÉTAT DE SANTÉ

L'état de santé de la population du territoire est présenté principalement en fonction d'indicateurs relatifs à la mortalité et aux maladies chroniques, à travers le dispositif des affections de longue durée (ALD). Les taux standardisés permettent de comparer, à structure par âge égale, la situation du territoire

à celle observée sur l'ensemble de la France hexagonale. Pour les affections de longue durée, sont présentées les prévalences (nombre de personnes concernées par une ALD pour une année) et les incidences (nombre de personnes nouvellement admises dans le système des ALD).

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
10. Personnes en ALD ¹	2020	19 205	1 756,1	●	1 858,6	1 757,1	2015	1 622,9	↗
11. Personnes admises dans l'année en ALD ²	2019-21	2 368	224,4	●	217,5	228,4	2017-19	262,4	↘
12. Décès ²	2013-17	931	82,9	●	85,4	87,2	2003-07	94,3	↘
13. Décès prématurés (avant 65 ans) ³ - ♂	2013-17	104	27,4	●	26,0	30,2	2003-07	31,1	↘
14. Décès prématurés (avant 65 ans) ⁴ - ♀	2013-17	48	11,6	●	12,4	13,9	2003-07	12,3	=
15. Décès évitables par des actions de prévention ²	2013-17	124	13,0	●	12,5	14,4	2003-07	14,8	↘
16. Décès évitables par traitement ²	2013-17	53	5,5	●	5,7	5,5	2003-07	6,1	=

ALD : Affection de longue durée - ♂ Hommes - ♀ Femmes

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

1 - Taux standardisé pour 10 000 consommateurs de soins / 2 - Taux standardisé pour 10 000 habitants / 3 - Taux standardisé pour 10 000 hommes / 4 - Taux standardisé pour 10 000 femmes

Note : pour les incidences ALD et les décès, l'effectif correspond au nombre annuel moyen de cas.

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

ÉTAT DE SANTÉ (SUITE)

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
C CANCERS									
17. Personnes en ALD pour cancer ¹ - ♂	2021	2 120	425,5	●	421,2	439,9	2012	380,8	↗
18. Personnes en ALD pour cancer ² - ♀	2021	2 226	371,1	●	388,5	386,7	2012	330,1	↗
19. Personnes admises dans l'année en ALD pour cancer ¹ - ♂	2019-21	308	60,7	●	60,2	66,4	2017-19	73,1	↘↘
20. Personnes admises dans l'année en ALD pour cancer ² - ♀	2019-21	286	49,4	●	50,9	54,6	2017-19	54,2	=
21. Décès par cancer ¹ - ♂	2013-17	162	34,4	●	32,9	35,9	2003-07	35,9	=
22. Décès par cancer ² - ♀	2013-17	109	17,0	●	17,5	18,8	2003-07	16,8	=
23. Décès par cancer du poumon ³	2013-17	53	4,8	●	4,7	5,6	2003-07	4,3	=
24. Décès par cancer colorectal ³	2013-17	28	2,5	●	2,6	2,8	2003-07	3,2	=
25. Décès par cancer du sein ² - ♀	2013-17	16	2,5	●	3,2	3,2	2003-07	2,6	=
26. Décès par cancer de la prostate ¹ - ♂	2013-17	18	4,2	●	3,6	3,5	2003-07	4,6	=
C APPAREIL CIRCULATOIRE									
27. Personnes en ALD pour maladie cardio-vasculaire ¹ - ♂	2021	4 375	883,8	●	899,8	910,0	2012	678,3	↗↗
28. Personnes en ALD pour maladie cardio-vasculaire ² - ♀	2021	2 544	389,8	●	413,1	395,6	2012	304,7	↗↗
29. Personnes admises dans l'année en ALD pour maladie cardio-vasculaire ¹ - ♂	2019-21	393	78,8	●	73,7	80,8	2017-19	105,7	↘↘
30. Personnes admises dans l'année en ALD pour maladie cardio-vasculaire ² - ♀	2019-21	279	44,1	●	42,8	44,8	2017-19	52,7	↘↘
31. Décès par maladie cardio-vasculaire ¹ - ♂	2013-17	116	26,7	●	26,5	27,7	2003-07	34,8	↘↘
32. Décès par maladie cardio-vasculaire ² - ♀	2013-17	126	16,6	●	16,9	16,9	2003-07	22,5	↘↘
33. Décès par cardiopathie ischémique ³	2013-17	50	4,4	●	4,9	4,8	2003-07	6,4	↘↘
34. Décès par maladie vasculaire cérébrale ³	2013-17	58	5,0	●	4,6	5,0	2003-07	6,4	↘↘
C APPAREIL RESPIRATOIRE									
35. Personnes en ALD pour maladie respiratoire ¹ - ♂	2021	193	40,2	●	59,8	44,9	2012	45,5	=
36. Personnes en ALD pour maladie respiratoire ² - ♀	2021	224	39,2	●	53,0	40,1	2012	33,4	=
37. Personnes admises dans l'année en ALD pour maladie respiratoire ¹ - ♂	2019-21	20	4,2	●	4,6	4,9	2017-19	4,8	=
38. Personnes admises dans l'année en ALD pour maladie respiratoire ² - ♀	2019-21	26	4,7	●	4,1	4,2	2017-19	4,4	=

ALD : Affection de longue durée - ♂ Hommes - ♀ Femmes

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

1 - taux standardisé pour 10 000 hommes / 2 - taux standardisé pour 10 000 femmes / 3 - taux standardisé pour 10 000 habitants

Note : pour les incidences ALD et les décès, l'effectif correspond au nombre annuel moyen de cas.

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

ÉTAT DE SANTÉ (SUITE)

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
APPAREIL RESPIRATOIRE (suite)									
39. Décès par maladie respiratoire ¹ - ♂	2013-17	29	6,9	●	8,4	7,4	2003-07	8,5	=
40. Décès par maladie respiratoire ² - ♀	2013-17	26	3,4	●	4,4	4,1	2003-07	3,6	=
41. Personnes en ALD pour BPCO ³	2021	153	13,6	●	16,5	14,4	2012	10,6	↗↗
42. Personnes en ALD pour asthme ³	2021	156	16,4	●	23,4	16,9	2012	12,4	↗↗
43. Personnes ayant perçu au moins 3 remboursements d'antiasthmatiques dans l'année ⁴	2021	5 600	521,5	●	496,9	504,9	2016	549,1	↘
DIABÈTE									
44. Personnes en ALD pour diabète ¹ - ♂	2021	2 682	529,2	●	595,0	522,3	2012	390,5	↗↗
45. Personnes en ALD pour diabète ² - ♀	2021	2 123	348,0	●	398,2	334,5	2012	260,4	↗↗
46. Personnes admises dans l'année en ALD pour diabète ¹ - ♂	2019-21	206	40,8	●	43,6	42,4	2017-19	44,3	=
47. Personnes admises dans l'année en ALD pour diabète ² - ♀	2019-21	188	33,1	●	32,5	29,9	2017-19	29,5	=
SANTÉ MENTALE									
48. Personnes en ALD pour affection psychiatrique ¹ - ♂	2021	963	222,5	●	239,8	243,1	2012	168,9	↗↗
49. Personnes en ALD pour affection psychiatrique ² - ♀	2021	1 271	250,2	●	265,2	273,8	2012	203,6	↗↗
50. Personnes admises dans l'année en ALD pour affection psychiatrique de longue durée ¹ - ♂	2019-21	94	22,9	●	18,1	20,8	2017-19	24,7	=
51. Personnes admises dans l'année en ALD pour affection psychiatrique de longue durée ² - ♀	2019-21	99	22,1	●	19,2	22,1	2017-19	26,8	↘↘
52. Personnes traitées par psychotrope ⁵ - ♂	2020	4 221	874,6	●	841,4	897,1			
53. Personnes traitées par psychotrope ⁶ - ♀	2020	7 656	1 283,8	●	1 266,9	1 337,1			
54. Hospitalisations pour tentative de suicide (10 ans ou plus) ⁷	2021	130	15,3	●	11,8	16,1	2016	20,3	↘↘
55. Hospitalisations pour tentative de suicide (10 ans ou plus) - Ratio Hommes/Femmes	2021		0,63		0,59	0,61	2016	0,59	
AUTRE PATHOLOGIE									
56. Décès par causes externes (traumatisme, accident, suicide...)³	2013-17	65	6,3	●	5,6	6,6	2003-07	7,6	↘↘

ALD : Affection de longue durée

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

BPCO : Bronchopneumopathie chronique obstructive - ♂ Hommes - ♀ Femmes

1 - taux standardisé pour 10 000 hommes / 2 - taux standardisé pour 10 000 femmes / 3 - taux standardisé pour 10 000 habitants / 4 - taux standardisé pour 10 000 consommateurs de soins / 5 - taux standardisé pour 10 000 consommateurs de soins (Hommes) / 6 - taux standardisés pour 10 000 consommateurs de soins (Femmes) / 7 - taux standardisé pour 10 000 consommateurs de soins de 10 ans ou plus

Note : pour les incidences ALD et les décès, l'effectif correspond au nombre annuel moyen de cas.

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

OFFRE DE SOINS LIBÉRALE ET RECOURS AUX SOINS

Pouvoir disposer de données actualisées et fiables sur les professionnels de santé est devenu un enjeu important pour les collectivités, notamment pour anticiper certaines démarches qui pourraient permettre de maintenir ou développer une offre (*aide à la création de maison de santé, développement de l'attractivité du territoire, recherche de logements ou locaux...*).

La question de l'accès aux soins est cependant complexe et ne peut se limiter au dénombrement de professionnels sur un territoire, en partie en raison des multiples formes d'exercice qui peuvent exister. C'est dans ce sens que sont présentés les indicateurs liés à l'accessibilité potentielle localisée (APL) et les taux de recours aux professionnels de santé.

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
OFFRE DE SOINS LIBÉRALE									
57. Médecins généralistes (et densité) ¹	2022	91	9,9	●	8,4	10,6	2012	10,2	=
58. Médecins de 60 ans ou plus (et %) ²	2022	24	26,4	●	31,9	25,2	2012	17,6	↗↗
59. APL aux médecins généralistes de moins de 65 ans (<i>en consultations par an et par habitant</i>)	2021		4,2	●	3,4*	4,3	2015	4,3	=
60. Personnes vivant dans une commune dont l'APL aux médecins généralistes libéraux ou exerçant en centre de santé est inférieure à 2,5 consultations par an et par habitant ³	2021	3 978	4,3	●	23,1*	9,6	2015	9,8	↘↘
61. Infirmiers (et densité) ¹	2022	156	17,0	●	15,1	16,2	2012	10,7	↗↗
62. Infirmiers de 60 ans ou plus (et %) ⁴	2022	11	7,1	●	7,9	7,5	2012	7,3	=
63. APL aux infirmiers de moins de 65 ans (<i>en ETP pour 10 000 habitants</i>)	2021		140,8	●	156,1*	123,1	2016	119,3	↗↗
64. Masseurs-kinésithérapeutes (et densité) ¹	2022	104	11,3	●	11,5	13,1	2012	6,9	↗↗
65. Masseurs-kinésithérapeutes de 60 ans ou plus (et %) ⁵	2022	9	8,7	●	8,9	6,5	2012	14,5	↘↘
66. APL aux masseurs-kinésithérapeutes de moins de 65 ans (<i>en ETP pour 10 000 habitants</i>)	2021		108,7	●	111,6*	109,4	2016	83,5	↗↗
67. Chirurgiens-dentistes (et densité) ¹	2022	47	5,1	●	5,4	5,8	2012	4,8	↗
68. Chirurgiens-dentistes de 60 ans ou plus (et %) ⁶	2022	8	17,0	●	19,7	10,3	2012	11,6	↗↗
69. Ophtalmologistes (et densité) ^{1,7}	2022	5	0,5	●	0,7	0,6	2012	0,7	↘↘
70. Gynécologues (et densité) ^{7,8}	2022	3	0,7	●	1,6	1,1	2012	2,1	↘↘
71. Cardiologues (et densité) ^{1,7}	2022	5	0,5	●	0,8	0,8	2012	0,6	=
72. Psychiatres (et densité) ^{1,7}	2022	6	0,7	●	0,9	0,5	2012	0,3	↗↗
73. Dermatologues (et densité) ^{1,7}	2022	2	0,2	●	0,4	0,3	2012	0,3	↘↘
74. Pédiatres (et densité) ^{7,9}	2022	8	5,4	●	2,3	2,7	2012	2,6	↗↗
75. Sages-femmes (et densité) ¹⁰	2022	9	5,2	●	5,3	5,9	2012	2,8	↗↗
76. Orthophonistes (et densité) ¹	2022	23	2,5	●	3,2	2,8	2015	1,8	↗↗

* France entière

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

APL : Accessibilité Potentielle Localisée - ETP : Équivalent Temps Plein

1 - pour 10 000 habitants - densité calculée sur l'ensemble de la population / 2 - pour 100 médecins généralistes / 3 - pour 100 habitants / 4 - pour 100 infirmiers / 5 - pour 100 masseurs-kinésithérapeutes / 6 - pour 100 chirurgiens-dentistes / 7 - cabinet principal / 8 - pour 10 000 femmes de 15 ans ou plus - densité calculée sur les femmes de 15 ans ou plus / 9 - pour 10 000 enfants de moins de 15 ans - densité calculée sur les moins de 15 ans / 10 - pour 10 000 femmes de 15 à 49 ans - densité calculée sur les femmes de 15 à 49 ans

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

OFFRE DE SOINS LIBÉRALE ET RECOURS AUX SOINS (SUITE)

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
RECOURS AUX SOINS									
77. Personnes de 16 ans ou plus sans médecin traitant déclaré ¹	2020	6 286	8,3	●	10,7	9,0	2015	9,5	↘
78. Bénéficiaires du RG de 16 ans ou plus sans recours aux soins au cours des 24 derniers mois ²	2021	4 552	6,7	●	8,9*	6,5	2018	3,3	↗↗
79. Bénéficiaires du RG de 16 ans ou plus n'ayant pas eu d'acte de généraliste sur les 24 derniers mois ²	2021	11 503	17,0	●	20,0*	16,4	2018	nd	nc
80. Bénéficiaires du RG de 16 ans ou plus n'ayant pas eu d'acte réalisé par un dentiste sur les 24 derniers mois ²	2021	32 518	48,1	●	48,3*	47,7	2018	33,7	↗↗
81. Femmes bénéficiaires du RG de 20 à 64 ans n'ayant pas eu d'acte réalisé par un gynécologue sur les 24 derniers mois ³	2021	12 726	55,4	●	50,1*	50,3	2018	46,6	↗↗
82. Personnes de 16 ans ou plus ayant consulté un psychiatre dans l'année ¹	2021	1 665	205,5	●	301,5	173,9	2016	155,1	↗↗
83. Femmes de 50 à 74 ans ayant participé au dépistage organisé du cancer du sein ⁴	2018-19	7 923	50,0	●	55,0 (NA**)	51,5			
84. Personnes de 50 à 74 ans ayant participé au dépistage organisé du cancer du côlon-rectum ⁵	2018-19	8 469	31,3	●	30,7	30,6			
85. Passages aux urgences des habitants du territoire ⁶	2021	27 586	30,0	●	26,1 (NA**)	25,3			
86. Passages aux urgences des habitants du territoire âgés de 75 ans ou plus ⁷	2021	4 694	17,0	●	18,3 (NA**)	21,3			

* France entière / ** NA : Nouvelle-Aquitaine

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

RG : Régime général

1 - pour 100 consommateurs de soins de 16 ans ou plus / 2 - pour 100 bénéficiaires du régime général de 16 ans ou plus / 3 - pour 100 femmes bénéficiaires du régime général âgées de 20 à 64 ans / 4 - pour 100 femmes invitées au dépistage organisé / 5 - pour 100 personnes invitées au dépistage organisé / 6 - pour 100 habitants / 7 - pour 100 passages aux urgences des habitants du territoire

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

DÉTERMINANTS DE SANTÉ

Les déterminants de la santé désignent tous les facteurs qui influencent l'état de santé de la population, sans nécessairement être des causes directes de problèmes particuliers ou de maladies. Les déterminants de la santé sont associés à quatre champs : les caractéristiques individuelles, les milieux de vie, les systèmes administrés par l'État et ses partenaires (système éducatif, système de

santé, aménagement du territoire...) et le contexte global (politique, économique, social...). Compte tenu du caractère multidimensionnel de la santé des individus, il est important pour améliorer l'état de santé d'une population de collaborer avec des partenaires d'autres secteurs d'activités (éducation, emploi, alimentation, logement, transport, environnement, etc.) pour être en mesure d'agir sur celle-ci.

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
REVENUS									
87. Médiane du revenu disponible par UC (en €)	2020	nd		nc	22 400	22 080	2016	nd	nc
88. Foyers fiscaux non imposés ¹	2020	32 992	58,7	●	54,3	56,8	2012	52,8	↗
89. Taux de pauvreté (seuil à 60% du revenu médian)	2020		nd	nc	14,4	12,4	2016	nd	nc
90. Allocataires du RSA ²	2021	2 036	4,8	●	5,9	5,1	2017	5,0	=
91. Allocataires de l'AAH ³	2021	1 963	4,0	●	3,1	4,0	2012	2,9	↗↗
92. Bénéficiaires du RG bénéficiant de la complémentaire santé solidaire (CSS) non participative ⁴	2022	5 278	6,5	●	8,8*	6,8	2018	6,8	↘
93. Allocataires d'une allocation logement (APL, ALS et ALF) ²	2021	6 432	15,0	●	20,1	16,9	2011	19,5	↘↘
94. Allocataires de l'ASF ⁵	2021	933	33,0	●	31,9	32,5	2011	34,6	=
95. Population active occupée de 15-64 ans (et taux d'emploi) ⁶	2019	35 717	65,6	●	64,7	63,4	2008	63,3	=
96. Rapport ouvrier-cadre	2019		1,9	●	1,1	1,8	2008	2,5	↘↘
97. Salariés de 25-64 ans en emploi précaire ⁷⁻⁸	2019	7 438	27,3	●	27,5	31,1	2008	27,3	=
HABITAT									
98. Logements	2019	49 784					2008	44 118	↗
99. Logements vacants ⁹	2019	4 308	8,7	●	8,1	7,2	2008	8,3	=
100. Résidences principales ⁹	2019	42 810	86,0	●	82,1	70,7	2008	85,9	=
101. Résidences principales occupées par des propriétaires ⁹	2019	29 132	68,0	●	57,6	65,2	2008	68,5	=
102. Logements sociaux ¹⁰	2021	2 795	6,6	●	17,3	9,6	2016	6,8	=
103. Résidences principales suroccupées ¹⁰⁻¹¹	2019		nd	nc	4,8*	1,8	2013	nd	nc
104. Résidences principales construites avant 1946 ¹⁰	2019	12 404	29,0	●	21,7	23,1			
105. Ménages en précarité énergétique logement ²	2018	6 657	15,8	●	14,0	16,7			

* France entière / ** NA : Nouvelle-Aquitaine

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable - // : évolution des effectifs non significative

UC : Unité de consommation - RSA : Revenu de solidarité active - AAH : Allocation aux adultes handicapés - RG : Régime général - APL : Aide personnalisée au logement - ALS : Allocation de logement sociale - ALF : Allocation de logement familiale - ASF : Allocation de soutien familial - CDI : Contrat à durée indéterminée

1 - pour 100 foyers fiscaux / 2 - pour 100 ménages / 3 - pour 100 personnes de 20 à 64 ans / 4 - pour 100 bénéficiaires du régime général / 5 - pour 100 familles avec enfant(s) de moins de 25 ans / 6 - pour 100 habitants de 15 à 64 ans / 7 - pour 100 salariés de 25 à 64 ans / 8 - emploi salarié autre que CDI à temps plein / 9 - pour 100 logements / 10 - pour 100 résidences principales / 11 - hors studio de 1 personne

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

DÉTERMINANTS DE SANTÉ (SUITE)

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
MOBILITÉ - DÉPLACEMENTS									
106. Proportion d'actifs en emploi résidant à 30 minutes ou plus de leur lieu de travail ¹	2018		15,8	●	26,8*	15,4			
107. Actifs en emploi vivant et travaillant au sein de la même commune ¹	2019	12 033	33,6	●	33,7	34,8	2008	38,2	↘
108. Actifs en emploi vivant et travaillant au sein de la même commune et se déplaçant en voiture ²	2019	7 813	64,9	●	50,8	60,6	2008	63,0	=
109. Ménages en précarité énergétique mobilité quotidienne en voiture ³	2018	7 081	16,8	●	13,8	16,8			
ACTIVITÉ PHYSIQUE									
110. Licences sportives délivrées à des hommes de 5 à 19 ans ⁴	2019	6 037	73,8	●	73,2	81,7	2014	72,1	=
111. Licences sportives délivrées à des femmes de 5 à 19 ans ⁵	2019	3 620	48,0	●	49,7	55,6	2014	43,2	↗
112. Licences sportives délivrées à des hommes de 20 à 59 ans ⁶	2019	4 229	20,6	●	21,3	21,6	2014	23,1	↘
113. Licences sportives délivrées à des femmes de 20 à 59 ans ⁷	2019	2 131	9,8	●	10,5	10,5	2014	10,7	↘
114. Licences sportives délivrées à des hommes de 60 à 74 ans ⁸	2019	1 481	16,2	●	16,2	17,3	2014	15,2	↗
115. Licences sportives délivrées à des femmes de 60 à 74 ans ⁹	2019	963	9,3	●	12,0	11,6	2014	9,1	=
ENVIRONNEMENT									
116. Surface artificialisée (en km ²) ¹⁰	2020	111	10,9	●	8,9 (NA**)	10,3	2015	10,7	=
117. Surface des espaces naturels, agricoles et forestiers (en km ²) ¹⁰	2020	904	89,1	●	91,2 (NA**)	89,7	2015	89,3	=
118. Surface agricole utilisée (en km ²) ¹⁰ (SAU)	2020	684	67,7	●	49,2	62,0	2010	59,7	↗
119. Sites et sols pollués déclarés (et densité) ¹¹	2023	4	0,4	●	1,9	0,6			
120. Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) - élevage (et densité) ¹¹	2023	3	0,3	●	2,0	0,2			
121. Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) - industrie (et densité) ¹¹	2023	56	5,5	●	6,9	6,6			
122. Population exposée à un risque industriel ¹²	2018	0	0,0	●	26,4	0,0			

* France entière / ** NA : Nouvelle-Aquitaine

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

1 - pour 100 actifs en emploi / 2 - pour 100 actifs en emploi vivant et travaillant sur la même commune / 3 - pour 100 ménages / 4 - pour 100 hommes de 5 à 19 ans / 5 - pour 100 femmes de 5 à 19 ans / 6 - pour 100 hommes de 20 à 59 ans / 7 - pour 100 femmes de 20 à 59 ans / 8 - pour 100 hommes de 60 à 74 ans / 9 - pour 100 femmes de 60 à 74 ans / 10 - part dans la superficie totale / 11 - nombre pour 100 km² / 12 - pour 100 habitants

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

LES JEUNES

Si les enfants et les jeunes sont globalement en bonne santé et se perçoivent comme tel, les comportements qui s'installent à cette période, ainsi que les environnements physiques et sociaux dans lesquels ils se développent, conditionnent leur avenir en matière de santé. Les choix liés à leur vie professionnelle, l'entrée dans la

vie active, les problématiques liées aux ressources financières, sont autant d'éléments qui peuvent être complexes à gérer pour les jeunes adultes et qui sont parfois pour eux prioritaires aux enjeux de santé et de promotion de la santé.

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
123. Enfants âgés de 0 à 5 ans ¹	2019	5 284	5,7	●	6,8	5,2	2008	6,8	↘
124. Jeunes âgés de 6 à 17 ans ¹	2019	13 043	14,2	●	14,7	13,1	2008	14,3	=
125. Jeunes âgés de 18 à 24 ans ¹	2019	4 873	5,3	●	8,0	6,3	2008	6,8	↘↘
126. Jeunes de 15-24 ans vivant seuls ²	2019	698	8,4	●	13,2	14,2	2008	8,3	=
127. Jeunes percevant l'AEEH ³	2021	614	3,0	●	2,4	3,1	2012	1,7	↗↗
128. Jeunes de 6-16 ans non scolarisés ⁴	2019	220	1,9	●	2,3	2,2	2008	1,2	↗↗
129. Jeunes de 15 à 24 ans non insérés ²	2019	1 485	18,0	●	15,9	17,6	2008	16,8	↗
130. Salariés de 15-24 ans en emploi précaire ⁵	2019	1 740	65,9	●	63,9	68,2	2008	62,7	↗
131. Jeunes de 16-24 ans du RG bénéficiant de la CSS non participative ⁶	2022	693	8,4	●	11,1*	8,8	2018	10,7	↘↘
132. Jeunes adultes de 25-34 ans sortis du système scolaire avec pas ou peu de diplôme ⁷	2019	1 000	11,7	●	12,4	12,2	2008	14,5	↘↘
133. Jeunes adultes de 25-34 ans sortis du système scolaire diplômés du supérieur (bac+2 ou plus) ⁷	2019	3 046	35,7	●	46,6	36,8	2008	32,8	↗
134. Taux de pauvreté des moins de 30 ans ⁸	2020		nd	nc	22,4	20,7	2016	nd	nc
SANTÉ ET RECOURS AUX SOINS									
135. Jeunes de 15-24 ans en ALD ⁹	2020	423	448,5	●	457,6	445,6	2015	397,6	↗
136. Jeunes de 16-24 ans du RG sans recours aux soins au cours des 24 derniers mois ⁶	2021	790	9,8	●	10,9*	9,1	2018	5,8	↗↗
137. Jeunes de 16-24 ans du RG n'ayant pas eu de consultations de médecins généralistes au cours des 24 derniers mois ⁶	2021	1 980	24,5	●	25,8*	23,1	2018	11,0	↗↗
138. Jeunes de 16-24 ans du RG n'ayant pas eu de consultations de dentistes au cours des 24 derniers mois ⁶	2021	4 344	53,8	●	49,8*	52,7	2018	34,8	↗↗
139. Femmes de 20-24 ans du RG n'ayant pas eu de consultations de gynécologues au cours des 24 derniers mois ¹⁰	2021	1 236	58,9	●	50,5 (NA**)	54,6	2018	43,6	↗↗
140. Jeunes de 15-24 ans en ALD pour affection psychiatrique de longue durée ¹¹	2021	137	171,1	●	129,5	144,7	2012	139,1	=
141. Jeunes de 15-24 ans traités par psychotrope ⁹	2020	223	242,4	●	236,7	254,7	2015	211,8	↗

* France entière / ** NA : Nouvelle-Aquitaine

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

AEEH : allocation d'éducation de l'enfant handicapé - RG : régime général - CSS : complémentaire santé solidaire - ALD : affection de longue durée

1 - pour 100 habitants / 2 - pour 100 jeunes de 15 à 24 ans / 3 - pour 100 jeunes de moins de 20 ans / 4 - pour 100 jeunes de 6 à 16 ans / 5 - pour 100 salariés de 15 à 24 ans / 6 - pour 100 bénéficiaires du régime général de 16 à 24 ans / 7 - pour 100 jeunes de 25 à 34 ans sortis du système scolaire / 8 - seuil à 60% du revenu médian / 9 - taux standardisé pour 10 000 consommateurs de soins âgés de 15 à 24 ans / 10 - pour 100 femmes bénéficiaires du régime général de 20 à 24 ans / 11 - taux standardisé pour 10 000 habitants âgés de 15 à 24 ans

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

LES PERSONNES ÂGÉES

Le vieillissement massif de la population dans les prochaines années constitue un enjeu majeur social et de santé publique. Les collectivités locales sont d'autant plus concernées qu'elles mettent en place des politiques de bien vieillir au sein de leur

commune avec le développement de services et activités spécifiques (restauration, ateliers, hébergement...). Elles doivent ainsi être en mesure de suivre les caractéristiques de leur population âgée pour adapter leurs services locaux.

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
142. Personnes âgées de 60 à 74 ans ¹	2019	19 455	21,1	●	16,7	22,1	2008	15,6	↗↗
143. Personnes âgées de 75 ans ou plus ¹	2019	10 378	11,3	●	9,5	12,8	2008	10,4	↗
144. Indice de grand vieillissement ²	2019		42,7	●	44,6	44,3	2008	45,4	↘
145. Personnes âgées de 75 ans ou plus vivant seules à domicile ³	2019	3 675	35,4	●	38,5	37,1	2008	36,3	=
146. Séniors de l'interrégime de 55 ans ou plus bénéficiant de la CSS non participative ⁴	2021	796	2,3	●	3,3*	2,4	2018	2,2	↗
147. Retraités de 60 ans ou plus de l'interrégime exonérés de la CSG ⁵	2021	5 425	22,9	●	23,9 (NA**)	21,6	2015	23,0	=
📍 SANTÉ ET RECOURS AUX SOINS									
148. Séniors de 65 ans ou plus du RG n'ayant pas eu de consultations de médecins généralistes au cours des 24 derniers mois ⁶	2021	1 501	7,9	●	10,5*	8,1	2018	4,7	↗↗
149. Séniors de 65 ans ou plus du RG n'ayant pas eu de consultations de dentistes au cours des 24 derniers mois ⁶	2021	8 831	46,7	●	51,0*	46,9	2018	nd	nc
150. Séniors de 65 ans ou plus du RG n'ayant pas eu d'acte de vaccination anti-grippale sur les 24 derniers mois ⁶	2021	6 139	32,5	●	33,9*	30,4	2018	49,4	↘↘
151. Personnes de 65 ans ou plus en ALD ⁷	2020	11 526	4 964,0	●	5 262,4	4 911,1	2015	4 689,4	↗
152. Personnes de 65 ans ou plus admises dans l'année en ALD ⁸	2019-21	1 363	626,0	●	604,5	630,8	2017-19	761,5	↘↘
153. Personnes de 65 ans ou plus en ALD pour maladie d'Alzheimer ⁸	2021	710	327,8	●	310,9	309,5	2012	260,0	↗↗

* France entière / ** NA : Nouvelle-Aquitaine

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

CSS : complémentaire santé solidaire - CSG : contribution sociale généralisée RG : régime général - ALD : affection de longue durée

1 - pour 100 habitants / 2 - nombre de personnes de 80 ans ou plus pour 100 personnes de 65-79 ans / 3 - pour 100 personnes âgées de 75 ans ou plus / 4 - pour 100 assurés de l'interrégime de 55 ans ou plus / 5 - pour 100 assurés de l'interrégime de 60 ans ou plus / 6 - pour 100 bénéficiaires du régime général de 65 ans ou plus / 7 - taux standardisé pour 10 000 consommateurs de soins âgés de 65 ans ou plus / 8 - taux standardisé pour 10 000 habitants de 65 ans ou plus

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES

Les tableaux permettent d'indiquer les données du territoire concerné par la fiche avec, pour chaque indicateur, l'année de la donnée (la plus récente disponible au moment de l'élaboration des fiches), le nombre et le taux du territoire et la position du territoire par rapport au taux de la France hexagonale (ou de la région Nouvelle-Aquitaine si la référence nationale n'est pas disponible) (cf. méthode ci-dessous). Sont ensuite présentés les taux de la France hexagonale et du département pour l'année considérée. Enfin, les trois dernières colonnes présentent des données plus anciennes du territoire considéré pour voir les évolutions sur chaque indicateur. Il est ainsi précisé l'année de la donnée, le taux observé sur le territoire et l'évolution des taux du territoire entre les deux périodes.

Pour les indicateurs de santé, les taux sont standardisés selon l'âge (population de référence : France entière au RP 2014).

Position du territoire :

La position du territoire est calculée à partir du taux et est établie en 5 classes pour tous les indicateurs. Cette position est définie de sorte que le taux le plus favorable (ou la situation demandant moins d'accompagnement spécifique) soit en vert (exemple : le taux de bénéficiaires pris en charge en ALD le plus faible sera en vert, de même que la densité de médecins généralistes la plus élevée sera en vert).

La position est établie par rapport à la moyenne de la France hexagonale. Lorsque la donnée "France hexagonale" n'est pas disponible, elle est remplacée par la donnée "France entière", ou, à défaut, la donnée régionale. La position du territoire est alors calculée par rapport à la donnée disponible (France entière ou Région).

Les 5 classes sont définies par rapport à l'écart à la moyenne nationale :

- Très défavorable par rapport à la moyenne nationale (- 20 % et en-deçà OU + 20 % et au-delà)
- Défavorable par rapport à la moyenne nationale (compris entre - 20 % et - 10 % OU + 10 % et + 20 %)
- Autour de la moyenne nationale (compris entre - 10 % et + 10 %) ou différence non significative
- Favorable par rapport à la moyenne nationale (compris entre + 10 % et + 20 % OU - 20 % et - 10 %)
- Très favorable par rapport à la moyenne nationale (+ 20 % et au-delà OU - 20 % et en-deçà)

Pour les indicateurs d'état de santé (taux standardisés), les territoires avec un taux sans différence significative avec la moyenne nationale sont classés dans la catégorie « Autour de la moyenne nationale ». Pour des raisons de secret statistique ou de fiabilité, certaines données de santé se rapportant à des effectifs cumulés inférieurs à 11 ne sont pas présentées (ss : *secret statistique*).

Les données non disponibles sont notées « nd ».

Évolution du taux :

La dernière colonne des tableaux présente l'évolution du taux de chaque indicateur pour le territoire entre les deux périodes présentées dans le tableau. Le taux d'évolution a été calculé à partir des taux et 5 classes ont ensuite été établies :

- ↘↘ : tendance à la baisse (taux d'évolution inférieur à - 15 %)
- ↘ : tendance légèrement à la baisse (taux d'évolution compris entre - 15 % et - 5 %)
- = : pas de différence entre les 2 périodes (taux d'évolution compris entre - 5 % et + 5 %)
- ↗ : tendance légèrement à la hausse (taux d'évolution compris entre 5 % et 15 %)
- ↗↗ : tendance à la hausse (taux d'évolution supérieur à 15 %)

Pour les indicateurs de morbidité et de mortalité, un test statistique a été réalisé pour savoir si le taux standardisé sur l'âge de deux périodes différentes a évolué significativement. Les territoires avec un taux sans différence significative sont classés dans la catégorie « pas de différence entre les 2 périodes ».

Par ailleurs, pour accompagner la lecture des taux d'évolution, un code couleur a été affecté sur les symboles pour indiquer si le sens de l'évolution est jugé favorable (vert) ou défavorable (rouge) au regard des enjeux de prises en charge ou d'état de santé de la population.

SOURCES DES DONNÉES PRÉSENTÉES

1-4 : Insee (RP) / 5-7 : Observatoire des territoires / 8-9 : Insee (RP) / 10 : SNDS (interrégimes) - Cartographie des pathologies Version G9 / 11 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 12-16 : Inserm-CépiDc, Insee (RP) / 17-20 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 21-26 : Inserm-CépiDc, Insee (RP) / 27-30 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 31-34 : Inserm-CépiDc, Insee (RP) / 35-38 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 39-40 : Inserm-CépiDc, Insee (RP) / 41-42 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 43 : SNDS (DCIR, interrégimes) / 44-51 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 52-53 : SNDS (interrégimes) - Cartographie des pathologies Version G9 / 54-55 : SNDS (PMSI) / 56 : Inserm-CépiDc, Insee (RP) / 57 : ARS-Cartosanté, Insee (RP) / 58 : ARS-Cartosanté / 59-60 : Drees, Insee (RP) / 61 : ARS-Cartosanté, Insee (RP) / 62 : ARS-Cartosanté / 63 : Drees, Insee (RP) / 64 : ARS-Cartosanté, Insee (RP) / 65 : ARS-Cartosanté / 66 : Drees, Insee (RP) / 67 : ARS-Cartosanté, Insee (RP) / 68 : ARS-Cartosanté / 69-76 : ARS-Cartosanté, Insee (RP) / 77 : SNDS (interrégimes) - Cartographie des pathologies Version G9 / 78-81 : Observatoire régional des situations de fragilité du Grand Sud / 82 : SNDS (DCIR, interrégimes) / 83-84 : CRCDC NA / 85 : ORU NA, Insee (RP) / 86 : ORU NA / 87 : Insee (Filosofi) / 88 : Ministère de l'Action et des Comptes publics - DGFIP / 89 : Insee (Filosofi) / 90 : CNAF, CCMSA / 91 : CNAF, CCMSA, Insee (RP) / 92 : Observatoire régional des situations de fragilité Grand Sud / 93 : CNAF, CCMSA / 94 : CNAF, CCMSA, Insee (RP) / 95-100 : Insee (RP) / 101 : Observatoire des territoires / 102 : DREAL (SDES-RPLS) / 103 : Insee (RP), Statistiques locales / 104 : Insee (RP) / 105 : ONPE, Insee (RP) / 106 : Observatoire des territoires / 107-108 : Insee (RP) / 109 : ONPE, Insee (RP) / 110-115 : Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Insee (RP) / 116-117 : NAFU / 118 : Agreste / 119-121 : GéoRisques / 122 : GéoRisques, Insee (RP) / 123-126 : Insee (RP) / 127 : CNAF, CCMSA, Insee (RP) / 128-130 : Insee (RP) / 131 : Observatoire régional des situations de fragilité Grand Sud / 132-133 : Insee (RP) / 134 : Insee (Filosofi) / 135 : SNDS (interrégimes) - Cartographie des pathologies Version G9 / 136-139 : Observatoire régional des situations de fragilité Grand Sud / 140 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 141 : SNDS (interrégimes) - Cartographie des pathologies Version G9 / 142-145 : Insee (RP) / 146-150 : Observatoire régional des situations de fragilité Grand Sud / 151 : SNDS (interrégimes) - Cartographie des pathologies Version G9 / 152-153 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP).



Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine

58 rue Abbé de l'Épée - 33000 BORDEAUX

Courriel : contact@ors-na.org / Site : www.ors-na.org

Retrouvez les indicateurs territorialisés sur la santé et ses déterminants sur le site de cartographie interactive de l'ORS Nouvelle-Aquitaine : <https://www.ors-na.org/donnees-cartographies-dynamiques/>

**Ce document a été réalisé avec le soutien financier
de l'ARS Nouvelle-Aquitaine**

