

# CLS FICHE INDICATEURS


## Bordeaux

GIRONDE

Créés en 2009 par la loi « Hôpital, patients, santé et territoire », puis consolidés par la loi de « Modernisation du système de santé » de 2016 et la loi « 3DS » de 2022 relative à la différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification, les contrats locaux de santé (CLS) sont des outils de mise en œuvre et de déploiement des politiques de santé dans les territoires de proximité. Portés conjointement par l'Agence régionale de santé (ARS) et une collectivité territoriale, ils ont pour objectifs de réduire les inégalités territoriales et sociales de santé et d'être l'expression des dynamiques locales partagées entre acteurs et partenaires.

L'observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine (ORS-NA) accompagne l'ARS et les collectivités depuis la création des CLS, avec notamment la mise à disposition d'indicateurs territoriaux, synthétisés grâce à l'élaboration de fiches d'indicateurs pour chacun des CLS : une fiche par territoire présentant la situation du CLS, l'évolution de ces indicateurs et la comparaison par rapport aux moyennes nationales.

### Les contrats locaux de santé (CLS) en Nouvelle-Aquitaine au 01/05/2023



Source : ARS-NA



1 commune en 2023  
49,4 km<sup>2</sup>  
5 287 habitants / km<sup>2</sup> en 2019

Source : Insee

260 958 habitants en 2019

Source : Insee



Part dans la population...

... régionale : 4,3 %  
... départementale : 16,1 %

Source : Insee



Indice de vieillissement

66 personnes de 65 ans ou plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans en 2019

Source : Insee

# POPULATION

Avant toute action sur un territoire, il est important de prendre en compte la population qui y réside, que ce soit en termes d'effectifs, d'évolution mais également de structure par âge. La composition des foyers est également un déterminant

important qui peut influencer la qualité de vie et l'état de santé des populations. L'analyse de ces facteurs démographiques est nécessaire pour développer des actions de santé qui répondent aux besoins des territoires.

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
1. Nombre d'habitants	2019	260 958					2008	235 891	↗
2. Évolution annuelle moyenne	2013-19	2 889	1,15	●	0,36	1,27	2008-13	0,65	↗↗
3. Évolution annuelle moyenne due au solde migratoire	2013-19	1 638	0,65	●	0,09	1,00	2008-13	0,12	↗↗
4. Nombre de ménages	2019	142 171					2008	129 332	↗
5. Ménages - couple sans enfant <sup>1</sup>	2019	25 862	18,2		26,1*	25,8	2008	18,4	=
6. Ménages - couple avec enfant(s) <sup>1</sup>	2019	21 878	15,4		25,2*	24,2	2008	14,6	↗
7. Ménages - personne seule <sup>1</sup>	2019	76 856	54,1	●	36,9*	38,2	2008	54,2	=
8. Familles monoparentales avec enfant(s) de moins de 25 ans <sup>2</sup>	2019	9 688	31,7	●	24,9	25,6	2008	32,8	=
9. Immigrés <sup>3</sup>	2019	29 841	11,4		9,8	7,6	2008	9,5	↗↗

\* France entière

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable - // : évolution des effectifs non significative

1 - pour 100 ménages / 2 - pour 100 familles avec enfant(s) de moins de 25 ans / 3 - pour 100 habitants

# ÉTAT DE SANTÉ

L'état de santé de la population du territoire est présenté principalement en fonction d'indicateurs relatifs à la mortalité et aux maladies chroniques, à travers le dispositif des affections de longue durée (ALD). Les taux standardisés permettent de comparer, à structure par âge égale, la situation du territoire

à celle observée sur l'ensemble de la France hexagonale. Pour les affections de longue durée, sont présentées les prévalences (nombre de personnes concernées par une ALD pour une année) et les incidences (nombre de personnes nouvellement admises dans le système des ALD).

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
10. Personnes en ALD <sup>1</sup>	2020	45 588	1 914,7	●	1 858,6	1 895,7	2015	1 787,4	↗
11. Personnes admises dans l'année en ALD <sup>2</sup>	2019-21	4 958	232,1	●	217,5	229,2	2017-19	272,7	↘
12. Décès <sup>2</sup>	2013-17	1 791	81,4	●	85,4	81,2	2003-07	90,6	↘
13. Décès prématurés (avant 65 ans) <sup>3</sup> - ♂	2013-17	225	28,7	●	26,0	24,6	2003-07	36,7	↘↘
14. Décès prématurés (avant 65 ans) <sup>4</sup> - ♀	2013-17	120	13,8	●	12,4	11,9	2003-07	15,2	=
15. Décès évitables par des actions de prévention <sup>2</sup>	2013-17	226	12,5	●	12,5	11,8	2003-07	15,5	↘↘
16. Décès évitables par traitement <sup>2</sup>	2013-17	106	6,0	●	5,7	5,4	2003-07	7,4	↘↘

ALD : Affection de longue durée - ♂ Hommes - ♀ Femmes

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

1 - Taux standardisé pour 10 000 consommateurs de soins / 2 - Taux standardisé pour 10 000 habitants / 3 - Taux standardisé pour 10 000 hommes / 4 - Taux standardisé pour 10 000 femmes

Note : pour les incidences ALD et les décès, l'effectif correspond au nombre annuel moyen de cas.

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

# ÉTAT DE SANTÉ (SUITE)

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
<b>C CANCERS</b>									
17. Personnes en ALD pour cancer <sup>1</sup> - ♂	2021	3 655	461,4	●	421,2	465,3	2012	395,9	↗↗
18. Personnes en ALD pour cancer <sup>2</sup> - ♀	2021	5 354	458,8	●	388,5	456,2	2012	385,9	↗↗
19. Personnes admises dans l'année en ALD pour cancer <sup>1</sup> - ♂	2019-21	516	62,0	●	60,2	63,1	2017-19	68,5	↘
20. Personnes admises dans l'année en ALD pour cancer <sup>2</sup> - ♀	2019-21	638	55,7	●	50,9	55,1	2017-19	54,9	=
21. Décès par cancer <sup>1</sup> - ♂	2013-17	243	32,0	●	32,9	33,2	2003-07	38,9	↘↘
22. Décès par cancer <sup>2</sup> - ♀	2013-17	232	18,8	●	17,5	17,6	2003-07	17,3	=
23. Décès par cancer du poumon <sup>3</sup>	2013-17	110	5,7	●	4,7	5,3	2003-07	5,5	=
24. Décès par cancer colorectal <sup>3</sup>	2013-17	51	2,5	●	2,6	2,6	2003-07	2,4	=
25. Décès par cancer du sein <sup>2</sup> - ♀	2013-17	38	3,1	●	3,2	3,0	2003-07	3,7	=
26. Décès par cancer de la prostate <sup>1</sup> - ♂	2013-17	24	3,5	●	3,6	3,3	2003-07	4,2	=
<b>C APPAREIL CIRCULATOIRE</b>									
27. Personnes en ALD pour maladie cardio-vasculaire <sup>1</sup> - ♂	2021	7 170	917,4	●	899,8	948,7	2012	715,9	↗↗
28. Personnes en ALD pour maladie cardio-vasculaire <sup>2</sup> - ♀	2021	5 057	380,5	●	413,1	422,5	2012	292,7	↗↗
29. Personnes admises dans l'année en ALD pour maladie cardio-vasculaire <sup>1</sup> - ♂	2019-21	632	77,3	●	73,7	76,3	2017-19	109,6	↘↘
30. Personnes admises dans l'année en ALD pour maladie cardio-vasculaire <sup>2</sup> - ♀	2019-21	517	41,1	●	42,8	43,0	2017-19	53,2	↘↘
31. Décès par maladie cardio-vasculaire <sup>1</sup> - ♂	2013-17	164	22,9	●	26,5	25,0	2003-07	35,2	↘↘
32. Décès par maladie cardio-vasculaire <sup>2</sup> - ♀	2013-17	233	14,0	●	16,9	15,8	2003-07	20,5	↘↘
33. Décès par cardiopathie ischémique <sup>3</sup>	2013-17	80	3,6	●	4,9	4,2	2003-07	6,3	↘↘
34. Décès par maladie vasculaire cérébrale <sup>3</sup>	2013-17	95	4,2	●	4,6	4,5	2003-07	5,9	↘↘
<b>C APPAREIL RESPIRATOIRE</b>									
35. Personnes en ALD pour maladie respiratoire <sup>1</sup> - ♂	2021	545	65,4	●	59,8	62,2	2012	73,9	↘
36. Personnes en ALD pour maladie respiratoire <sup>2</sup> - ♀	2021	708	59,7	●	53,0	60,7	2012	53,3	↗
37. Personnes admises dans l'année en ALD pour maladie respiratoire <sup>1</sup> - ♂	2019-21	55	6,5	●	4,6	5,4	2017-19	6,7	=
38. Personnes admises dans l'année en ALD pour maladie respiratoire <sup>2</sup> - ♀	2019-21	63	5,5	●	4,1	5,3	2017-19	6,7	↘↘

ALD : Affection de longue durée - ♂ Hommes - ♀ Femmes

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

1 - taux standardisé pour 10 000 hommes / 2 - taux standardisé pour 10 000 femmes / 3 - taux standardisé pour 10 000 habitants

Note : pour les incidences ALD et les décès, l'effectif correspond au nombre annuel moyen de cas.

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

# ÉTAT DE SANTÉ (SUITE)

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
<b>APPAREIL RESPIRATOIRE (suite)</b>									
39. Décès par maladie respiratoire <sup>1</sup> - ♂	2013-17	54	7,6	●	8,4	7,7	2003-07	9,1	↘↘
40. Décès par maladie respiratoire <sup>2</sup> - ♀	2013-17	73	4,4	●	4,4	4,2	2003-07	3,4	↗↗
41. Personnes en ALD pour BPCO <sup>3</sup>	2021	444	22,8	●	16,5	21,6	2012	14,9	↗↗
42. Personnes en ALD pour asthme <sup>3</sup>	2021	500	23,4	●	23,4	25,1	2012	25,3	=
43. Personnes ayant perçu au moins 3 remboursements d'antiasthmiques dans l'année <sup>4</sup>	2021	13 802	528,7	●	496,9	546,0	2016	595,1	↘
<b>DIABÈTE</b>									
44. Personnes en ALD pour diabète <sup>1</sup> - ♂	2021	4 148	500,6	●	595,0	559,3	2012	388,3	↗↗
45. Personnes en ALD pour diabète <sup>2</sup> - ♀	2021	3 574	307,0	●	398,2	352,3	2012	226,6	↗↗
46. Personnes admises dans l'année en ALD pour diabète <sup>1</sup> - ♂	2019-21	358	39,7	●	43,6	40,8	2017-19	41,9	=
47. Personnes admises dans l'année en ALD pour diabète <sup>2</sup> - ♀	2019-21	290	25,4	●	32,5	28,8	2017-19	25,5	=
<b>SANTÉ MENTALE</b>									
48. Personnes en ALD pour affection psychiatrique <sup>1</sup> - ♂	2021	5 327	514,7	●	239,8	301,5	2012	426,7	↗↗
49. Personnes en ALD pour affection psychiatrique <sup>2</sup> - ♀	2021	5 905	498,4	●	265,2	359,0	2012	432,1	↗↗
50. Personnes admises dans l'année en ALD pour affection psychiatrique de longue durée <sup>1</sup> - ♂	2019-21	356	30,3	●	18,1	25,1	2017-19	38,3	↘↘
51. Personnes admises dans l'année en ALD pour affection psychiatrique de longue durée <sup>2</sup> - ♀	2019-21	423	31,1	●	19,2	27,6	2017-19	35,2	↘
52. Personnes traitées par psychotrope <sup>5</sup> - ♂	2020	11 197	1 000,0	●	841,4	847,6			
53. Personnes traitées par psychotrope <sup>6</sup> - ♀	2020	18 683	1 372,4	●	1 266,9	1 310,4			
54. Hospitalisations pour tentative de suicide (10 ans ou plus) <sup>7</sup>	2021	480	18,4	●	11,8	14,9	2016	21,5	↘
55. Hospitalisations pour tentative de suicide (10 ans ou plus) - Ratio Hommes/Femmes	2021		0,65		0,59	0,57	2016	0,81	
<b>AUTRE PATHOLOGIE</b>									
56. Décès par causes externes (traumatisme, accident, suicide...)³	2013-17	112	4,9	●	5,6	5,1	2003-07	6,4	↘↘

ALD : Affection de longue durée

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

BPCO : Bronchopneumopathie chronique obstructive - ♂ Hommes - ♀ Femmes

1 - taux standardisé pour 10 000 hommes / 2 - taux standardisé pour 10 000 femmes / 3 - taux standardisé pour 10 000 habitants / 4 - taux standardisé pour 10 000 consommateurs de soins / 5 - taux standardisé pour 10 000 consommateurs de soins (Hommes) / 6 - taux standardisés pour 10 000 consommateurs de soins (Femmes) / 7 - taux standardisé pour 10 000 consommateurs de soins de 10 ans ou plus

Note : pour les incidences ALD et les décès, l'effectif correspond au nombre annuel moyen de cas.

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

# OFFRE DE SOINS LIBÉRALE ET RECOURS AUX SOINS

Pouvoir disposer de données actualisées et fiables sur les professionnels de santé est devenu un enjeu important pour les collectivités, notamment pour anticiper certaines démarches qui pourraient permettre de maintenir ou développer une offre (*aide à la création de maison de santé, développement de l'attractivité du territoire, recherche de logements ou locaux...*).

La question de l'accès aux soins est cependant complexe et ne peut se limiter au dénombrement de professionnels sur un territoire, en partie en raison des multiples formes d'exercice qui peuvent exister. C'est dans ce sens que sont présentés les indicateurs liés à l'accessibilité potentielle localisée (APL) et les taux de recours aux professionnels de santé.

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
<b>OFFRE DE SOINS LIBÉRALE</b>									
57. Médecins généralistes (et densité) <sup>1</sup>	2022	399	15,3	●	8,4	11,4	2012	16,0	=
58. Médecins de 60 ans ou plus (et %) <sup>2</sup>	2022	109	27,3	●	31,9	27,1	2012	22,9	↗↗
59. APL aux médecins généralistes de moins de 65 ans ( <i>en consultations par an et par habitant</i> )	2021		5,7	●	3,4*	4,9	2015	5,5	=
60. Personnes vivant dans une commune dont l'APL aux médecins généralistes libéraux ou exerçant en centre de santé est inférieure à 2,5 consultations par an et par habitant <sup>3</sup>	2021	0	0,0	●	23,1*	4,9	2015	0,0	=
61. Infirmiers (et densité) <sup>1</sup>	2022	506	19,4	●	15,1	20,7	2012	11,5	↗↗
62. Infirmiers de 60 ans ou plus (et %) <sup>4</sup>	2022	35	6,9	●	7,9	7,6	2012	9,0	↘↘
63. APL aux infirmiers de moins de 65 ans ( <i>en ETP pour 10 000 habitants</i> )	2021		242,7	●	156,1*	221,1	2016	215,4	↗
64. Masseurs-kinésithérapeutes (et densité) <sup>1</sup>	2022	489	18,7	●	11,5	15,6	2012	14,3	↗↗
65. Masseurs-kinésithérapeutes de 60 ans ou plus (et %) <sup>5</sup>	2022	26	5,3	●	8,9	5,7	2012	9,0	↘↘
66. APL aux masseurs-kinésithérapeutes de moins de 65 ans ( <i>en ETP pour 10 000 habitants</i> )	2021		203,8	●	111,6*	164,3	2016	166,8	↗↗
67. Chirurgiens-dentistes (et densité) <sup>1</sup>	2022	275	10,5	●	5,4	7,1	2012	9,4	↗
68. Chirurgiens-dentistes de 60 ans ou plus (et %) <sup>6</sup>	2022	50	18,2	●	19,7	17,2	2012	15,0	↗↗
69. Ophtalmologistes (et densité) <sup>1,7</sup>	2022	48	1,8	●	0,7	1,0	2012	2,0	↘
70. Gynécologues (et densité) <sup>7,8</sup>	2022	56	4,7	●	1,6	2,1	2012	5,2	↘
71. Cardiologues (et densité) <sup>1,7</sup>	2022	57	2,2	●	0,8	1,0	2012	2,1	↗
72. Psychiatres (et densité) <sup>1,7</sup>	2022	178	6,8	●	0,9	1,9	2012	7,4	↘
73. Dermatologues (et densité) <sup>1,7</sup>	2022	34	1,3	●	0,4	0,6	2012	1,5	↘↘
74. Pédiatres (et densité) <sup>7,9</sup>	2022	17	4,6	●	2,3	3,3	2012	3,4	↗↗
75. Sages-femmes (et densité) <sup>10</sup>	2022	39	5,0	●	5,3	6,0	2012	2,9	↗↗
76. Orthophonistes (et densité) <sup>1</sup>	2022	126	4,8	●	3,2	4,4	2015	4,5	↗

\* France entière

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

APL : Accessibilité Potentielle Localisée - ETP : Équivalent Temps Plein

1 - pour 10 000 habitants - densité calculée sur l'ensemble de la population / 2 - pour 100 médecins généralistes / 3 - pour 100 habitants / 4 - pour 100 infirmiers / 5 - pour 100 masseurs-kinésithérapeutes / 6 - pour 100 chirurgiens-dentistes / 7 - cabinet principal / 8 - pour 10 000 femmes de 15 ans ou plus - densité calculée sur les femmes de 15 ans ou plus / 9 - pour 10 000 enfants de moins de 15 ans - densité calculée sur les moins de 15 ans / 10 - pour 10 000 femmes de 15 à 49 ans - densité calculée sur les femmes de 15 à 49 ans

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

# OFFRE DE SOINS LIBÉRALE ET RECOURS AUX SOINS (SUITE)

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
<b>RECORDS AUX SOINS</b>									
77. Personnes de 16 ans ou plus sans médecin traitant déclaré <sup>1</sup>	2020	25 912	12,2	●	10,7	9,4	2015	11,6	↗
78. Bénéficiaires du RG de 16 ans ou plus sans recours aux soins au cours des 24 derniers mois <sup>2</sup>	2021	26 068	11,6	●	8,9*	8,0	2018	7,1	↗↗
79. Bénéficiaires du RG de 16 ans ou plus n'ayant pas eu d'acte de généraliste sur les 24 derniers mois <sup>2</sup>	2021	50 755	22,5	●	20,0*	17,1	2018	12,9	↗↗
80. Bénéficiaires du RG de 16 ans ou plus n'ayant pas eu d'acte réalisé par un dentiste sur les 24 derniers mois <sup>2</sup>	2021	99 125	43,9	●	48,3*	45,3	2018	32,6	↗↗
81. Femmes bénéficiaires du RG de 20 à 64 ans n'ayant pas eu d'acte réalisé par un gynécologue sur les 24 derniers mois <sup>3</sup>	2021	36 200	41,9	●	50,1*	43,9	2018	31,9	↗↗
82. Personnes de 16 ans ou plus ayant consulté un psychiatre dans l'année <sup>1</sup>	2021	12 768	555,1	●	301,5	344,5	2016	662,6	↘↘
83. Femmes de 50 à 74 ans ayant participé au dépistage organisé du cancer du sein <sup>4</sup>	2018-19	15 546	49,9	●	55,0 (NA**)	54,1			
84. Personnes de 50 à 74 ans ayant participé au dépistage organisé du cancer du côlon-rectum <sup>5</sup>	2018-19	13 687	25,4	●	30,7	27,9			
85. Passages aux urgences des habitants du territoire <sup>6</sup>	2021	53 469	20,5	●	26,1 (NA**)	22,1			
86. Passages aux urgences des habitants du territoire âgés de 75 ans ou plus <sup>7</sup>	2021	6 675	12,5	●	18,3 (NA**)	16,2			

\* France entière / \*\* NA : Nouvelle-Aquitaine

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

RG : Régime général

1 - pour 100 consommateurs de soins de 16 ans ou plus / 2 - pour 100 bénéficiaires du régime général de 16 ans ou plus / 3 - pour 100 femmes bénéficiaires du régime général âgées de 20 à 64 ans / 4 - pour 100 femmes invitées au dépistage organisé / 5 - pour 100 personnes invitées au dépistage organisé / 6 - pour 100 habitants / 7 - pour 100 passages aux urgences des habitants du territoire

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

# DÉTERMINANTS DE SANTÉ

Les déterminants de la santé désignent tous les facteurs qui influencent l'état de santé de la population, sans nécessairement être des causes directes de problèmes particuliers ou de maladies. Les déterminants de la santé sont associés à quatre champs : les caractéristiques individuelles, les milieux de vie, les systèmes administrés par l'État et ses partenaires (système éducatif, système de

santé, aménagement du territoire...) et le contexte global (politique, économique, social...). Compte tenu du caractère multidimensionnel de la santé des individus, il est important pour améliorer l'état de santé d'une population de collaborer avec des partenaires d'autres secteurs d'activités (éducation, emploi, alimentation, logement, transport, environnement, etc.) pour être en mesure d'agir sur celle-ci.

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
<b>REVENUS</b>									
87. Médiane du revenu disponible par UC (en €)	2020	23 860		●	22 400	23 180	2016	21 752	↗
88. Foyers fiscaux non imposés <sup>1</sup>	2020	83 175	50,8	●	54,3	52,9	2012	45,9	↗
89. Taux de pauvreté (seuil à 60% du revenu médian)	2020		17,0	●	14,4	12,4	2016	16,0	↗
90. Allocataires du RSA <sup>2</sup>	2021	9 408	6,6	●	5,9	5,4	2017	7,4	↘
91. Allocataires de l'AAH <sup>3</sup>	2021	5 215	3,1	●	3,1	3,0	2012	3,6	↘
92. Bénéficiaires du RG bénéficiant de la complémentaire santé solidaire (CSS) non participative <sup>4</sup>	2022	26 095	9,7	●	8,8*	6,6	2018	11,7	↘↘
93. Allocataires d'une allocation logement (APL, ALS et ALF) <sup>2</sup>	2021	52 254	36,8	●	20,1	21,1	2011	41,3	↘
94. Allocataires de l'ASF <sup>5</sup>	2021	2 721	28,1	●	31,9	27,9	2011	31,2	↘
95. Population active occupée de 15-64 ans (et taux d'emploi) <sup>6</sup>	2019	113 028	60,6	●	64,7	65,2	2008	57,9	=
96. Rapport ouvrier-cadre	2019		0,3	●	1,1	0,9	2008	0,5	↘↘
97. Salariés de 25-64 ans en emploi précaire <sup>7-8</sup>	2019	20 882	25,3	●	27,5	26,5	2008	25,8	=
<b>HABITAT</b>									
98. Logements	2019	162 186					2008	143 174	↗
99. Logements vacants <sup>9</sup>	2019	11 451	7,1	●	8,1	6,3	2008	7,5	↘
100. Résidences principales <sup>9</sup>	2019	142 171	87,7	●	82,1	84,9	2008	90,3	=
101. Résidences principales occupées par des propriétaires <sup>9</sup>	2019	44 860	31,6	●	57,6	54,6	2008	31,3	=
102. Logements sociaux <sup>10</sup>	2021	21 805	15,5	●	17,3	14,7	2016	14,2	↗
103. Résidences principales suroccupées <sup>10-11</sup>	2019		5,4	●	4,8*	3,1	2013	nd	nc
104. Résidences principales construites avant 1946 <sup>10</sup>	2019	52 949	37,2	●	21,7	19,8			
105. Ménages en précarité énergétique logement <sup>2</sup>	2018	15 185	10,5	●	14,0	11,3			

\* France entière / \*\* NA : Nouvelle-Aquitaine nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable - // : évolution des effectifs non significative

UC : Unité de consommation - RSA : Revenu de solidarité active - AAH : Allocation aux adultes handicapés - RG : Régime général - APL : Aide personnalisée au logement - ALS : Allocation de logement sociale - ALF : Allocation de logement familiale - ASF : Allocation de soutien familial - CDI : Contrat à durée indéterminée

1 - pour 100 foyers fiscaux / 2 - pour 100 ménages / 3 - pour 100 personnes de 20 à 64 ans / 4 - pour 100 bénéficiaires du régime général / 5 - pour 100 familles avec enfant(s) de moins de 25 ans / 6 - pour 100 habitants de 15 à 64 ans / 7 - pour 100 salariés de 25 à 64 ans / 8 - emploi salarié autre que CDI à temps plein / 9 - pour 100 logements / 10 - pour 100 résidences principales / 11 - hors studio de 1 personne

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

# DÉTERMINANTS DE SANTÉ (SUITE)

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
<b>MOBILITÉ - DÉPLACEMENTS</b>									
106. Proportion d'actifs en emploi résidant à 30 minutes ou plus de leur lieu de travail <sup>1</sup>	2018		10,2	●	26,8*	19,0			
107. Actifs en emploi vivant et travaillant au sein de la même commune <sup>1</sup>	2019	74 215	64,6	●	33,7	31,7	2008	62,7	=
108. Actifs en emploi vivant et travaillant au sein de la même commune et se déplaçant en voiture <sup>2</sup>	2019	20 089	27,1	●	50,8	52,7	2008	36,8	↘↘
109. Ménages en précarité énergétique mobilité quotidienne en voiture <sup>3</sup>	2018	19 270	13,3	●	13,8	14,3			
<b>ACTIVITÉ PHYSIQUE</b>									
110. Licences sportives délivrées à des hommes de 5 à 19 ans <sup>4</sup>	2019	14 212	66,0	●	73,2	71,1	2014	70,8	↘
111. Licences sportives délivrées à des femmes de 5 à 19 ans <sup>5</sup>	2019	8 310	37,0	●	49,7	47,6	2014	37,2	=
112. Licences sportives délivrées à des hommes de 20 à 59 ans <sup>6</sup>	2019	14 113	18,8	●	21,3	22,3	2014	19,8	=
113. Licences sportives délivrées à des femmes de 20 à 59 ans <sup>7</sup>	2019	7 247	9,0	●	10,5	11,7	2014	10,5	↘
114. Licences sportives délivrées à des hommes de 60 à 74 ans <sup>8</sup>	2019	2 212	16,9	●	16,2	18,5	2014	16,9	=
115. Licences sportives délivrées à des femmes de 60 à 74 ans <sup>9</sup>	2019	1 967	11,7	●	12,0	13,7	2014	13,0	↘
<b>ENVIRONNEMENT</b>									
116. Surface artificialisée (en km <sup>2</sup> ) <sup>10</sup>	2020	42	85,0	●	8,9 (NA**)	12,9	2015	84,6	=
117. Surface des espaces naturels, agricoles et forestiers (en km <sup>2</sup> ) <sup>10</sup>	2020	8	15,0	●	91,2 (NA**)	87,1	2015	15,4	=
118. Surface agricole utilisée (en km <sup>2</sup> ) <sup>10</sup> (SAU)	2020	5	9,9	●	49,2	23,4	2010	8,8	↗
119. Sites et sols pollués déclarés (et densité) <sup>11</sup>	2023	42	85,1	●	1,9	3,9			
120. Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) - élevage (et densité) <sup>11</sup>	2023	0	0,0	●	2,0	0,1			
121. Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) - industrie (et densité) <sup>11</sup>	2023	47	95,2	●	6,9	8,5			
122. Population exposée à un risque industriel <sup>12</sup>	2018	260 958	100,0	●	26,4	22,6			

\* France entière / \*\* NA : Nouvelle-Aquitaine

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

1 - pour 100 actifs en emploi / 2 - pour 100 actifs en emploi vivant et travaillant sur la même commune / 3 - pour 100 ménages / 4 - pour 100 hommes de 5 à 19 ans / 5 - pour 100 femmes de 5 à 19 ans / 6 - pour 100 hommes de 20 à 59 ans / 7 - pour 100 femmes de 20 à 59 ans / 8 - pour 100 hommes de 60 à 74 ans / 9 - pour 100 femmes de 60 à 74 ans / 10 - part dans la superficie totale / 11 - nombre pour 100 km<sup>2</sup> / 12 - pour 100 habitants

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE



# LES JEUNES

Si les enfants et les jeunes sont globalement en bonne santé et se perçoivent comme tel, les comportements qui s'installent à cette période, ainsi que les environnements physiques et sociaux dans lesquels ils se développent, conditionnent leur avenir en matière de santé. Les choix liés à leur vie professionnelle, l'entrée dans la

vie active, les problématiques liées aux ressources financières, sont autant d'éléments qui peuvent être complexes à gérer pour les jeunes adultes et qui sont parfois pour eux prioritaires aux enjeux de santé et de promotion de la santé.

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
123. Enfants âgés de 0 à 5 ans <sup>1</sup>	2019	15 177	5,8	●	6,8	6,4	2008	5,9	=
124. Jeunes âgés de 6 à 17 ans <sup>1</sup>	2019	29 108	11,2	●	14,7	14,2	2008	10,4	↗
125. Jeunes âgés de 18 à 24 ans <sup>1</sup>	2019	45 571	17,5	●	8,0	9,3	2008	18,1	=
126. Jeunes de 15-24 ans vivant seuls <sup>2</sup>	2019	21 818	41,1	●	13,2	20,6	2008	37,6	↗
127. Jeunes percevant l'AEEH <sup>3</sup>	2021	1 111	1,8	●	2,4	2,5	2012	1,1	↗↗
128. Jeunes de 6-16 ans non scolarisés <sup>4</sup>	2019	640	2,4	●	2,3	2,2	2008	1,1	↗↗
129. Jeunes de 15 à 24 ans non insérés <sup>2</sup>	2019	5 937	11,2	●	15,9	14,9	2008	10,0	↗
130. Salariés de 15-24 ans en emploi précaire <sup>5</sup>	2019	9 080	71,3	●	63,9	64,4	2008	62,3	↗
131. Jeunes de 16-24 ans du RG bénéficiant de la CSS non participative <sup>6</sup>	2022	4 764	11,9	●	11,1*	8,6	2018	15,0	↘↘
132. Jeunes adultes de 25-34 ans sortis du système scolaire avec pas ou peu de diplôme <sup>7</sup>	2019	3 263	8,1	●	12,4	11,5	2008	12,1	↘↘
133. Jeunes adultes de 25-34 ans sortis du système scolaire diplômés du supérieur (bac+2 ou plus) <sup>7</sup>	2019	27 620	68,1	●	46,6	49,1	2008	56,5	↗↗
134. Taux de pauvreté des moins de 30 ans <sup>8</sup>	2020		29,0	●	22,4	22,1	2016	29,0	=
<b>SANTÉ ET RECOURS AUX SOINS</b>									
135. Jeunes de 15-24 ans en ALD <sup>9</sup>	2020	1 786	529,1	●	457,6	529,2	2015	425,0	↗↗
136. Jeunes de 16-24 ans du RG sans recours aux soins au cours des 24 derniers mois <sup>6</sup>	2021	3 963	11,0	●	10,9*	9,7	2018	6,5	↗↗
137. Jeunes de 16-24 ans du RG n'ayant pas eu de consultations de médecins généralistes au cours des 24 derniers mois <sup>6</sup>	2021	10 823	22,5	●	25,8*	21,1	2018	10,6	↗↗
138. Jeunes de 16-24 ans du RG n'ayant pas eu de consultations de dentistes au cours des 24 derniers mois <sup>6</sup>	2021	16 327	45,3	●	49,8*	49,5	2018	26,8	↗↗
139. Femmes de 20-24 ans du RG n'ayant pas eu de consultations de gynécologues au cours des 24 derniers mois <sup>10</sup>	2021	5 382	43,0	●	50,5 (NA**)	48,0	2018	25,6	↗↗
140. Jeunes de 15-24 ans en ALD pour affection psychiatrique de longue durée <sup>11</sup>	2021	683	138,5	●	129,5	191,8	2012	113,0	↗↗
141. Jeunes de 15-24 ans traités par psychotrope <sup>9</sup>	2020	1 161	326,7	●	236,7	257,3	2015	279,4	↗↗

\* France entière / \*\* NA : Nouvelle-Aquitaine

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

**AEEH** : allocation d'éducation de l'enfant handicapé - **RG** : régime général - **CSS** : complémentaire santé solidaire - **ALD** : affection de longue durée

**1** - pour 100 habitants / **2** - pour 100 jeunes de 15 à 24 ans / **3** - pour 100 jeunes de moins de 20 ans / **4** - pour 100 jeunes de 6 à 16 ans / **5** - pour 100 salariés de 15 à 24 ans / **6** - pour 100 bénéficiaires du régime général de 16 à 24 ans / **7** - pour 100 jeunes de 25 à 34 ans sortis du système scolaire / **8** - seuil à 60% du revenu médian / **9** - taux standardisé pour 10 000 consommateurs de soins âgés de 15 à 24 ans / **10** - pour 100 femmes bénéficiaires du régime général de 20 à 24 ans / **11** - taux standardisé pour 10 000 habitants âgés de 15 à 24 ans

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

# LES PERSONNES ÂGÉES

Le vieillissement massif de la population dans les prochaines années constitue un enjeu majeur social et de santé publique. Les collectivités locales sont d'autant plus concernées qu'elles mettent en place des politiques de bien vieillir au sein de leur

commune avec le développement de services et activités spécifiques (restauration, ateliers, hébergement...). Elles doivent ainsi être en mesure de suivre les caractéristiques de leur population âgée pour adapter leurs services locaux.

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
142. Personnes âgées de 60 à 74 ans <sup>1</sup>	2019	29 959	11,5	●	16,7	16,1	2008	9,9	↗↗
143. Personnes âgées de 75 ans ou plus <sup>1</sup>	2019	18 590	7,1	●	9,5	8,9	2008	8,1	↘
144. Indice de grand vieillissement <sup>2</sup>	2019		51,6	●	44,6	44,2	2008	60,4	↘
145. Personnes âgées de 75 ans ou plus vivant seules à domicile <sup>3</sup>	2019	8 788	47,3	●	38,5	38,3	2008	48,9	=
146. Séniors de l'interrégime de 55 ans ou plus bénéficiant de la CSS non participative <sup>4</sup>	2021	2 454	4,0	●	3,3*	2,5	2018	4,4	↘
147. Retraités de 60 ans ou plus de l'interrégime exonérés de la CSG <sup>5</sup>	2021	8 908	24,7	●	23,9 (NA**)	21,2	2015	24,0	=
<b>🏥 SANTÉ ET RECOURS AUX SOINS</b>									
148. Séniors de 65 ans ou plus du RG n'ayant pas eu de consultations de médecins généralistes au cours des 24 derniers mois <sup>6</sup>	2021	4 361	12,2	●	10,5*	8,2	2018	8,8	↗↗
149. Séniors de 65 ans ou plus du RG n'ayant pas eu de consultations de dentistes au cours des 24 derniers mois <sup>6</sup>	2021	15 641	43,7	●	51,0*	45,1	2018	34,0	↗↗
150. Séniors de 65 ans ou plus du RG n'ayant pas eu d'acte de vaccination anti-grippale sur les 24 derniers mois <sup>6</sup>	2021	9 966	27,9	●	33,9*	27,8	2018	45,3	↘↘
151. Personnes de 65 ans ou plus en ALD <sup>7</sup>	2020	22 284	5 172,0	●	5 262,4	5 337,1	2015	4 822,0	↗
152. Personnes de 65 ans ou plus admises dans l'année en ALD <sup>8</sup>	2019-21	2 283	620,8	●	604,5	624,7	2017-19	775,6	↘↘
153. Personnes de 65 ans ou plus en ALD pour maladie d'Alzheimer <sup>8</sup>	2021	1 682	405,8	●	310,9	342,0	2012	348,5	↗↗

\* France entière / \*\* NA : Nouvelle-Aquitaine

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

CSS : complémentaire santé solidaire - CSG : contribution sociale généralisée RG : régime général - ALD : affection de longue durée

1 - pour 100 habitants / 2 - nombre de personnes de 80 ans ou plus pour 100 personnes de 65-79 ans / 3 - pour 100 personnes âgées de 75 ans ou plus / 4 - pour 100 assurés de l'interrégime de 55 ans ou plus / 5 - pour 100 assurés de l'interrégime de 60 ans ou plus / 6 - pour 100 bénéficiaires du régime général de 65 ans ou plus / 7 - taux standardisé pour 10 000 consommateurs de soins âgés de 65 ans ou plus / 8 - taux standardisé pour 10 000 habitants de 65 ans ou plus

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

## PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES

Les tableaux permettent d'indiquer les données du territoire concerné par la fiche avec, pour chaque indicateur, l'année de la donnée (la plus récente disponible au moment de l'élaboration des fiches), le nombre et le taux du territoire et la position du territoire par rapport au taux de la France hexagonale (ou de la région Nouvelle-Aquitaine si la référence nationale n'est pas disponible) (cf. méthode ci-dessous). Sont ensuite présentés les taux de la France hexagonale et du département pour l'année considérée. Enfin, les trois dernières colonnes présentent des données plus anciennes du territoire considéré pour voir les évolutions sur chaque indicateur. Il est ainsi précisé l'année de la donnée, le taux observé sur le territoire et l'évolution des taux du territoire entre les deux périodes.

Pour les indicateurs de santé, les taux sont standardisés selon l'âge (population de référence : France entière au RP 2014).

### Position du territoire :

La position du territoire est calculée à partir du taux et est établie en 5 classes pour tous les indicateurs. Cette position est définie de sorte que le taux le plus favorable (ou la situation demandant moins d'accompagnement spécifique) soit en vert (exemple : le taux de bénéficiaires pris en charge en ALD le plus faible sera en vert, de même que la densité de médecins généralistes la plus élevée sera en vert).

La position est établie par rapport à la moyenne de la France hexagonale. Lorsque la donnée "France hexagonale" n'est pas disponible, elle est remplacée par la donnée "France entière", ou, à défaut, la donnée régionale. La position du territoire est alors calculée par rapport à la donnée disponible (France entière ou Région).

Les 5 classes sont définies par rapport à l'écart à la moyenne nationale :

- Très défavorable par rapport à la moyenne nationale (- 20 % et en-deçà OU + 20 % et au-delà)
- Défavorable par rapport à la moyenne nationale (compris entre - 20 % et - 10 % OU + 10 % et + 20 %)
- Autour de la moyenne nationale (compris entre - 10 % et + 10 %) ou différence non significative
- Favorable par rapport à la moyenne nationale (compris entre + 10 % et + 20 % OU - 20 % et - 10 %)
- Très favorable par rapport à la moyenne nationale (+ 20 % et au-delà OU - 20 % et en-deçà)

Pour les indicateurs d'état de santé (taux standardisés), les territoires avec un taux sans différence significative avec la moyenne nationale sont classés dans la catégorie « Autour de la moyenne nationale ». Pour des raisons de secret statistique ou de fiabilité, certaines données de santé se rapportant à des effectifs cumulés inférieurs à 11 ne sont pas présentées (ss : *secret statistique*).

Les données non disponibles sont notées « nd ».

### Évolution du taux :

La dernière colonne des tableaux présente l'évolution du taux de chaque indicateur pour le territoire entre les deux périodes présentées dans le tableau. Le taux d'évolution a été calculé à partir des taux et 5 classes ont ensuite été établies :

- ↘ : tendance à la baisse (taux d'évolution inférieur à - 15 %)
- ↘ : tendance légèrement à la baisse (taux d'évolution compris entre - 15 % et - 5 %)
- = : pas de différence entre les 2 périodes (taux d'évolution compris entre - 5 % et + 5 %)
- ↗ : tendance légèrement à la hausse (taux d'évolution compris entre 5 % et 15 %)
- ↗ : tendance à la hausse (taux d'évolution supérieur à 15 %)

Pour les indicateurs de morbidité et de mortalité, un test statistique a été réalisé pour savoir si le taux standardisé sur l'âge de deux périodes différentes a évolué significativement. Les territoires avec un taux sans différence significative sont classés dans la catégorie « pas de différence entre les 2 périodes ».

Par ailleurs, pour accompagner la lecture des taux d'évolution, un code couleur a été affecté sur les symboles pour indiquer si le sens de l'évolution est jugé favorable (vert) ou défavorable (rouge) au regard des enjeux de prises en charge ou d'état de santé de la population.

## SOURCES DES DONNÉES PRÉSENTÉES

1-4 : Insee (RP) / 5-7 : Observatoire des territoires / 8-9 : Insee (RP) / 10 : SNDS (interrégimes) - Cartographie des pathologies Version G9 / 11 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 12-16 : Inserm-CépiDc, Insee (RP) / 17-20 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 21-26 : Inserm-CépiDc, Insee (RP) / 27-30 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 31-34 : Inserm-CépiDc, Insee (RP) / 35-38 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 39-40 : Inserm-CépiDc, Insee (RP) / 41-42 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 43 : SNDS (DCIR, interrégimes) / 44-51 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 52-53 : SNDS (interrégimes) - Cartographie des pathologies Version G9 / 54-55 : SNDS (PMSI) / 56 : Inserm-CépiDc, Insee (RP) / 57 : ARS-Cartosanté, Insee (RP) / 58 : ARS-Cartosanté / 59-60 : Drees, Insee (RP) / 61 : ARS-Cartosanté, Insee (RP) / 62 : ARS-Cartosanté / 63 : Drees, Insee (RP) / 64 : ARS-Cartosanté, Insee (RP) / 65 : ARS-Cartosanté / 66 : Drees, Insee (RP) / 67 : ARS-Cartosanté, Insee (RP) / 68 : ARS-Cartosanté / 69-76 : ARS-Cartosanté, Insee (RP) / 77 : SNDS (interrégimes) - Cartographie des pathologies Version G9 / 78-81 : Observatoire régional des situations de fragilité du Grand Sud / 82 : SNDS (DCIR, interrégimes) / 83-84 : CRCDC NA / 85 : ORU NA, Insee (RP) / 86 : ORU NA / 87 : Insee (Filosofi) / 88 : Ministère de l'Action et des Comptes publics - DGFIP / 89 : Insee (Filosofi) / 90 : CNAF, CCMSA / 91 : CNAF, CCMSA, Insee (RP) / 92 : Observatoire régional des situations de fragilité Grand Sud / 93 : CNAF, CCMSA / 94 : CNAF, CCMSA, Insee (RP) / 95-100 : Insee (RP) / 101 : Observatoire des territoires / 102 : DREAL (SDES-RPLS) / 103 : Insee (RP), Statistiques locales / 104 : Insee (RP) / 105 : ONPE, Insee (RP) / 106 : Observatoire des territoires / 107-108 : Insee (RP) / 109 : ONPE, Insee (RP) / 110-115 : Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Insee (RP) / 116-117 : NAFU / 118 : Agreste / 119-121 : GéoRisques / 122 : GéoRisques, Insee (RP) / 123-126 : Insee (RP) / 127 : CNAF, CCMSA, Insee (RP) / 128-130 : Insee (RP) / 131 : Observatoire régional des situations de fragilité Grand Sud / 132-133 : Insee (RP) / 134 : Insee (Filosofi) / 135 : SNDS (interrégimes) - Cartographie des pathologies Version G9 / 136-139 : Observatoire régional des situations de fragilité Grand Sud / 140 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 141 : SNDS (interrégimes) - Cartographie des pathologies Version G9 / 142-145 : Insee (RP) / 146-150 : Observatoire régional des situations de fragilité Grand Sud / 151 : SNDS (interrégimes) - Cartographie des pathologies Version G9 / 152-153 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP).



**Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine**

58 rue Abbé de l'Épée - 33000 BORDEAUX

Courriel : [contact@ors-na.org](mailto:contact@ors-na.org) / Site : [www.ors-na.org](http://www.ors-na.org)

*Retrouvez les indicateurs territorialisés sur la santé et ses déterminants sur le site de cartographie interactive de l'ORS Nouvelle-Aquitaine : <https://www.ors-na.org/donnees-cartographies-dynamiques/>*

**Ce document a été réalisé avec le soutien financier  
de l'ARS Nouvelle-Aquitaine**

