

# CLS FICHE INDICATEURS


## CA Mont-de-Marsan Agglomération

LANDES

Créés en 2009 par la loi « Hôpital, patients, santé et territoire », puis consolidés par la loi de « Modernisation du système de santé » de 2016 et la loi « 3DS » de 2022 relative à la différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification, les contrats locaux de santé (CLS) sont des outils de mise en œuvre et de déploiement des politiques de santé dans les territoires de proximité. Portés conjointement par l'Agence régionale de santé (ARS) et une collectivité territoriale, ils ont pour objectifs de réduire les inégalités territoriales et sociales de santé et d'être l'expression des dynamiques locales partagées entre acteurs et partenaires.

L'observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine (ORS-NA) accompagne l'ARS et les collectivités depuis la création des CLS, avec notamment la mise à disposition d'indicateurs territoriaux, synthétisés grâce à l'élaboration de fiches d'indicateurs pour chacun des CLS : une fiche par territoire présentant la situation du CLS, l'évolution de ces indicateurs et la comparaison par rapport aux moyennes nationales.

### Les contrats locaux de santé (CLS) en Nouvelle-Aquitaine au 01/05/2023



Source : ARS-NA

- ▬ 18 communes en 2023
- ▬ 1 EPCI\*
- ▬ 481,1 km<sup>2</sup>
- ▬ 112 habitants / km<sup>2</sup> en 2019

Source : Insee

53 875  
habitants en 2019

Source : Insee

#### Part dans la population...

... régionale : 0,9 %  
... départementale : 13,0 %

Source : Insee



#### Indice de vieillissement

92 personnes de 65 ans ou plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans en 2019

Source : Insee

\* Établissement Public de Coopération Intercommunale

# POPULATION

Avant toute action sur un territoire, il est important de prendre en compte la population qui y réside, que ce soit en termes d'effectifs, d'évolution mais également de structure par âge. La composition des foyers est également un déterminant

important qui peut influencer la qualité de vie et l'état de santé des populations. L'analyse de ces facteurs démographiques est nécessaire pour développer des actions de santé qui répondent aux besoins des territoires.

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
1. Nombre d'habitants	2019	53 875					2008	51 192	↗
2. Évolution annuelle moyenne	2013-19	- 50	- 0,09	●	0,36	0,68	2008-13	1,14	↘↘
3. Évolution annuelle moyenne due au solde migratoire	2013-19	- 109	- 0,20	●	0,09	0,87	2008-13	0,85	↘↘
4. Nombre de ménages	2019	25 059					2008	22 652	↗
5. Ménages - couple sans enfant <sup>1</sup>	2019	6 972	27,8		26,1*	31,3	2008	28,1	=
6. Ménages - couple avec enfant(s) <sup>1</sup>	2019	5 439	21,7		25,2*	23,3	2008	25,8	↘↘
7. Ménages - personne seule <sup>1</sup>	2019	9 974	39,8	●	36,9*	35,1	2008	35,1	↗
8. Familles monoparentales avec enfant(s) de moins de 25 ans <sup>2</sup>	2019	1 922	27,7	●	24,9	24,0	2008	23,8	↗↗
9. Immigrés <sup>3</sup>	2019	3 451	6,4		9,8	5,1	2008	4,2	↗↗

\* France entière

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable - // : évolution des effectifs non significative

1 - pour 100 ménages / 2 - pour 100 familles avec enfant(s) de moins de 25 ans / 3 - pour 100 habitants

# ÉTAT DE SANTÉ

L'état de santé de la population du territoire est présenté principalement en fonction d'indicateurs relatifs à la mortalité et aux maladies chroniques, à travers le dispositif des affections de longue durée (ALD). Les taux standardisés permettent de comparer, à structure par âge égale, la situation du territoire

à celle observée sur l'ensemble de la France hexagonale. Pour les affections de longue durée, sont présentées les prévalences (nombre de personnes concernées par une ALD pour une année) et les incidences (nombre de personnes nouvellement admises dans le système des ALD).

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
10. Personnes en ALD <sup>1</sup>	2020	12 600	1 957,9	●	1 858,6	1 838,2	2015	1 779,5	↗
11. Personnes admises dans l'année en ALD <sup>2</sup>	2019-21	1 290	230,2	●	217,5	236,0	2017-19	274,7	↘↘
12. Décès <sup>2</sup>	2013-17	469	82,1	●	85,4	85,9	2003-07	93,3	↘
13. Décès prématurés (avant 65 ans) <sup>3</sup> - ♂	2013-17	64	28,8	●	26,0	25,9	2003-07	28,5	=
14. Décès prématurés (avant 65 ans) <sup>4</sup> - ♀	2013-17	30	12,6	●	12,4	12,5	2003-07	13,8	=
15. Décès évitables par des actions de prévention <sup>2</sup>	2013-17	69	13,2	●	12,5	12,8	2003-07	14,5	=
16. Décès évitables par traitement <sup>2</sup>	2013-17	32	6,0	●	5,7	5,7	2003-07	7,1	=

ALD : Affection de longue durée - ♂ Hommes - ♀ Femmes

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

1 - Taux standardisé pour 10 000 consommateurs de soins / 2 - Taux standardisé pour 10 000 habitants / 3 - Taux standardisé pour 10 000 hommes / 4 - Taux standardisé pour 10 000 femmes

Note : pour les incidences ALD et les décès, l'effectif correspond au nombre annuel moyen de cas.

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

# ÉTAT DE SANTÉ (SUITE)

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
<b>C CANCERS</b>									
17. Personnes en ALD pour cancer <sup>1</sup> - ♂	2021	975	398,3	●	421,2	425,5	2012	348,0	↗
18. Personnes en ALD pour cancer <sup>2</sup> - ♀	2021	1161	368,4	●	388,5	396,9	2012	346,2	=
19. Personnes admises dans l'année en ALD pour cancer <sup>1</sup> - ♂	2019-21	150	58,0	●	60,2	64,2	2017-19	61,7	=
20. Personnes admises dans l'année en ALD pour cancer <sup>2</sup> - ♀	2019-21	156	50,6	●	50,9	55,6	2017-19	54,1	=
21. Décès par cancer <sup>1</sup> - ♂	2013-17	71	30,5	●	32,9	33,8	2003-07	36,4	↘↘
22. Décès par cancer <sup>2</sup> - ♀	2013-17	57	17,2	●	17,5	17,8	2003-07	18,8	=
23. Décès par cancer du poumon <sup>3</sup>	2013-17	27	4,8	●	4,7	5,1	2003-07	4,8	=
24. Décès par cancer colorectal <sup>3</sup>	2013-17	16	2,7	●	2,6	3,0	2003-07	3,4	=
25. Décès par cancer du sein <sup>2</sup> - ♀	2013-17	8	2,5	●	3,2	2,8	2003-07	3,5	=
26. Décès par cancer de la prostate <sup>1</sup> - ♂	2013-17	6	3,2	●	3,6	3,6	2003-07	3,4	=
<b>C APPAREIL CIRCULATOIRE</b>									
27. Personnes en ALD pour maladie cardio-vasculaire <sup>1</sup> - ♂	2021	2 316	971,9	●	899,8	1 016,8	2012	706,6	↗↗
28. Personnes en ALD pour maladie cardio-vasculaire <sup>2</sup> - ♀	2021	1 676	490,5	●	413,1	473,8	2012	326,9	↗↗
29. Personnes admises dans l'année en ALD pour maladie cardio-vasculaire <sup>1</sup> - ♂	2019-21	187	76,9	●	73,7	83,1	2017-19	104,4	↘↘
30. Personnes admises dans l'année en ALD pour maladie cardio-vasculaire <sup>2</sup> - ♀	2019-21	154	46,3	●	42,8	47,3	2017-19	60,8	↘↘
31. Décès par maladie cardio-vasculaire <sup>1</sup> - ♂	2013-17	58	27,3	●	26,5	29,6	2003-07	37,2	↘↘
32. Décès par maladie cardio-vasculaire <sup>2</sup> - ♀	2013-17	65	17,2	●	16,9	19,0	2003-07	23,8	↘↘
33. Décès par cardiopathie ischémique <sup>3</sup>	2013-17	27	4,7	●	4,9	5,4	2003-07	8,5	↘↘
34. Décès par maladie vasculaire cérébrale <sup>3</sup>	2013-17	28	4,9	●	4,6	5,1	2003-07	6,9	↘↘
<b>C APPAREIL RESPIRATOIRE</b>									
35. Personnes en ALD pour maladie respiratoire <sup>1</sup> - ♂	2021	168	67,8	●	59,8	59,2	2012	77,8	=
36. Personnes en ALD pour maladie respiratoire <sup>2</sup> - ♀	2021	227	72,0	●	53,0	61,0	2012	57,9	↗↗
37. Personnes admises dans l'année en ALD pour maladie respiratoire <sup>1</sup> - ♂	2019-21	15	6,1	●	4,6	4,9	2017-19	7,2	=
38. Personnes admises dans l'année en ALD pour maladie respiratoire <sup>2</sup> - ♀	2019-21	15	5,1	●	4,1	4,6	2017-19	6,1	=

ALD : Affection de longue durée - ♂ Hommes - ♀ Femmes

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

1 - taux standardisé pour 10 000 hommes / 2 - taux standardisé pour 10 000 femmes / 3 - taux standardisé pour 10 000 habitants

Note : pour les incidences ALD et les décès, l'effectif correspond au nombre annuel moyen de cas.

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

# ÉTAT DE SANTÉ (SUITE)

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
<b>APPAREIL RESPIRATOIRE (suite)</b>									
39. Décès par maladie respiratoire <sup>1</sup> - ♂	2013-17	18	8,9	●	8,4	7,7	2003-07	9,0	=
40. Décès par maladie respiratoire <sup>2</sup> - ♀	2013-17	15	4,1	●	4,4	4,2	2003-07	3,0	=
41. Personnes en ALD pour BPCO <sup>3</sup>	2021	125	21,7	●	16,5	17,3	2012	12,1	↗↗
42. Personnes en ALD pour asthme <sup>3</sup>	2021	125	22,7	●	23,4	20,7	2012	19,9	=
43. Personnes ayant perçu au moins 3 remboursements d'antiasthmiques dans l'année <sup>4</sup>	2021	4 699	749,1	●	496,9	635,5	2016	823,8	↘
<b>DIABÈTE</b>									
44. Personnes en ALD pour diabète <sup>1</sup> - ♂	2021	1 406	554,7	●	595,0	580,3	2012	382,5	↗↗
45. Personnes en ALD pour diabète <sup>2</sup> - ♀	2021	1 337	418,3	●	398,2	367,1	2012	326,1	↗↗
46. Personnes admises dans l'année en ALD pour diabète <sup>1</sup> - ♂	2019-21	104	38,9	●	43,6	42,2	2017-19	43,5	=
47. Personnes admises dans l'année en ALD pour diabète <sup>2</sup> - ♀	2019-21	85	28,0	●	32,5	30,3	2017-19	32,8	=
<b>SANTÉ MENTALE</b>									
48. Personnes en ALD pour affection psychiatrique <sup>1</sup> - ♂	2021	1 232	475,6	●	239,8	251,4	2012	342,0	↗↗
49. Personnes en ALD pour affection psychiatrique <sup>2</sup> - ♀	2021	1 491	509,3	●	265,2	318,4	2012	353,2	↗↗
50. Personnes admises dans l'année en ALD pour affection psychiatrique de longue durée <sup>1</sup> - ♂	2019-21	72	28,5	●	18,1	22,8	2017-19	40,7	↘↘
51. Personnes admises dans l'année en ALD pour affection psychiatrique de longue durée <sup>2</sup> - ♀	2019-21	84	30,3	●	19,2	26,3	2017-19	38,7	↘↘
52. Personnes traitées par psychotrope <sup>5</sup> - ♂	2020	2 920	993,4	●	841,4	809,2			
53. Personnes traitées par psychotrope <sup>6</sup> - ♀	2020	4 983	1 436,1	●	1 266,9	1 281,5			
54. Hospitalisations pour tentative de suicide (10 ans ou plus) <sup>7</sup>	2021	69	12,7	●	11,8	8,9	2016	17,5	↘↘
55. Hospitalisations pour tentative de suicide (10 ans ou plus) - Ratio Hommes/Femmes	2021		0,82		0,59	0,61	2016	0,86	
<b>AUTRE PATHOLOGIE</b>									
56. Décès par causes externes (traumatisme, accident, suicide...)³	2013-17	31	5,5	●	5,6	5,9	2003-07	7,1	↘↘

ALD : Affection de longue durée

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

BPCO : Bronchopneumopathie chronique obstructive - ♂ Hommes - ♀ Femmes

1 - taux standardisé pour 10 000 hommes / 2 - taux standardisé pour 10 000 femmes / 3 - taux standardisé pour 10 000 habitants / 4 - taux standardisé pour 10 000 consommateurs de soins / 5 - taux standardisé pour 10 000 consommateurs de soins (Hommes) / 6 - taux standardisés pour 10 000 consommateurs de soins (Femmes) / 7 - taux standardisé pour 10 000 consommateurs de soins de 10 ans ou plus

Note : pour les incidences ALD et les décès, l'effectif correspond au nombre annuel moyen de cas.

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

# OFFRE DE SOINS LIBÉRALE ET RECOURS AUX SOINS

Pouvoir disposer de données actualisées et fiables sur les professionnels de santé est devenu un enjeu important pour les collectivités, notamment pour anticiper certaines démarches qui pourraient permettre de maintenir ou développer une offre (*aide à la création de maison de santé, développement de l'attractivité du territoire, recherche de logements ou locaux...*).

La question de l'accès aux soins est cependant complexe et ne peut se limiter au dénombrement de professionnels sur un territoire, en partie en raison des multiples formes d'exercice qui peuvent exister. C'est dans ce sens que sont présentés les indicateurs liés à l'accessibilité potentielle localisée (APL) et les taux de recours aux professionnels de santé.

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
<b>OFFRE DE SOINS LIBÉRALE</b>									
57. Médecins généralistes (et densité) <sup>1</sup>	2022	48	8,9	●	8,4	10,4	2012	11,0	↘↘
58. Médecins de 60 ans ou plus (et %) <sup>2</sup>	2022	21	43,8	●	31,9	27,5	2012	18,6	↗↗
59. APL aux médecins généralistes de moins de 65 ans ( <i>en consultations par an et par habitant</i> )	2021		4,2	●	3,4*	4,3	2015	4,2	=
60. Personnes vivant dans une commune dont l'APL aux médecins généralistes libéraux ou exerçant en centre de santé est inférieure à 2,5 consultations par an et par habitant <sup>3</sup>	2021	701	1,3	●	23,1*	10,2	2015	1,3	=
61. Infirmiers (et densité) <sup>1</sup>	2022	107	19,9	●	15,1	21,1	2012	10,5	↗↗
62. Infirmiers de 60 ans ou plus (et %) <sup>4</sup>	2022	5	4,7	●	7,9	4,9	2012	1,8	↗↗
63. APL aux infirmiers de moins de 65 ans ( <i>en ETP pour 10 000 habitants</i> )	2021		191,8	●	156,1*	152,1	2016	151,2	↗↗
64. Masseurs-kinésithérapeutes (et densité) <sup>1</sup>	2022	63	11,7	●	11,5	17,9	2012	7,7	↗↗
65. Masseurs-kinésithérapeutes de 60 ans ou plus (et %) <sup>5</sup>	2022	2	3,2	●	8,9	5,4	2012	7,3	↘↘
66. APL aux masseurs-kinésithérapeutes de moins de 65 ans ( <i>en ETP pour 10 000 habitants</i> )	2021		130,2	●	111,6*	148,5	2016	112,6	↗↗
67. Chirurgiens-dentistes (et densité) <sup>1</sup>	2022	27	5,0	●	5,4	6,2	2012	5,8	↘
68. Chirurgiens-dentistes de 60 ans ou plus (et %) <sup>6</sup>	2022	4	14,8	●	19,7	11,7	2012	22,6	↘↘
69. Ophtalmologistes (et densité) <sup>1,7</sup>	2022	5	0,9	●	0,7	0,6	2012	1,7	↘↘
70. Gynécologues (et densité) <sup>7,8</sup>	2022	6	2,6	●	1,6	1,0	2012	3,9	↘↘
71. Cardiologues (et densité) <sup>1,7</sup>	2022	7	1,3	●	0,8	0,6	2012	1,1	↗↗
72. Psychiatres (et densité) <sup>1,7</sup>	2022	6	1,1	●	0,9	0,4	2012	1,1	=
73. Dermatologues (et densité) <sup>1,7</sup>	2022	4	0,7	●	0,4	0,2	2012	1,3	↘↘
74. Pédiatres (et densité) <sup>7,9</sup>	2022	1	1,2	●	2,3	1,5	2012	3,2	↘↘
75. Sages-femmes (et densité) <sup>10</sup>	2022	7	6,2	●	5,3	7,1	2012	4,3	↗↗
76. Orthophonistes (et densité) <sup>1</sup>	2022	10	1,9	●	3,2	2,6	2015	2,4	↘↘

\* France entière

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

APL : Accessibilité Potentielle Localisée - ETP : Équivalent Temps Plein

1 - pour 10 000 habitants - densité calculée sur l'ensemble de la population / 2 - pour 100 médecins généralistes / 3 - pour 100 habitants / 4 - pour 100 infirmiers / 5 - pour 100 masseurs-kinésithérapeutes / 6 - pour 100 chirurgiens-dentistes / 7 - cabinet principal / 8 - pour 10 000 femmes de 15 ans ou plus - densité calculée sur les femmes de 15 ans ou plus / 9 - pour 10 000 enfants de moins de 15 ans - densité calculée sur les moins de 15 ans / 10 - pour 10 000 femmes de 15 à 49 ans - densité calculée sur les femmes de 15 à 49 ans

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

# OFFRE DE SOINS LIBÉRALE ET RECOURS AUX SOINS (SUITE)

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
<b>6 RECOURS AUX SOINS</b>									
77. Personnes de 16 ans ou plus sans médecin traitant déclaré <sup>1</sup>	2020	4 291	9,0	●	10,7	10,0	2015	9,1	=
78. Bénéficiaires du RG de 16 ans ou plus sans recours aux soins au cours des 24 derniers mois <sup>2</sup>	2021	3 060	7,6	●	8,9*	7,0	2018	3,9	↗↗
79. Bénéficiaires du RG de 16 ans ou plus n'ayant pas eu d'acte de généraliste sur les 24 derniers mois <sup>2</sup>	2021	7 483	18,7	●	20,0*	17,0	2018	nd	nc
80. Bénéficiaires du RG de 16 ans ou plus n'ayant pas eu d'acte réalisé par un dentiste sur les 24 derniers mois <sup>2</sup>	2021	19 251	48,0	●	48,3*	46,1	2018	33,3	↗↗
81. Femmes bénéficiaires du RG de 20 à 64 ans n'ayant pas eu d'acte réalisé par un gynécologue sur les 24 derniers mois <sup>3</sup>	2021	7 085	50,4	●	50,1*	50,6	2018	34,5	↗↗
82. Personnes de 16 ans ou plus ayant consulté un psychiatre dans l'année <sup>1</sup>	2021	1 969	395,8	●	301,5	270,9	2016	456,3	↘
83. Femmes de 50 à 74 ans ayant participé au dépistage organisé du cancer du sein <sup>4</sup>	2018-19	5 551	62,1	●	55,0 (NA**)	61,5			
84. Personnes de 50 à 74 ans ayant participé au dépistage organisé du cancer du côlon-rectum <sup>5</sup>	2018-19	4 900	31,0	●	30,7	31,5			
85. Passages aux urgences des habitants du territoire <sup>6</sup>	2021	15 655	29,1	●	26,1 (NA**)	23,2			
86. Passages aux urgences des habitants du territoire âgés de 75 ans ou plus <sup>7</sup>	2021	2 113	13,5	●	18,3 (NA**)	18,6			

\* France entière / \*\* NA : Nouvelle-Aquitaine

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

RG : Régime général

1 - pour 100 consommateurs de soins de 16 ans ou plus / 2 - pour 100 bénéficiaires du régime général de 16 ans ou plus / 3 - pour 100 femmes bénéficiaires du régime général âgées de 20 à 64 ans / 4 - pour 100 femmes invitées au dépistage organisé / 5 - pour 100 personnes invitées au dépistage organisé / 6 - pour 100 habitants / 7 - pour 100 passages aux urgences des habitants du territoire

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

# DÉTERMINANTS DE SANTÉ

Les déterminants de la santé désignent tous les facteurs qui influencent l'état de santé de la population, sans nécessairement être des causes directes de problèmes particuliers ou de maladies. Les déterminants de la santé sont associés à quatre champs : les caractéristiques individuelles, les milieux de vie, les systèmes administrés par l'État et ses partenaires (système éducatif, système de

santé, aménagement du territoire...) et le contexte global (politique, économique, social...). Compte tenu du caractère multidimensionnel de la santé des individus, il est important pour améliorer l'état de santé d'une population de collaborer avec des partenaires d'autres secteurs d'activités (éducation, emploi, alimentation, logement, transport, environnement, etc.) pour être en mesure d'agir sur celle-ci.

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
<b>REVENUS</b>									
87. Médiane du revenu disponible par UC (en €)	2020	22 350		●	22 400	22 100	2016	20 745	↗
88. Foyers fiscaux non imposés <sup>1</sup>	2020	17 584	53,9	●	54,3	56,9	2012	45,7	↗↗
89. Taux de pauvreté (seuil à 60% du revenu médian)	2020		12,0	●	14,4	11,4	2016	12,2	=
90. Allocataires du RSA <sup>2</sup>	2021	1 275	5,1	●	5,9	4,3	2017	5,4	=
91. Allocataires de l'AAH <sup>3</sup>	2021	1 433	4,7	●	3,1	3,2	2012	4,5	=
92. Bénéficiaires du RG bénéficiant de la complémentaire santé solidaire (CSS) non participative <sup>4</sup>	2022	5 353	10,9	●	8,8*	5,5	2018	11,4	=
93. Allocataires d'une allocation logement (APL, ALS et ALF) <sup>2</sup>	2021	5 071	20,2	●	20,1	14,2	2011	24,4	↘↘
94. Allocataires de l'ASF <sup>5</sup>	2021	652	33,9	●	31,9	29,6	2011	34,2	=
95. Population active occupée de 15-64 ans (et taux d'emploi) <sup>6</sup>	2019	21 692	63,6	●	64,7	65,3	2008	64,2	=
96. Rapport ouvrier-cadre	2019		1,4	●	1,1	2,2	2008	1,5	↘
97. Salariés de 25-64 ans en emploi précaire <sup>7-8</sup>	2019	4 017	22,8	●	27,5	27,8	2008	23,9	=
<b>HABITAT</b>									
98. Logements	2019	28 066					2008	25 103	↗
99. Logements vacants <sup>9</sup>	2019	2 397	8,5	●	8,1	6,6	2008	8,4	=
100. Résidences principales <sup>9</sup>	2019	25 058	89,3	●	82,1	72,8	2008	90,2	=
101. Résidences principales occupées par des propriétaires <sup>9</sup>	2019	14 278	57,0	●	57,6	65,9	2008	55,3	=
102. Logements sociaux <sup>10</sup>	2021	2 749	11,1	●	17,3	7,4	2016	9,5	↗↗
103. Résidences principales suroccupées <sup>10-11</sup>	2019		1,9	●	4,8*	1,5	2013	1,7	↗
104. Résidences principales construites avant 1946 <sup>10</sup>	2019	2 458	9,8	●	21,7	16,6			
105. Ménages en précarité énergétique logement <sup>2</sup>	2018	3 192	12,7	●	14,0	15,1			

\* France entière / \*\* NA : Nouvelle-Aquitaine

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable - // : évolution des effectifs non significative

UC : Unité de consommation - RSA : Revenu de solidarité active - AAH : Allocation aux adultes handicapés - RG : Régime général - APL : Aide personnalisée au logement - ALS : Allocation de logement sociale - ALF : Allocation de logement familiale - ASF : Allocation de soutien familial - CDI : Contrat à durée indéterminée

1 - pour 100 foyers fiscaux / 2 - pour 100 ménages / 3 - pour 100 personnes de 20 à 64 ans / 4 - pour 100 bénéficiaires du régime général / 5 - pour 100 familles avec enfant(s) de moins de 25 ans / 6 - pour 100 habitants de 15 à 64 ans / 7 - pour 100 salariés de 25 à 64 ans / 8 - emploi salarié autre que CDI à temps plein / 9 - pour 100 logements / 10 - pour 100 résidences principales / 11 - hors studio de 1 personne

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

# DÉTERMINANTS DE SANTÉ (SUITE)

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
<b>MOBILITÉ - DÉPLACEMENTS</b>									
106. Proportion d'actifs en emploi résidant à 30 minutes ou plus de leur lieu de travail <sup>1</sup>	2018		9,6	●	26,8*	19,5			
107. Actifs en emploi vivant et travaillant au sein de la même commune <sup>1</sup>	2019	10 272	46,9	●	33,7	34,0	2008	53,1	↘
108. Actifs en emploi vivant et travaillant au sein de la même commune et se déplaçant en voiture <sup>2</sup>	2019	7 408	72,1	●	50,8	69,6	2008	70,0	=
109. Ménages en précarité énergétique mobilité quotidienne en voiture <sup>3</sup>	2018	3 801	15,2	●	13,8	15,9			
<b>ACTIVITÉ PHYSIQUE</b>									
110. Licences sportives délivrées à des hommes de 5 à 19 ans <sup>4</sup>	2019	4 248	87,4	●	73,2	96,0	2014	88,7	=
111. Licences sportives délivrées à des femmes de 5 à 19 ans <sup>5</sup>	2019	2 690	58,3	●	49,7	65,2	2014	54,9	↗
112. Licences sportives délivrées à des hommes de 20 à 59 ans <sup>6</sup>	2019	4 055	30,0	●	21,3	30,0	2014	34,2	↘
113. Licences sportives délivrées à des femmes de 20 à 59 ans <sup>7</sup>	2019	2 107	15,4	●	10,5	14,0	2014	17,6	↘
114. Licences sportives délivrées à des hommes de 60 à 74 ans <sup>8</sup>	2019	1 225	27,5	●	16,2	21,8	2014	26,6	=
115. Licences sportives délivrées à des femmes de 60 à 74 ans <sup>9</sup>	2019	1 112	21,4	●	12,0	14,0	2014	18,3	↗↗
<b>ENVIRONNEMENT</b>									
116. Surface artificialisée (en km <sup>2</sup> ) <sup>10</sup>	2020	57	11,7	●	8,9 (NA**)	7,6	2015	11,5	=
117. Surface des espaces naturels, agricoles et forestiers (en km <sup>2</sup> ) <sup>10</sup>	2020	425	88,3	●	91,2 (NA**)	92,4	2015	88,5	=
118. Surface agricole utilisée (en km <sup>2</sup> ) <sup>10</sup> (SAU)	2020	69	14,3	●	49,2	22,8	2010	14,2	=
119. Sites et sols pollués déclarés (et densité) <sup>11</sup>	2023	10	2,1	●	1,9	1,1			
120. Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) - élevage (et densité) <sup>11</sup>	2023	4	0,8	●	2,0	0,5			
121. Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) - industrie (et densité) <sup>11</sup>	2023	27	5,6	●	6,9	4,4			
122. Population exposée à un risque industriel <sup>12</sup>	2018	29 807	55,3	●	26,4	17,5			

\* France entière / \*\* NA : Nouvelle-Aquitaine

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

1 - pour 100 actifs en emploi / 2 - pour 100 actifs en emploi vivant et travaillant sur la même commune / 3 - pour 100 ménages / 4 - pour 100 hommes de 5 à 19 ans / 5 - pour 100 femmes de 5 à 19 ans / 6 - pour 100 hommes de 20 à 59 ans / 7 - pour 100 femmes de 20 à 59 ans / 8 - pour 100 hommes de 60 à 74 ans / 9 - pour 100 femmes de 60 à 74 ans / 10 - part dans la superficie totale / 11 - nombre pour 100 km<sup>2</sup> / 12 - pour 100 habitants

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE



# LES JEUNES

Si les enfants et les jeunes sont globalement en bonne santé et se perçoivent comme tel, les comportements qui s'installent à cette période, ainsi que les environnements physiques et sociaux dans lesquels ils se développent, conditionnent leur avenir en matière de santé. Les choix liés à leur vie professionnelle, l'entrée dans la

vie active, les problématiques liées aux ressources financières, sont autant d'éléments qui peuvent être complexes à gérer pour les jeunes adultes et qui sont parfois pour eux prioritaires aux enjeux de santé et de promotion de la santé.

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
123. Enfants âgés de 0 à 5 ans <sup>1</sup>	2019	3 121	5,8	●	6,8	5,6	2008	6,8	↘
124. Jeunes âgés de 6 à 17 ans <sup>1</sup>	2019	7 655	14,2	●	14,7	13,9	2008	14,5	=
125. Jeunes âgés de 18 à 24 ans <sup>1</sup>	2019	4 050	7,5	●	8,0	5,3	2008	8,6	↘
126. Jeunes de 15-24 ans vivant seuls <sup>2</sup>	2019	969	15,8	●	13,2	8,8	2008	12,3	↗↗
127. Jeunes percevant l'AEEH <sup>3</sup>	2021	384	3,1	●	2,4	2,4	2012	1,5	↗↗
128. Jeunes de 6-16 ans non scolarisés <sup>4</sup>	2019	161	2,3	●	2,3	1,9	2008	1,8	↗↗
129. Jeunes de 15 à 24 ans non insérés <sup>2</sup>	2019	1 220	19,9	●	15,9	18,3	2008	16,4	↗↗
130. Salariés de 15-24 ans en emploi précaire <sup>5</sup>	2019	1 240	64,2	●	63,9	61,4	2008	66,3	=
131. Jeunes de 16-24 ans du RG bénéficiant de la CSS non participative <sup>6</sup>	2022	1 161	19,6	●	11,1*	8,2	2018	20,7	↘
132. Jeunes adultes de 25-34 ans sortis du système scolaire avec pas ou peu de diplôme <sup>7</sup>	2019	867	14,2	●	12,4	11,6	2008	15,1	↘
133. Jeunes adultes de 25-34 ans sortis du système scolaire diplômés du supérieur (bac+2 ou plus) <sup>7</sup>	2019	2 441	40,1	●	46,6	38,2	2008	37,2	↗
134. Taux de pauvreté des moins de 30 ans <sup>8</sup>	2020		18,8	●	22,4	18,0	2016	19,9	↘
SANTÉ ET RECOURS AUX SOINS									
135. Jeunes de 15-24 ans en ALD <sup>9</sup>	2020	382	544,6	●	457,6	465,0	2015	510,0	↗
136. Jeunes de 16-24 ans du RG sans recours aux soins au cours des 24 derniers mois <sup>6</sup>	2021	538	9,3	●	10,9*	8,9	2018	6,0	↗↗
137. Jeunes de 16-24 ans du RG n'ayant pas eu de consultations de médecins généralistes au cours des 24 derniers mois <sup>6</sup>	2021	1 270	22,0	●	25,8*	22,2	2018	10,4	↗↗
138. Jeunes de 16-24 ans du RG n'ayant pas eu de consultations de dentistes au cours des 24 derniers mois <sup>6</sup>	2021	2 984	51,6	●	49,8*	51,6	2018	33,6	↗↗
139. Femmes de 20-24 ans du RG n'ayant pas eu de consultations de gynécologues au cours des 24 derniers mois <sup>10</sup>	2021	643	46,3	●	50,5 (NA**)	53,0	2018	30,9	↗↗
140. Jeunes de 15-24 ans en ALD pour affection psychiatrique de longue durée <sup>11</sup>	2021	157	267,0	●	129,5	203,5	2012	145,8	↗↗
141. Jeunes de 15-24 ans traités par psychotrope <sup>9</sup>	2020	278	394,5	●	236,7	239,0	2015	371,6	↗

\* France entière / \*\* NA : Nouvelle-Aquitaine

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

AEEH : allocation d'éducation de l'enfant handicapé - RG : régime général - CSS : complémentaire santé solidaire - ALD : affection de longue durée

1 - pour 100 habitants / 2 - pour 100 jeunes de 15 à 24 ans / 3 - pour 100 jeunes de moins de 20 ans / 4 - pour 100 jeunes de 6 à 16 ans / 5 - pour 100 salariés de 15 à 24 ans / 6 - pour 100 bénéficiaires du régime général de 16 à 24 ans / 7 - pour 100 jeunes de 25 à 34 ans sortis du système scolaire / 8 - seuil à 60% du revenu médian / 9 - taux standardisé pour 10 000 consommateurs de soins âgés de 15 à 24 ans / 10 - pour 100 femmes bénéficiaires du régime général de 20 à 24 ans / 11 - taux standardisé pour 10 000 habitants âgés de 15 à 24 ans

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

# LES PERSONNES ÂGÉES

Le vieillissement massif de la population dans les prochaines années constitue un enjeu majeur social et de santé publique. Les collectivités locales sont d'autant plus concernées qu'elles mettent en place des politiques de bien vieillir au sein de leur

commune avec le développement de services et activités spécifiques (restauration, ateliers, hébergement...). Elles doivent ainsi être en mesure de suivre les caractéristiques de leur population âgée pour adapter leurs services locaux.

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
142. Personnes âgées de 60 à 74 ans <sup>1</sup>	2019	9 670	17,9	●	16,7	20,5	2008	13,1	↗↗
143. Personnes âgées de 75 ans ou plus <sup>1</sup>	2019	5 029	9,3	●	9,5	11,7	2008	8,3	↗
144. Indice de grand vieillissement <sup>2</sup>	2019		43,5	●	44,6	43,7	2008	41,1	↗
145. Personnes âgées de 75 ans ou plus vivant seules à domicile <sup>3</sup>	2019	1 981	39,4	●	38,5	36,5	2008	36,5	↗
146. Séniors de l'interrégime de 55 ans ou plus bénéficiant de la CSS non participative <sup>4</sup>	2021	445	2,5	●	3,3*	2,0	2018	2,2	↗
147. Retraités de 60 ans ou plus de l'interrégime exonérés de la CSG <sup>5</sup>	2021	nd	nd	nc	23,9 (NA**)	22,4	2015	nd	nc
<b>📍 SANTÉ ET RECOURS AUX SOINS</b>									
148. Séniors de 65 ans ou plus du RG n'ayant pas eu de consultations de médecins généralistes au cours des 24 derniers mois <sup>6</sup>	2021	879	9,2	●	10,5*	8,0	2018	5,1	↗↗
149. Séniors de 65 ans ou plus du RG n'ayant pas eu de consultations de dentistes au cours des 24 derniers mois <sup>6</sup>	2021	4 586	47,8	●	51,0*	46,5	2018	nd	nc
150. Séniors de 65 ans ou plus du RG n'ayant pas eu d'acte de vaccination anti-grippale sur les 24 derniers mois <sup>6</sup>	2021	3 010	31,4	●	33,9*	29,9	2018	45,2	↘↘
151. Personnes de 65 ans ou plus en ALD <sup>7</sup>	2020	6 904	5 247,4	●	5 262,4	5 271,2	2015	4 775,9	↗
152. Personnes de 65 ans ou plus admises dans l'année en ALD <sup>8</sup>	2019-21	670	630,6	●	604,5	654,0	2017-19	763,8	↘↘
153. Personnes de 65 ans ou plus en ALD pour maladie d'Alzheimer <sup>8</sup>	2021	429	406,1	●	310,9	304,6	2012	304,0	↗↗

\* France entière / \*\* NA : Nouvelle-Aquitaine

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

CSS : complémentaire santé solidaire - CSG : contribution sociale généralisée RG : régime général - ALD : affection de longue durée

1 - pour 100 habitants / 2 - nombre de personnes de 80 ans ou plus pour 100 personnes de 65-79 ans / 3 - pour 100 personnes âgées de 75 ans ou plus / 4 - pour 100 assurés de l'interrégime de 55 ans ou plus / 5 - pour 100 assurés de l'interrégime de 60 ans ou plus / 6 - pour 100 bénéficiaires du régime général de 65 ans ou plus / 7 - taux standardisé pour 10 000 consommateurs de soins âgés de 65 ans ou plus / 8 - taux standardisé pour 10 000 habitants de 65 ans ou plus

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

## PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES

Les tableaux permettent d'indiquer les données du territoire concerné par la fiche avec, pour chaque indicateur, l'année de la donnée (la plus récente disponible au moment de l'élaboration des fiches), le nombre et le taux du territoire et la position du territoire par rapport au taux de la France hexagonale (ou de la région Nouvelle-Aquitaine si la référence nationale n'est pas disponible) (cf. méthode ci-dessous). Sont ensuite présentés les taux de la France hexagonale et du département pour l'année considérée. Enfin, les trois dernières colonnes présentent des données plus anciennes du territoire considéré pour voir les évolutions sur chaque indicateur. Il est ainsi précisé l'année de la donnée, le taux observé sur le territoire et l'évolution des taux du territoire entre les deux périodes.

Pour les indicateurs de santé, les taux sont standardisés selon l'âge (population de référence : France entière au RP 2014).

### Position du territoire :

La position du territoire est calculée à partir du taux et est établie en 5 classes pour tous les indicateurs. Cette position est définie de sorte que le taux le plus favorable (ou la situation demandant moins d'accompagnement spécifique) soit en vert (exemple : le taux de bénéficiaires pris en charge en ALD le plus faible sera en vert, de même que la densité de médecins généralistes la plus élevée sera en vert).

La position est établie par rapport à la moyenne de la France hexagonale. Lorsque la donnée "France hexagonale" n'est pas disponible, elle est remplacée par la donnée "France entière", ou, à défaut, la donnée régionale. La position du territoire est alors calculée par rapport à la donnée disponible (France entière ou Région).

Les 5 classes sont définies par rapport à l'écart à la moyenne nationale :

- Très défavorable par rapport à la moyenne nationale (- 20 % et en-deçà OU + 20 % et au-delà)
- Défavorable par rapport à la moyenne nationale (compris entre - 20 % et - 10 % OU + 10 % et + 20 %)
- Autour de la moyenne nationale (compris entre - 10 % et + 10 %) ou différence non significative
- Favorable par rapport à la moyenne nationale (compris entre + 10 % et + 20 % OU - 20 % et - 10 %)
- Très favorable par rapport à la moyenne nationale (+ 20 % et au-delà OU - 20 % et en-deçà)

Pour les indicateurs d'état de santé (taux standardisés), les territoires avec un taux sans différence significative avec la moyenne nationale sont classés dans la catégorie « Autour de la moyenne nationale ». Pour des raisons de secret statistique ou de fiabilité, certaines données de santé se rapportant à des effectifs cumulés inférieurs à 11 ne sont pas présentées (ss : *secret statistique*).

Les données non disponibles sont notées « nd ».

### Évolution du taux :

La dernière colonne des tableaux présente l'évolution du taux de chaque indicateur pour le territoire entre les deux périodes présentées dans le tableau. Le taux d'évolution a été calculé à partir des taux et 5 classes ont ensuite été établies :

- ↘↘ : tendance à la baisse (taux d'évolution inférieur à - 15 %)
- ↘ : tendance légèrement à la baisse (taux d'évolution compris entre - 15 % et - 5 %)
- = : pas de différence entre les 2 périodes (taux d'évolution compris entre - 5 % et + 5 %)
- ↗ : tendance légèrement à la hausse (taux d'évolution compris entre 5 % et 15 %)
- ↗↗ : tendance à la hausse (taux d'évolution supérieur à 15 %)

Pour les indicateurs de morbidité et de mortalité, un test statistique a été réalisé pour savoir si le taux standardisé sur l'âge de deux périodes différentes a évolué significativement. Les territoires avec un taux sans différence significative sont classés dans la catégorie « pas de différence entre les 2 périodes ».

Par ailleurs, pour accompagner la lecture des taux d'évolution, un code couleur a été affecté sur les symboles pour indiquer si le sens de l'évolution est jugé favorable (vert) ou défavorable (rouge) au regard des enjeux de prises en charge ou d'état de santé de la population.

## SOURCES DES DONNÉES PRÉSENTÉES

1-4 : Insee (RP) / 5-7 : Observatoire des territoires / 8-9 : Insee (RP) / 10 : SNDS (interrégimes) - Cartographie des pathologies Version G9 / 11 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 12-16 : Inserm-CépiDc, Insee (RP) / 17-20 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 21-26 : Inserm-CépiDc, Insee (RP) / 27-30 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 31-34 : Inserm-CépiDc, Insee (RP) / 35-38 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 39-40 : Inserm-CépiDc, Insee (RP) / 41-42 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 43 : SNDS (DCIR, interrégimes) / 44-51 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 52-53 : SNDS (interrégimes) - Cartographie des pathologies Version G9 / 54-55 : SNDS (PMSI) / 56 : Inserm-CépiDc, Insee (RP) / 57 : ARS-Cartosanté, Insee (RP) / 58 : ARS-Cartosanté / 59-60 : Drees, Insee (RP) / 61 : ARS-Cartosanté, Insee (RP) / 62 : ARS-Cartosanté / 63 : Drees, Insee (RP) / 64 : ARS-Cartosanté, Insee (RP) / 65 : ARS-Cartosanté / 66 : Drees, Insee (RP) / 67 : ARS-Cartosanté, Insee (RP) / 68 : ARS-Cartosanté / 69-76 : ARS-Cartosanté, Insee (RP) / 77 : SNDS (interrégimes) - Cartographie des pathologies Version G9 / 78-81 : Observatoire régional des situations de fragilité du Grand Sud / 82 : SNDS (DCIR, interrégimes) / 83-84 : CRCDC NA / 85 : ORU NA, Insee (RP) / 86 : ORU NA / 87 : Insee (Filosofi) / 88 : Ministère de l'Action et des Comptes publics - DGFIP / 89 : Insee (Filosofi) / 90 : CNAF, CCMSA / 91 : CNAF, CCMSA, Insee (RP) / 92 : Observatoire régional des situations de fragilité Grand Sud / 93 : CNAF, CCMSA / 94 : CNAF, CCMSA, Insee (RP) / 95-100 : Insee (RP) / 101 : Observatoire des territoires / 102 : DREAL (SDES-RPLS) / 103 : Insee (RP), Statistiques locales / 104 : Insee (RP) / 105 : ONPE, Insee (RP) / 106 : Observatoire des territoires / 107-108 : Insee (RP) / 109 : ONPE, Insee (RP) / 110-115 : Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Insee (RP) / 116-117 : NAFU / 118 : Agreste / 119-121 : GéoRisques / 122 : GéoRisques, Insee (RP) / 123-126 : Insee (RP) / 127 : CNAF, CCMSA, Insee (RP) / 128-130 : Insee (RP) / 131 : Observatoire régional des situations de fragilité Grand Sud / 132-133 : Insee (RP) / 134 : Insee (Filosofi) / 135 : SNDS (interrégimes) - Cartographie des pathologies Version G9 / 136-139 : Observatoire régional des situations de fragilité Grand Sud / 140 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 141 : SNDS (interrégimes) - Cartographie des pathologies Version G9 / 142-145 : Insee (RP) / 146-150 : Observatoire régional des situations de fragilité Grand Sud / 151 : SNDS (interrégimes) - Cartographie des pathologies Version G9 / 152-153 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP).



**Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine**

58 rue Abbé de l'Épée - 33000 BORDEAUX

Courriel : [contact@ors-na.org](mailto:contact@ors-na.org) / Site : [www.ors-na.org](http://www.ors-na.org)

*Retrouvez les indicateurs territorialisés sur la santé et ses déterminants sur le site de cartographie interactive de l'ORS Nouvelle-Aquitaine : <https://www.ors-na.org/donnees-cartographies-dynamiques/>*

**Ce document a été réalisé avec le soutien financier  
de l'ARS Nouvelle-Aquitaine**

