

CLS FICHE INDICATEURS


Oloron - Haut Béarn

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Créés en 2009 par la loi « Hôpital, patients, santé et territoire », puis consolidés par la loi de « Modernisation du système de santé » de 2016 et la loi « 3DS » de 2022 relative à la différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification, les contrats locaux de santé (CLS) sont des outils de mise en œuvre et de déploiement des politiques de santé dans les territoires de proximité. Portés conjointement par l'Agence régionale de santé (ARS) et une collectivité territoriale, ils ont pour objectifs de réduire les inégalités territoriales et sociales de santé et d'être l'expression des dynamiques locales partagées entre acteurs et partenaires.

L'observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine (ORS-NA) accompagne l'ARS et les collectivités depuis la création des CLS, avec notamment la mise à disposition d'indicateurs territoriaux, synthétisés grâce à l'élaboration de fiches d'indicateurs pour chacun des CLS : une fiche par territoire présentant la situation du CLS, l'évolution de ces indicateurs et la comparaison par rapport aux moyennes nationales.

Les contrats locaux de santé (CLS) en Nouvelle-Aquitaine au 01/05/2023



Source : ARS-NA

66 communes en 2023

2 EPCI*

1 685,8 km²

25 habitants / km² en 2019

Source : Insee

41 744 habitants en 2019

Source : Insee

Part dans la population...

... régionale : 0,7 %

... départementale : 6,1 %

Source : Insee



Indice de vieillissement

137 personnes de 65 ans ou plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans en 2019

Source : Insee

* Établissement Public de Coopération Intercommunale

POPULATION

Avant toute action sur un territoire, il est important de prendre en compte la population qui y réside, que ce soit en termes d'effectifs, d'évolution mais également de structure par âge. La composition des foyers est également un déterminant

important qui peut influencer la qualité de vie et l'état de santé des populations. L'analyse de ces facteurs démographiques est nécessaire pour développer des actions de santé qui répondent aux besoins des territoires.

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
1. Nombre d'habitants	2019	41 744					2008	42 184	//
2. Évolution annuelle moyenne	2013-19	- 99	- 0,24	●	0,36	0,46	2008-13	0,07	↘↘
3. Évolution annuelle moyenne due au solde migratoire	2013-19	87	0,21	●	0,09	0,59	2008-13	0,38	↘↘
4. Nombre de ménages	2019	19 523					2008	18 224	↗
5. Ménages - couple sans enfant ¹	2019	5 975	30,6		26,1*	27,1	2008	30,8	=
6. Ménages - couple avec enfant(s) ¹	2019	4 338	22,2		25,2*	22,2	2008	27,7	↘↘
7. Ménages - personne seule ¹	2019	7 152	36,6	●	36,9*	39,7	2008	31,0	↗↗
8. Familles monoparentales avec enfant(s) de moins de 25 ans ²	2019	1 218	24,0	●	24,9	25,9	2008	18,9	↗↗
9. Immigrés ³	2019	1 992	4,8		9,8	7,5	2008	4,1	↗↗

* France entière

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable - // : évolution des effectifs non significative

1 - pour 100 ménages / 2 - pour 100 familles avec enfant(s) de moins de 25 ans / 3 - pour 100 habitants

ÉTAT DE SANTÉ

L'état de santé de la population du territoire est présenté principalement en fonction d'indicateurs relatifs à la mortalité et aux maladies chroniques, à travers le dispositif des affections de longue durée (ALD). Les taux standardisés permettent de comparer, à structure par âge égale, la situation du territoire

à celle observée sur l'ensemble de la France hexagonale. Pour les affections de longue durée, sont présentées les prévalences (nombre de personnes concernées par une ALD pour une année) et les incidences (nombre de personnes nouvellement admises dans le système des ALD).

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
10. Personnes en ALD ¹	2020	8 755	1 684,9	●	1 858,6	1 751,1	2015	1 564,1	↗
11. Personnes admises dans l'année en ALD ²	2019-21	1 024	199,0	●	217,5	213,0	2017-19	248,8	↘↘
12. Décès ²	2013-17	511	87,4	●	85,4	81,3	2003-07	104,4	↘↘
13. Décès prématurés (avant 65 ans) ³ - ♂	2013-17	48	24,6	●	26,0	23,4	2003-07	29,0	=
14. Décès prématurés (avant 65 ans) ⁴ - ♀	2013-17	24	11,9	●	12,4	11,7	2003-07	11,4	=
15. Décès évitables par des actions de prévention ²	2013-17	50	10,9	●	12,5	11,4	2003-07	14,5	↘↘
16. Décès évitables par traitement ²	2013-17	28	5,9	●	5,7	5,5	2003-07	7,0	=

ALD : Affection de longue durée - ♂ Hommes - ♀ Femmes

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

1 - Taux standardisé pour 10 000 consommateurs de soins / 2 - Taux standardisé pour 10 000 habitants / 3 - Taux standardisé pour 10 000 hommes / 4 - Taux standardisé pour 10 000 femmes

Note : pour les incidences ALD et les décès, l'effectif correspond au nombre annuel moyen de cas.

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

ÉTAT DE SANTÉ (SUITE)

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
C CANCERS									
17. Personnes en ALD pour cancer ¹ - ♂	2021	886	358,3	●	421,2	391,7	2012	356,0	=
18. Personnes en ALD pour cancer ² - ♀	2021	914	319,9	●	388,5	366,3	2012	320,1	=
19. Personnes admises dans l'année en ALD pour cancer ¹ - ♂	2019-21	135	53,8	●	60,2	58,6	2017-19	58,3	=
20. Personnes admises dans l'année en ALD pour cancer ² - ♀	2019-21	128	46,4	●	50,9	51,2	2017-19	49,4	=
21. Décès par cancer ¹ - ♂	2013-17	79	32,6	●	32,9	32,2	2003-07	39,4	↘↘
22. Décès par cancer ² - ♀	2013-17	57	17,4	●	17,5	17,5	2003-07	16,0	=
23. Décès par cancer du poumon ³	2013-17	25	4,6	●	4,7	4,5	2003-07	4,2	=
24. Décès par cancer colorectal ³	2013-17	18	3,2	●	2,6	2,7	2003-07	3,6	=
25. Décès par cancer du sein ² - ♀	2013-17	11	3,5	●	3,2	2,8	2003-07	2,9	=
26. Décès par cancer de la prostate ¹ - ♂	2013-17	7	3,1	●	3,6	3,5	2003-07	5,4	↘↘
C APPAREIL CIRCULATOIRE									
27. Personnes en ALD pour maladie cardio-vasculaire ¹ - ♂	2021	2 340	956,6	●	899,8	917,3	2012	725,6	↗↗
28. Personnes en ALD pour maladie cardio-vasculaire ² - ♀	2021	1 352	404,8	●	413,1	404,0	2012	353,0	↗
29. Personnes admises dans l'année en ALD pour maladie cardio-vasculaire ¹ - ♂	2019-21	188	76,4	●	73,7	77,1	2017-19	108,3	↘↘
30. Personnes admises dans l'année en ALD pour maladie cardio-vasculaire ² - ♀	2019-21	136	43,5	●	42,8	43,4	2017-19	60,3	↘↘
31. Décès par maladie cardio-vasculaire ¹ - ♂	2013-17	67	31,2	●	26,5	28,2	2003-07	39,9	↘↘
32. Décès par maladie cardio-vasculaire ² - ♀	2013-17	77	19,3	●	16,9	16,6	2003-07	30,3	↘↘
33. Décès par cardiopathie ischémique ³	2013-17	27	4,6	●	4,9	4,5	2003-07	7,8	↘↘
34. Décès par maladie vasculaire cérébrale ³	2013-17	30	5,0	●	4,6	4,9	2003-07	7,5	↘↘
C APPAREIL RESPIRATOIRE									
35. Personnes en ALD pour maladie respiratoire ¹ - ♂	2021	122	50,3	●	59,8	55,0	2012	59,4	=
36. Personnes en ALD pour maladie respiratoire ² - ♀	2021	123	42,3	●	53,0	54,6	2012	46,8	=
37. Personnes admises dans l'année en ALD pour maladie respiratoire ¹ - ♂	2019-21	13	5,4	●	4,6	4,5	2017-19	5,8	=
38. Personnes admises dans l'année en ALD pour maladie respiratoire ² - ♀	2019-21	11	3,8	●	4,1	4,3	2017-19	4,2	=

ALD : Affection de longue durée - ♂ Hommes - ♀ Femmes

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

1 - taux standardisé pour 10 000 hommes / 2 - taux standardisé pour 10 000 femmes / 3 - taux standardisé pour 10 000 habitants

Note : pour les incidences ALD et les décès, l'effectif correspond au nombre annuel moyen de cas.

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

ÉTAT DE SANTÉ (SUITE)

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
APPAREIL RESPIRATOIRE (suite)									
39. Décès par maladie respiratoire ¹ - ♂	2013-17	19	9,0	●	8,4	8,3	2003-07	12,0	=
40. Décès par maladie respiratoire ² - ♀	2013-17	21	5,2	●	4,4	4,5	2003-07	6,1	=
41. Personnes en ALD pour BPCO ³	2021	86	14,9	●	16,5	15,2	2012	7,7	↗↗
42. Personnes en ALD pour asthme ³	2021	79	16,6	●	23,4	22,0	2012	18,5	=
43. Personnes ayant perçu au moins 3 remboursements d'antiasthmatiques dans l'année ⁴	2021	2 556	535,8	●	496,9	616,3	2016	593,7	↘
DIABÈTE									
44. Personnes en ALD pour diabète ¹ - ♂	2021	1 158	466,2	●	595,0	499,2	2012	374,3	↗↗
45. Personnes en ALD pour diabète ² - ♀	2021	858	289,0	●	398,2	304,6	2012	258,6	↗
46. Personnes admises dans l'année en ALD pour diabète ¹ - ♂	2019-21	83	33,7	●	43,6	36,5	2017-19	35,6	=
47. Personnes admises dans l'année en ALD pour diabète ² - ♀	2019-21	54	20,3	●	32,5	24,0	2017-19	24,4	=
SANTÉ MENTALE									
48. Personnes en ALD pour affection psychiatrique ¹ - ♂	2021	456	216,5	●	239,8	268,2	2012	161,3	↗↗
49. Personnes en ALD pour affection psychiatrique ² - ♀	2021	653	279,4	●	265,2	300,5	2012	209,5	↗↗
50. Personnes admises dans l'année en ALD pour affection psychiatrique de longue durée ¹ - ♂	2019-21	28	14,4	●	18,1	20,0	2017-19	21,8	↘↘
51. Personnes admises dans l'année en ALD pour affection psychiatrique de longue durée ² - ♀	2019-21	43	20,3	●	19,2	21,4	2017-19	28,1	↘↘
52. Personnes traitées par psychotrope ⁵ - ♂	2020	1 923	819,0	●	841,4	831,4			
53. Personnes traitées par psychotrope ⁶ - ♀	2020	3 400	1 226,8	●	1 266,9	1 239,4			
54. Hospitalisations pour tentative de suicide (10 ans ou plus) ⁷	2021	15	3,9	●	11,8	4,0	2016	8,5	↘↘
55. Hospitalisations pour tentative de suicide (10 ans ou plus) - Ratio Hommes/Femmes	2021		ss		0,59	0,55	2016	0,88	
AUTRE PATHOLOGIE									
56. Décès par causes externes (traumatisme, accident, suicide...)³	2013-17	32	6,0	●	5,6	5,4	2003-07	7,7	↘↘

ALD : Affection de longue durée

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

BPCO : Bronchopneumopathie chronique obstructive - ♂ Hommes - ♀ Femmes

1 - taux standardisé pour 10 000 hommes / 2 - taux standardisé pour 10 000 femmes / 3 - taux standardisé pour 10 000 habitants / 4 - taux standardisé pour 10 000 consommateurs de soins / 5 - taux standardisé pour 10 000 consommateurs de soins (Hommes) / 6 - taux standardisés pour 10 000 consommateurs de soins (Femmes) / 7 - taux standardisé pour 10 000 consommateurs de soins de 10 ans ou plus

Note : pour les incidences ALD et les décès, l'effectif correspond au nombre annuel moyen de cas.

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

OFFRE DE SOINS LIBÉRALE ET RECOURS AUX SOINS

Pouvoir disposer de données actualisées et fiables sur les professionnels de santé est devenu un enjeu important pour les collectivités, notamment pour anticiper certaines démarches qui pourraient permettre de maintenir ou développer une offre (*aide à la création de maison de santé, développement de l'attractivité du territoire, recherche de logements ou locaux...*).

La question de l'accès aux soins est cependant complexe et ne peut se limiter au dénombrement de professionnels sur un territoire, en partie en raison des multiples formes d'exercice qui peuvent exister. C'est dans ce sens que sont présentés les indicateurs liés à l'accessibilité potentielle localisée (APL) et les taux de recours aux professionnels de santé.

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
OFFRE DE SOINS LIBÉRALE									
57. Médecins généralistes (et densité) ¹	2022	44	10,5	●	8,4	11,3	2012	11,1	↘
58. Médecins de 60 ans ou plus (et %) ²	2022	12	27,3	●	31,9	25,1	2012	25,5	↗
59. APL aux médecins généralistes de moins de 65 ans (<i>en consultations par an et par habitant</i>)	2021		4,1	●	3,4*	4,5	2015	4,3	=
60. Personnes vivant dans une commune dont l'APL aux médecins généralistes libéraux ou exerçant en centre de santé est inférieure à 2,5 consultations par an et par habitant ³	2021	2 066	4,9	●	23,1*	6,4	2015	8,8	↘↘
61. Infirmiers (et densité) ¹	2022	107	25,6	●	15,1	24,0	2012	16,6	↗↗
62. Infirmiers de 60 ans ou plus (et %) ⁴	2022	7	6,5	●	7,9	6,8	2012	5,7	↗
63. APL aux infirmiers de moins de 65 ans (<i>en ETP pour 10 000 habitants</i>)	2021		141,6	●	156,1*	178,0	2016	118,3	↗↗
64. Masseurs-kinésithérapeutes (et densité) ¹	2022	95	22,8	●	11,5	22,5	2012	11,6	↗↗
65. Masseurs-kinésithérapeutes de 60 ans ou plus (et %) ⁵	2022	3	3,2	●	8,9	4,8	2012	6,1	↘↘
66. APL aux masseurs-kinésithérapeutes de moins de 65 ans (<i>en ETP pour 10 000 habitants</i>)	2021		149,8	●	111,6*	179,1	2016	105,9	↗↗
67. Chirurgiens-dentistes (et densité) ¹	2022	25	6,0	●	5,4	7,9	2012	6,4	↘
68. Chirurgiens-dentistes de 60 ans ou plus (et %) ⁶	2022	5	20,0	●	19,7	18,9	2012	18,5	↗
69. Ophtalmologistes (et densité) ^{1,7}	2022	1	0,2	●	0,7	0,9	2012	0,0	↗
70. Gynécologues (et densité) ^{7,8}	2022	1	0,5	●	1,6	1,9	2012	1,6	↘↘
71. Cardiologues (et densité) ^{1,7}	2022	3	0,7	●	0,8	1,2	2012	0,5	↗↗
72. Psychiatres (et densité) ^{1,7}	2022	1	0,2	●	0,9	1,1	2012	0,2	=
73. Dermatologues (et densité) ^{1,7}	2022	0	0,0	●	0,4	0,7	2012	0,2	↘↘
74. Pédiatres (et densité) ^{7,9}	2022	0	0,0	●	2,3	3,7	2012	1,5	↘↘
75. Sages-femmes (et densité) ¹⁰	2022	3	4,2	●	5,3	6,2	2012	2,5	↗↗
76. Orthophonistes (et densité) ¹	2022	11	2,6	●	3,2	3,7	2015	2,1	↗↗

* France entière

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

APL : Accessibilité Potentielle Localisée - ETP : Équivalent Temps Plein

1 - pour 10 000 habitants - densité calculée sur l'ensemble de la population / 2 - pour 100 médecins généralistes / 3 - pour 100 habitants / 4 - pour 100 infirmiers / 5 - pour 100 masseurs-kinésithérapeutes / 6 - pour 100 chirurgiens-dentistes / 7 - cabinet principal / 8 - pour 10 000 femmes de 15 ans ou plus - densité calculée sur les femmes de 15 ans ou plus / 9 - pour 10 000 enfants de moins de 15 ans - densité calculée sur les moins de 15 ans / 10 - pour 10 000 femmes de 15 à 49 ans - densité calculée sur les femmes de 15 à 49 ans

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

OFFRE DE SOINS LIBÉRALE ET RECOURS AUX SOINS (SUITE)

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
RECOURS AUX SOINS									
77. Personnes de 16 ans ou plus sans médecin traitant déclaré ¹	2020	3 257	9,5	●	10,7	10,7	2015	9,8	=
78. Bénéficiaires du RG de 16 ans ou plus sans recours aux soins au cours des 24 derniers mois ²	2021	2 022	6,6	●	8,9*	7,2	2018	3,2	↗↗
79. Bénéficiaires du RG de 16 ans ou plus n'ayant pas eu d'acte de généraliste sur les 24 derniers mois ²	2021	4 925	16,2	●	20,0*	18,2	2018	7,8	↗↗
80. Bénéficiaires du RG de 16 ans ou plus n'ayant pas eu d'acte réalisé par un dentiste sur les 24 derniers mois ²	2021	14 589	47,9	●	48,3*	43,7	2018	36,3	↗↗
81. Femmes bénéficiaires du RG de 20 à 64 ans n'ayant pas eu d'acte réalisé par un gynécologue sur les 24 derniers mois ³	2021	5 814	58,4	●	50,1*	45,8	2018	47,2	↗↗
82. Personnes de 16 ans ou plus ayant consulté un psychiatre dans l'année ¹	2021	658	186,8	●	301,5	285,9	2016	170,5	↗
83. Femmes de 50 à 74 ans ayant participé au dépistage organisé du cancer du sein ⁴	2018-19	4 065	54,1	●	55,0 (NA**)	56,6			
84. Personnes de 50 à 74 ans ayant participé au dépistage organisé du cancer du côlon-rectum ⁵	2018-19	4 493	30,8	●	30,7	31,7			
85. Passages aux urgences des habitants du territoire ⁶	2021	10 474	25,1	●	26,1 (NA**)	25,1			
86. Passages aux urgences des habitants du territoire âgés de 75 ans ou plus ⁷	2021	2 352	22,5	●	18,3 (NA**)	17,8			

* France entière / ** NA : Nouvelle-Aquitaine

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

RG : Régime général

1 - pour 100 consommateurs de soins de 16 ans ou plus / 2 - pour 100 bénéficiaires du régime général de 16 ans ou plus / 3 - pour 100 femmes bénéficiaires du régime général âgées de 20 à 64 ans / 4 - pour 100 femmes invitées au dépistage organisé / 5 - pour 100 personnes invitées au dépistage organisé / 6 - pour 100 habitants / 7 - pour 100 passages aux urgences des habitants du territoire

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

DÉTERMINANTS DE SANTÉ

Les déterminants de la santé désignent tous les facteurs qui influencent l'état de santé de la population, sans nécessairement être des causes directes de problèmes particuliers ou de maladies. Les déterminants de la santé sont associés à quatre champs : les caractéristiques individuelles, les milieux de vie, les systèmes administrés par l'État et ses partenaires (système éducatif, système de

santé, aménagement du territoire...) et le contexte global (politique, économique, social...). Compte tenu du caractère multidimensionnel de la santé des individus, il est important pour améliorer l'état de santé d'une population de collaborer avec des partenaires d'autres secteurs d'activités (éducation, emploi, alimentation, logement, transport, environnement, etc.) pour être en mesure d'agir sur celle-ci.

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
REVENUS									
87. Médiane du revenu disponible par UC (en €)	2020	nd		nc	22 400	22 550	2016	nd	nc
88. Foyers fiscaux non imposés ¹	2020	14 791	57,7	●	54,3	55,0	2012	51,6	↗
89. Taux de pauvreté (seuil à 60% du revenu médian)	2020		nd	nc	14,4	12,2	2016	nd	nc
90. Allocataires du RSA ²	2021	819	4,2	●	5,9	4,7	2017	3,9	↗
91. Allocataires de l'AAH ³	2021	1 074	4,8	●	3,1	4,1	2012	4,2	↗
92. Bénéficiaires du RG bénéficiant de la complémentaire santé solidaire (CSS) non participative ⁴	2022	1 952	5,4	●	8,8*	6,0	2018	4,8	↗
93. Allocataires d'une allocation logement (APL, ALS et ALF) ²	2021	2 776	14,2	●	20,1	18,6	2011	17,4	↘↘
94. Allocataires de l'ASF ⁵	2021	303	24,9	●	31,9	26,7	2011	25,4	=
95. Population active occupée de 15-64 ans (et taux d'emploi) ⁶	2019	16 548	67,4	●	64,7	66,2	2008	66,1	=
96. Rapport ouvrier-cadre	2019		2,4	●	1,1	1,3	2008	3,2	↘↘
97. Salariés de 25-64 ans en emploi précaire ⁷⁻⁸	2019	3 863	30,8	●	27,5	29,1	2008	30,0	=
HABITAT									
98. Logements	2019	29 440					2008	26 768	↗
99. Logements vacants ⁹	2019	2 654	9,0	●	8,1	8,2	2008	7,6	↗↗
100. Résidences principales ⁹	2019	19 520	66,3	●	82,1	78,3	2008	68,1	=
101. Résidences principales occupées par des propriétaires ⁹	2019	13 962	71,5	●	57,6	61,4	2008	68,7	=
102. Logements sociaux ¹⁰	2021	741	3,8	●	17,3	11,7	2016	3,9	=
103. Résidences principales suroccupées ¹⁰⁻¹¹	2019		nd	nc	4,8*	2,2	2013	nd	nc
104. Résidences principales construites avant 1946 ¹⁰	2019	5 654	29,0	●	21,7	18,3			
105. Ménages en précarité énergétique logement ²	2018	3 252	16,8	●	14,0	12,8			

* France entière / ** NA : Nouvelle-Aquitaine

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable - // : évolution des effectifs non significative

UC : Unité de consommation - RSA : Revenu de solidarité active - AAH : Allocation aux adultes handicapés - RG : Régime général - APL : Aide personnalisée au logement - ALS : Allocation de logement sociale - ALF : Allocation de logement familiale - ASF : Allocation de soutien familial - CDI : Contrat à durée indéterminée
1 - pour 100 foyers fiscaux / **2** - pour 100 ménages / **3** - pour 100 personnes de 20 à 64 ans / **4** - pour 100 bénéficiaires du régime général / **5** - pour 100 familles avec enfant(s) de moins de 25 ans / **6** - pour 100 habitants de 15 à 64 ans / **7** - pour 100 salariés de 25 à 64 ans / **8** - emploi salarié autre que CDI à temps plein / **9** - pour 100 logements / **10** - pour 100 résidences principales / **11** - hors studio de 1 personne

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

DÉTERMINANTS DE SANTÉ (SUITE)

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
MOBILITÉ - DÉPLACEMENTS									
106. Proportion d'actifs en emploi résidant à 30 minutes ou plus de leur lieu de travail ¹	2018		23,3	●	26,8*	17,1			
107. Actifs en emploi vivant et travaillant au sein de la même commune ¹	2019	6 057	35,8	●	33,7	33,8	2008	38,7	↘
108. Actifs en emploi vivant et travaillant au sein de la même commune et se déplaçant en voiture ²	2019	3 824	63,1	●	50,8	64,3	2008	58,2	↗
109. Ménages en précarité énergétique mobilité quotidienne en voiture ³	2018	3 069	15,9	●	13,8	14,3			
ACTIVITÉ PHYSIQUE									
110. Licences sportives délivrées à des hommes de 5 à 19 ans ⁴	2019	3 364	103,0	●	73,2	96,1	2014	103,1	=
111. Licences sportives délivrées à des femmes de 5 à 19 ans ⁵	2019	2 224	71,5	●	49,7	65,5	2014	68,5	=
112. Licences sportives délivrées à des hommes de 20 à 59 ans ⁶	2019	2 832	29,0	●	21,3	27,0	2014	29,9	=
113. Licences sportives délivrées à des femmes de 20 à 59 ans ⁷	2019	1 458	15,2	●	10,5	12,6	2014	14,0	↗
114. Licences sportives délivrées à des hommes de 60 à 74 ans ⁸	2019	723	16,9	●	16,2	20,2	2014	15,1	↗
115. Licences sportives délivrées à des femmes de 60 à 74 ans ⁹	2019	698	15,6	●	12,0	12,6	2014	12,7	↗↗
ENVIRONNEMENT									
116. Surface artificialisée (en km ²) ¹⁰	2020	55	3,2	●	8,9 (NA**)	8,4	2015	3,2	=
117. Surface des espaces naturels, agricoles et forestiers (en km ²) ¹⁰	2020	1 636	96,8	●	91,2 (NA**)	91,6	2015	96,8	=
118. Surface agricole utilisée (en km ²) ¹⁰ (SAU)	2020	328	19,4	●	49,2	42,2	2010	19,1	=
119. Sites et sols pollués déclarés (et densité) ¹¹	2023	13	0,8	●	1,9	1,9			
120. Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) - élevage (et densité) ¹¹	2023	3	0,2	●	2,0	1,8			
121. Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) - industrie (et densité) ¹¹	2023	40	2,4	●	6,9	6,2			
122. Population exposée à un risque industriel ¹²	2018	0	0,0	●	26,4	12,5			

* France entière / ** NA : Nouvelle-Aquitaine

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

1 - pour 100 actifs en emploi / 2 - pour 100 actifs en emploi vivant et travaillant sur la même commune / 3 - pour 100 ménages / 4 - pour 100 hommes de 5 à 19 ans / 5 - pour 100 femmes de 5 à 19 ans / 6 - pour 100 hommes de 20 à 59 ans / 7 - pour 100 femmes de 20 à 59 ans / 8 - pour 100 hommes de 60 à 74 ans / 9 - pour 100 femmes de 60 à 74 ans / 10 - part dans la superficie totale / 11 - nombre pour 100 km² / 12 - pour 100 habitants

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

LES JEUNES

Si les enfants et les jeunes sont globalement en bonne santé et se perçoivent comme tel, les comportements qui s'installent à cette période, ainsi que les environnements physiques et sociaux dans lesquels ils se développent, conditionnent leur avenir en matière de santé. Les choix liés à leur vie professionnelle, l'entrée dans la

vie active, les problématiques liées aux ressources financières, sont autant d'éléments qui peuvent être complexes à gérer pour les jeunes adultes et qui sont parfois pour eux prioritaires aux enjeux de santé et de promotion de la santé.

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
123. Enfants âgés de 0 à 5 ans ¹	2019	2 074	5,0	●	6,8	5,7	2008	6,0	↘↘
124. Jeunes âgés de 6 à 17 ans ¹	2019	5 473	13,1	●	14,7	13,4	2008	13,3	=
125. Jeunes âgés de 18 à 24 ans ¹	2019	1 944	4,7	●	8,0	6,8	2008	5,4	↘
126. Jeunes de 15-24 ans vivant seuls ²	2019	156	4,6	●	13,2	15,1	2008	7,0	↘↘
127. Jeunes percevant l'AEEH ³	2021	238	2,8	●	2,4	2,9	2012	1,5	↗↗
128. Jeunes de 6-16 ans non scolarisés ⁴	2019	92	1,8	●	2,3	2,0	2008	0,9	↗↗
129. Jeunes de 15 à 24 ans non insérés ²	2019	515	15,3	●	15,9	14,5	2008	13,0	↗↗
130. Salariés de 15-24 ans en emploi précaire ⁵	2019	706	64,2	●	63,9	63,4	2008	62,3	=
131. Jeunes de 16-24 ans du RG bénéficiant de la CSS non participative ⁶	2022	238	7,2	●	11,1*	8,6	2018	7,3	=
132. Jeunes adultes de 25-34 ans sortis du système scolaire avec pas ou peu de diplôme ⁷	2019	312	8,5	●	12,4	8,3	2008	10,7	↘↘
133. Jeunes adultes de 25-34 ans sortis du système scolaire diplômés du supérieur (bac+2 ou plus) ⁷	2019	1 538	42,0	●	46,6	48,0	2008	37,5	↗
134. Taux de pauvreté des moins de 30 ans ⁸	2020		nd	nc	22,4	21,7	2016	nd	nc
SANTÉ ET RECOURS AUX SOINS									
135. Jeunes de 15-24 ans en ALD ⁹	2020	147	362,5	●	457,6	417,1	2015	313,4	↗↗
136. Jeunes de 16-24 ans du RG sans recours aux soins au cours des 24 derniers mois ⁶	2021	293	9,1	●	10,9*	9,0	2018	4,9	↗↗
137. Jeunes de 16-24 ans du RG n'ayant pas eu de consultations de médecins généralistes au cours des 24 derniers mois ⁶	2021	721	22,4	●	25,8*	23,5	2018	10,6	↗↗
138. Jeunes de 16-24 ans du RG n'ayant pas eu de consultations de dentistes au cours des 24 derniers mois ⁶	2021	1 729	53,6	●	49,8*	49,3	2018	36,8	↗↗
139. Femmes de 20-24 ans du RG n'ayant pas eu de consultations de gynécologues au cours des 24 derniers mois ¹⁰	2021	504	51,4	●	50,5 (NA**)	49,6	2018	38,6	↗↗
140. Jeunes de 15-24 ans en ALD pour affection psychiatrique de longue durée ¹¹	2021	54	166,0	●	129,5	154,2	2012	121,3	=
141. Jeunes de 15-24 ans traités par psychotrope ⁹	2020	89	222,1	●	236,7	233,0	2015	219,2	=

* France entière / ** NA : Nouvelle-Aquitaine

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

AEEH : allocation d'éducation de l'enfant handicapé - **RG** : régime général - **CSS** : complémentaire santé solidaire - **ALD** : affection de longue durée

1 - pour 100 habitants / **2** - pour 100 jeunes de 15 à 24 ans / **3** - pour 100 jeunes de moins de 20 ans / **4** - pour 100 jeunes de 6 à 16 ans / **5** - pour 100 salariés de 15 à 24 ans / **6** - pour 100 bénéficiaires du régime général de 16 à 24 ans / **7** - pour 100 jeunes de 25 à 34 ans sortis du système scolaire / **8** - seuil à 60% du revenu médian / **9** - taux standardisé pour 10 000 consommateurs de soins âgés de 15 à 24 ans / **10** - pour 100 femmes bénéficiaires du régime général de 20 à 24 ans / **11** - taux standardisé pour 10 000 habitants âgés de 15 à 24 ans

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

LES PERSONNES ÂGÉES

Le vieillissement massif de la population dans les prochaines années constitue un enjeu majeur social et de santé publique. Les collectivités locales sont d'autant plus concernées qu'elles mettent en place des politiques de bien vieillir au sein de leur

commune avec le développement de services et activités spécifiques (restauration, ateliers, hébergement...). Elles doivent ainsi être en mesure de suivre les caractéristiques de leur population âgée pour adapter leurs services locaux.

	TERRITOIRE DU CLS						TERRITOIRE DU CLS		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX DÉPARTEMENT	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
142. Personnes âgées de 60 à 74 ans ¹	2019	8 755	21,0	●	16,7	18,7	2008	16,3	↗↗
143. Personnes âgées de 75 ans ou plus ¹	2019	5 579	13,4	●	9,5	12,0	2008	12,2	↗
144. Indice de grand vieillissement ²	2019		49,6	●	44,6	49,7	2008	47,3	=
145. Personnes âgées de 75 ans ou plus vivant seules à domicile ³	2019	1 974	35,4	●	38,5	37,7	2008	35,4	=
146. Séniors de l'interrégime de 55 ans ou plus bénéficiant de la CSS non participative ⁴	2021	286	1,7	●	3,3*	2,1	2018	1,6	↗
147. Retraités de 60 ans ou plus de l'interrégime exonérés de la CSG ⁵	2021	nd	nd	nc	23,9 (NA**)	23,4	2015	26,0	nc
🏠 SANTÉ ET RECOURS AUX SOINS									
148. Séniors de 65 ans ou plus du RG n'ayant pas eu de consultations de médecins généralistes au cours des 24 derniers mois ⁶	2021	794	8,9	●	10,5*	8,7	2018	5,1	↗↗
149. Séniors de 65 ans ou plus du RG n'ayant pas eu de consultations de dentistes au cours des 24 derniers mois ⁶	2021	4 383	49,4	●	51,0*	43,8	2018	38,2	↗↗
150. Séniors de 65 ans ou plus du RG n'ayant pas eu d'acte de vaccination anti-grippale sur les 24 derniers mois ⁶	2021	3 049	34,3	●	33,9*	30,4	2018	49,0	↘↘
151. Personnes de 65 ans ou plus en ALD ⁷	2020	5 479	4 963,0	●	5 262,4	5 037,9	2015	4 712,5	↗
152. Personnes de 65 ans ou plus admises dans l'année en ALD ⁸	2019-21	620	573,4	●	604,5	602,2	2017-19	737,3	↘↘
153. Personnes de 65 ans ou plus en ALD pour maladie d'Alzheimer ⁸	2021	311	273,6	●	310,9	318,3	2012	260,8	=

* France entière / ** NA : Nouvelle-Aquitaine

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

CSS : complémentaire santé solidaire - CSG : contribution sociale généralisée - RG : régime général - ALD : affection de longue durée

1 - pour 100 habitants / 2 - nombre de personnes de 80 ans ou plus pour 100 personnes de 65-79 ans / 3 - pour 100 personnes âgées de 75 ans ou plus / 4 - pour 100 assurés de l'interrégime de 55 ans ou plus / 5 - pour 100 assurés de l'interrégime de 60 ans ou plus / 6 - pour 100 bénéficiaires du régime général de 65 ans ou plus / 7 - taux standardisé pour 10 000 consommateurs de soins âgés de 65 ans ou plus / 8 - taux standardisé pour 10 000 habitants de 65 ans ou plus

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES

Les tableaux permettent d'indiquer les données du territoire concerné par la fiche avec, pour chaque indicateur, l'année de la donnée (la plus récente disponible au moment de l'élaboration des fiches), le nombre et le taux du territoire et la position du territoire par rapport au taux de la France hexagonale (ou de la région Nouvelle-Aquitaine si la référence nationale n'est pas disponible) (cf. méthode ci-dessous). Sont ensuite présentés les taux de la France hexagonale et du département pour l'année considérée. Enfin, les trois dernières colonnes présentent des données plus anciennes du territoire considéré pour voir les évolutions sur chaque indicateur. Il est ainsi précisé l'année de la donnée, le taux observé sur le territoire et l'évolution des taux du territoire entre les deux périodes.

Pour les indicateurs de santé, les taux sont standardisés selon l'âge (population de référence : France entière au RP 2014).

Position du territoire :

La position du territoire est calculée à partir du taux et est établie en 5 classes pour tous les indicateurs. Cette position est définie de sorte que le taux le plus favorable (ou la situation demandant moins d'accompagnement spécifique) soit en vert (exemple : le taux de bénéficiaires pris en charge en ALD le plus faible sera en vert, de même que la densité de médecins généralistes la plus élevée sera en vert).

La position est établie par rapport à la moyenne de la France hexagonale. Lorsque la donnée "France hexagonale" n'est pas disponible, elle est remplacée par la donnée "France entière", ou, à défaut, la donnée régionale. La position du territoire est alors calculée par rapport à la donnée disponible (France entière ou Région).

Les 5 classes sont définies par rapport à l'écart à la moyenne nationale :

- Très défavorable par rapport à la moyenne nationale (- 20 % et en-deçà OU + 20 % et au-delà)
- Défavorable par rapport à la moyenne nationale (compris entre - 20 % et - 10 % OU + 10 % et + 20 %)
- Autour de la moyenne nationale (compris entre - 10 % et + 10 %) ou différence non significative
- Favorable par rapport à la moyenne nationale (compris entre + 10 % et + 20 % OU - 20 % et - 10 %)
- Très favorable par rapport à la moyenne nationale (+ 20 % et au-delà OU - 20 % et en-deçà)

Pour les indicateurs d'état de santé (taux standardisés), les territoires avec un taux sans différence significative avec la moyenne nationale sont classés dans la catégorie « Autour de la moyenne nationale ». Pour des raisons de secret statistique ou de fiabilité, certaines données de santé se rapportant à des effectifs cumulés inférieurs à 11 ne sont pas présentées (ss : *secret statistique*).

Les données non disponibles sont notées « nd ».

Évolution du taux :

La dernière colonne des tableaux présente l'évolution du taux de chaque indicateur pour le territoire entre les deux périodes présentées dans le tableau. Le taux d'évolution a été calculé à partir des taux et 5 classes ont ensuite été établies :

- ↘ : tendance à la baisse (taux d'évolution inférieur à - 15 %)
- ↘ : tendance légèrement à la baisse (taux d'évolution compris entre - 15 % et - 5 %)
- = : pas de différence entre les 2 périodes (taux d'évolution compris entre - 5 % et + 5 %)
- ↗ : tendance légèrement à la hausse (taux d'évolution compris entre 5 % et 15 %)
- ↗ : tendance à la hausse (taux d'évolution supérieur à 15 %)

Pour les indicateurs de morbidité et de mortalité, un test statistique a été réalisé pour savoir si le taux standardisé sur l'âge de deux périodes différentes a évolué significativement. Les territoires avec un taux sans différence significative sont classés dans la catégorie « pas de différence entre les 2 périodes ».

Par ailleurs, pour accompagner la lecture des taux d'évolution, un code couleur a été affecté sur les symboles pour indiquer si le sens de l'évolution est jugé favorable (vert) ou défavorable (rouge) au regard des enjeux de prises en charge ou d'état de santé de la population.

SOURCES DES DONNÉES PRÉSENTÉES

1-4 : Insee (RP) / 5-7 : Observatoire des territoires / 8-9 : Insee (RP) / 10 : SNDS (interrégimes) - Cartographie des pathologies Version G9 / 11 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 12-16 : Inserm-CépiDc, Insee (RP) / 17-20 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 21-26 : Inserm-CépiDc, Insee (RP) / 27-30 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 31-34 : Inserm-CépiDc, Insee (RP) / 35-38 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 39-40 : Inserm-CépiDc, Insee (RP) / 41-42 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 43 : SNDS (DCIR, interrégimes) / 44-51 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 52-53 : SNDS (interrégimes) - Cartographie des pathologies Version G9 / 54-55 : SNDS (PMSI) / 56 : Inserm-CépiDc, Insee (RP) / 57 : ARS-Cartosanté, Insee (RP) / 58 : ARS-Cartosanté / 59-60 : Drees, Insee (RP) / 61 : ARS-Cartosanté, Insee (RP) / 62 : ARS-Cartosanté / 63 : Drees, Insee (RP) / 64 : ARS-Cartosanté, Insee (RP) / 65 : ARS-Cartosanté / 66 : Drees, Insee (RP) / 67 : ARS-Cartosanté, Insee (RP) / 68 : ARS-Cartosanté / 69-76 : ARS-Cartosanté, Insee (RP) / 77 : SNDS (interrégimes) - Cartographie des pathologies Version G9 / 78-81 : Observatoire régional des situations de fragilité du Grand Sud / 82 : SNDS (DCIR, interrégimes) / 83-84 : CRCDC NA / 85 : ORU NA, Insee (RP) / 86 : ORU NA / 87 : Insee (Filosofi) / 88 : Ministère de l'Action et des Comptes publics - DGFIP / 89 : Insee (Filosofi) / 90 : CNAF, CCMSA / 91 : CNAF, CCMSA, Insee (RP) / 92 : Observatoire régional des situations de fragilité Grand Sud / 93 : CNAF, CCMSA / 94 : CNAF, CCMSA, Insee (RP) / 95-100 : Insee (RP) / 101 : Observatoire des territoires / 102 : DREAL (SDES-RPLS) / 103 : Insee (RP), Statistiques locales / 104 : Insee (RP) / 105 : ONPE, Insee (RP) / 106 : Observatoire des territoires / 107-108 : Insee (RP) / 109 : ONPE, Insee (RP) / 110-115 : Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Insee (RP) / 116-117 : NAFU / 118 : Agreste / 119-121 : GéoRisques / 122 : GéoRisques, Insee (RP) / 123-126 : Insee (RP) / 127 : CNAF, CCMSA, Insee (RP) / 128-130 : Insee (RP) / 131 : Observatoire régional des situations de fragilité Grand Sud / 132-133 : Insee (RP) / 134 : Insee (Filosofi) / 135 : SNDS (interrégimes) - Cartographie des pathologies Version G9 / 136-139 : Observatoire régional des situations de fragilité Grand Sud / 140 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 141 : SNDS (interrégimes) - Cartographie des pathologies Version G9 / 142-145 : Insee (RP) / 146-150 : Observatoire régional des situations de fragilité Grand Sud / 151 : SNDS (interrégimes) - Cartographie des pathologies Version G9 / 152-153 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP).



Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine

58 rue Abbé de l'Épée - 33000 BORDEAUX

Courriel : contact@ors-na.org / Site : www.ors-na.org

Retrouvez les indicateurs territorialisés sur la santé et ses déterminants sur le site de cartographie interactive de l'ORS Nouvelle-Aquitaine : <https://www.ors-na.org/donnees-cartographies-dynamiques/>

**Ce document a été réalisé avec le soutien financier
de l'ARS Nouvelle-Aquitaine**

