




# LANDES

## FICHES INDICATEURS

### SANTÉ - OFFRE DE SOINS - CADRE DE VIE

La santé découle d'un ensemble de facteurs physiques et sociaux, largement conditionnés par les politiques locales mises en œuvre par les collectivités. L'éducation, l'habitat, l'emploi, les transports, les équipements mais aussi l'offre de professionnels et services de santé sont autant de facteurs qui permettent de créer des conditions de vie favorables à la santé de la population. Afin d'accompagner les structures oeuvrant au plus près des besoins des populations, à intégrer la santé dans l'ensemble de leurs politiques, l'observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine (ORS-NA) a mis à disposition des indicateurs territoriaux liés à l'état de santé de la population et aux déterminants de santé. Ces données ont été synthétisées grâce à l'élaboration de fiches, publiées à différentes échelles territoriales (département, établissement public de coopération intercommunale (EPCI), contrat local de santé (CLS)) en comparant aux moyennes nationales.

#### Taux standardisés de mortalité prématurée par département en 2013-2017



Sources : Inserm-CépiDC, Insee (RP)

En France, en 2022, l'espérance de vie à la naissance est de 85,2 ans pour les femmes et de 79,4 ans pour les hommes.

La mortalité survenant avant 65 ans est ainsi considérée comme « prématurée ».

Sur la période 2015 à 2017, en France, ce sont les tumeurs qui expliquent les taux élevés de mortalité prématurée (environ 40 % des décès prématurés), suivies des décès par traumatisme ou empoisonnement (14 %) et des décès par maladie cardio-vasculaire (12 %).

- 17 EPCI\* en 2023
- 9 242,6 km<sup>2</sup>
- 45 habitants / km<sup>2</sup> en 2019

Source : Insee

413 690 habitants en 2019

Source : Insee

Part dans la population...  
... régionale : 6,9 %

Source : Insee

Indice de vieillissement  
116 personnes de 65 ans ou plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans en 2019

Source : Insee

**Définition :** Le **taux de mortalité prématurée** correspond au nombre de décès d'individus âgés de moins de 65 ans au cours de l'année, rapporté à la population moyenne totale des moins de 65 ans de la même année. Afin de comparer les taux de mortalité prématurée entre les territoires ou dans le temps, des taux standardisés sont calculés, permettant d'éliminer les effets de l'âge et du sexe de la population d'un territoire. Ainsi, le **taux standardisé de mortalité prématurée** est le taux que l'on observerait dans le territoire étudié s'il avait la même structure par âge que la population de référence (dans ce document la population France entière au recensement 2014).

\* Établissement Public de Coopération Intercommunale

# POPULATION

Avant toute action sur un territoire, il est important de prendre en compte la population qui y réside, que ce soit en termes d'effectifs, d'évolution mais également de structure par âge. La composition des foyers est également un déterminant

important qui peut influencer la qualité de vie et l'état de santé des populations. L'analyse de ces facteurs démographiques est nécessaire pour développer des actions de santé qui répondent aux besoins des territoires.

	LANDES						LANDES		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX NLE-AQUITAINE	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
1. Nombre d'habitants	2019	413 690					2008	373 142	↗
2. Évolution annuelle moyenne	2013-19	2 744	0,68	●	0,36	0,47	2008-13	1,26	↘↘
3. Évolution annuelle moyenne due au solde migratoire	2013-19	3 522	0,87	●	0,09	0,58	2008-13	1,27	↘↘
4. Nombre de ménages	2019	191 040					2008	161 800	↗↗
5. Ménages - couple sans enfant <sup>1</sup>	2019	59 770	31,3		26,1*	29,1	2008	31,9	=
6. Ménages - couple avec enfant(s) <sup>1</sup>	2019	44 602	23,3		25,2*	22,3	2008	27,3	↘
7. Ménages - personne seule <sup>1</sup>	2019	67 008	35,1	●	36,9*	38,0	2008	30,6	↗
8. Familles monoparentales avec enfant(s) de moins de 25 ans <sup>2</sup>	2019	12 930	24,0	●	24,9	25,3	2008	19,3	↗↗
9. Immigrés <sup>3</sup>	2019	21 060	5,1		9,8	6,4	2008	4,3	↗↗

\* France entière

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable - // : évolution des effectifs non significative

1 - pour 100 ménages / 2 - pour 100 familles avec enfant(s) de moins de 25 ans / 3 - pour 100 habitants

# ÉTAT DE SANTÉ

L'état de santé de la population du territoire est présenté principalement en fonction d'indicateurs relatifs à la mortalité et aux maladies chroniques, à travers le dispositif des affections de longue durée (ALD). Les taux standardisés permettent de comparer, à structure par âge égale, la situation du territoire

à celle observée sur l'ensemble de la France hexagonale. Pour les affections de longue durée, sont présentées les prévalences (nombre de personnes concernées par une ALD pour une année) et les incidences (nombre de personnes nouvellement admises dans le système des ALD).

	LANDES						LANDES		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX NLE-AQUITAINE	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
10. Personnes en ALD <sup>1</sup>	2020	93 845	1 838,2	●	1 858,6	1 828,7	2015	1 688,1	↗
11. Personnes admises dans l'année en ALD <sup>2</sup>	2019-21	11 319	236,0	●	217,5	224,1	2017-19	276,1	↘
12. Décès <sup>2</sup>	2013-17	4 323	85,9	●	85,4	84,5	2003-07	96,4	↘
13. Décès prématurés (avant 65 ans) <sup>3</sup> - ♂	2013-17	443	25,9	●	26,0	26,1	2003-07	28,9	↘
14. Décès prématurés (avant 65 ans) <sup>4</sup> - ♀	2013-17	223	12,5	●	12,4	12,5	2003-07	13,2	=
15. Décès évitables par des actions de prévention <sup>2</sup>	2013-17	545	12,8	●	12,5	12,6	2003-07	14,1	↘
16. Décès évitables par traitement <sup>2</sup>	2013-17	247	5,7	●	5,7	5,6	2003-07	7,2	↘↘

ALD : Affection de longue durée - ♂ Hommes - ♀ Femmes

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

1 - Taux standardisé pour 10 000 consommateurs de soins / 2 - Taux standardisé pour 10 000 habitants / 3 - Taux standardisé pour 10 000 hommes / 4 - Taux standardisé pour 10 000 femmes

Note : pour les incidences ALD et les décès, l'effectif correspond au nombre annuel moyen de cas.

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

# ÉTAT DE SANTÉ (SUITE)

	LANDES						LANDES		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX NLE-AQUITAINE	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
<b>CANCERS</b>									
17. Personnes en ALD pour cancer <sup>1</sup> - ♂	2021	9 558	425,5	●	421,2	425,4	2012	370,9	↗
18. Personnes en ALD pour cancer <sup>2</sup> - ♀	2021	10 731	396,9	●	388,5	393,5	2012	338,8	↗↗
19. Personnes admises dans l'année en ALD pour cancer <sup>1</sup> - ♂	2019-21	1 477	64,2	●	60,2	62,9	2017-19	68,9	↘
20. Personnes admises dans l'année en ALD pour cancer <sup>2</sup> - ♀	2019-21	1 455	55,6	●	50,9	52,5	2017-19	56,5	=
21. Décès par cancer <sup>1</sup> - ♂	2013-17	711	33,8	●	32,9	33,1	2003-07	37,0	↘
22. Décès par cancer <sup>2</sup> - ♀	2013-17	507	17,8	●	17,5	17,6	2003-07	18,3	=
23. Décès par cancer du poumon <sup>3</sup>	2013-17	252	5,1	●	4,7	4,9	2003-07	4,6	↗
24. Décès par cancer colorectal <sup>3</sup>	2013-17	150	3,0	●	2,6	2,8	2003-07	3,2	=
25. Décès par cancer du sein <sup>2</sup> - ♀	2013-17	77	2,8	●	3,2	3,0	2003-07	3,6	↘↘
26. Décès par cancer de la prostate <sup>1</sup> - ♂	2013-17	68	3,6	●	3,6	3,5	2003-07	5,4	↘↘
<b>APPAREIL CIRCULATOIRE</b>									
27. Personnes en ALD pour maladie cardio-vasculaire <sup>1</sup> - ♂	2021	22 739	1016,8	●	899,8	905,9	2012	800,9	↗↗
28. Personnes en ALD pour maladie cardio-vasculaire <sup>2</sup> - ♀	2021	14 374	473,8	●	413,1	404,5	2012	363,0	↗↗
29. Personnes admises dans l'année en ALD pour maladie cardio-vasculaire <sup>1</sup> - ♂	2019-21	1 879	83,1	●	73,7	77,5	2017-19	117,1	↘↘
30. Personnes admises dans l'année en ALD pour maladie cardio-vasculaire <sup>2</sup> - ♀	2019-21	1 379	47,3	●	42,8	43,2	2017-19	64,2	↘↘
31. Décès par maladie cardio-vasculaire <sup>1</sup> - ♂	2013-17	558	29,6	●	26,5	27,7	2003-07	42,6	↘↘
32. Décès par maladie cardio-vasculaire <sup>2</sup> - ♀	2013-17	645	19,0	●	16,9	17,2	2003-07	24,5	↘↘
33. Décès par cardiopathie ischémique <sup>3</sup>	2013-17	273	5,4	●	4,9	4,9	2003-07	7,9	↘↘
34. Décès par maladie vasculaire cérébrale <sup>3</sup>	2013-17	259	5,1	●	4,6	4,9	2003-07	7,2	↘↘
<b>APPAREIL RESPIRATOIRE</b>									
35. Personnes en ALD pour maladie respiratoire <sup>1</sup> - ♂	2021	1 300	59,2	●	59,8	51,1	2012	68,7	↘
36. Personnes en ALD pour maladie respiratoire <sup>2</sup> - ♀	2021	1 616	61,0	●	53,0	48,7	2012	52,2	↗↗
37. Personnes admises dans l'année en ALD pour maladie respiratoire <sup>1</sup> - ♂	2019-21	109	4,9	●	4,6	4,7	2017-19	6,3	↘↘
38. Personnes admises dans l'année en ALD pour maladie respiratoire <sup>2</sup> - ♀	2019-21	114	4,6	●	4,1	4,4	2017-19	5,8	↘↘

ALD : Affection de longue durée - ♂ Hommes - ♀ Femmes

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

1 - taux standardisé pour 10 000 hommes / 2 - taux standardisé pour 10 000 femmes / 3 - taux standardisé pour 10 000 habitants

Note : pour les incidences ALD et les décès, l'effectif correspond au nombre annuel moyen de cas.

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

# ÉTAT DE SANTÉ (SUITE)

	LANDES						LANDES		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX NLE-AQUITAINE	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
<b>APPAREIL RESPIRATOIRE (suite)</b>									
39. Décès par maladie respiratoire <sup>1</sup> - ♂	2013-17	143	7,7	●	8,4	7,7	2003-07	9,1	↘↘
40. Décès par maladie respiratoire <sup>2</sup> - ♀	2013-17	138	4,2	●	4,4	4,2	2003-07	4,2	=
41. Personnes en ALD pour BPCO <sup>3</sup>	2021	886	17,3	●	16,5	15,1	2012	10,7	↗↗
42. Personnes en ALD pour asthme <sup>3</sup>	2021	921	20,7	●	23,4	19,8	2012	19,5	=
43. Personnes ayant perçu au moins 3 remboursements d'antiasthmiques dans l'année <sup>4</sup>	2021	31 233	635,5	●	496,9	541,6	2016,0	668,5	=
<b>DIABÈTE</b>									
44. Personnes en ALD pour diabète <sup>1</sup> - ♂	2021	13 275	580,3	●	595,0	539,8	2012	444,6	↗↗
45. Personnes en ALD pour diabète <sup>2</sup> - ♀	2021	10 192	367,1	●	398,2	357,0	2012	302,1	↗↗
46. Personnes admises dans l'année en ALD pour diabète <sup>1</sup> - ♂	2019-21	955	42,2	●	43,6	41,1	2017-19	44,5	↘
47. Personnes admises dans l'année en ALD pour diabète <sup>2</sup> - ♀	2019-21	781	30,3	●	32,5	29,4	2017-19	28,8	=
<b>SANTÉ MENTALE</b>									
48. Personnes en ALD pour affection psychiatrique <sup>1</sup> - ♂	2021	4 992	251,4	●	239,8	270,3	2012	169,9	↗↗
49. Personnes en ALD pour affection psychiatrique <sup>2</sup> - ♀	2021	7 314	318,4	●	265,2	312,2	2012	210,7	↗↗
50. Personnes admises dans l'année en ALD pour affection psychiatrique de longue durée <sup>1</sup> - ♂	2019-21	427	22,8	●	18,1	22,8	2017-19	27,0	↘↘
51. Personnes admises dans l'année en ALD pour affection psychiatrique de longue durée <sup>2</sup> - ♀	2019-21	545	26,3	●	19,2	24,7	2017-19	31,3	↘↘
52. Personnes traitées par psychotrope <sup>5</sup> - ♂	2020	18 516	809,2	●	841,4	889,5	2015	866,2	↘
53. Personnes traitées par psychotrope <sup>6</sup> - ♀	2020	35 606	1 281,5	●	1 266,9	1 347,4	2015	1 375,4	↘
54. Hospitalisations pour tentative de suicide (10 ans ou plus) <sup>7</sup>	2021	347	8,9	●	11,8	12,6	2016	12,6	↘↘
55. Hospitalisations pour tentative de suicide (10 ans ou plus) - Ratio Hommes/Femmes	2021		0,61		0,59	0,6	2016	0,52	
<b>AUTRE PATHOLOGIE</b>									
56. Décès par causes externes (traumatisme, accident, suicide...)³	2013-17	278	5,9	●	5,6	5,9	2003-07	7,3	↘↘

ALD : Affection de longue durée

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

BPCO : Bronchopneumopathie chronique obstructive - ♂ Hommes - ♀ Femmes

1 - taux standardisé pour 10 000 hommes / 2 - taux standardisé pour 10 000 femmes / 3 - taux standardisé pour 10 000 habitants / 4 - taux standardisé pour 10 000 consommateurs de soins / 5 - taux standardisé pour 10 000 consommateurs de soins (Hommes) / 6 - taux standardisés pour 10 000 consommateurs de soins (Femmes) / 7 - taux standardisé pour 10 000 consommateurs de soins de 10 ans ou plus

Note : pour les incidences ALD et les décès, l'effectif correspond au nombre annuel moyen de cas.

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

# OFFRE DE SOINS LIBÉRALE ET RECOURS AUX SOINS

Pouvoir disposer de données actualisées et fiables sur les professionnels de santé est devenu un enjeu important pour les collectivités, notamment pour anticiper certaines démarches qui pourraient permettre de maintenir ou développer une offre (*aide à la création de maison de santé, développement de l'attractivité du territoire, recherche de logements ou locaux...*).

La question de l'accès aux soins est cependant complexe et ne peut se limiter au dénombrement de professionnels sur un territoire, en partie en raison des multiples formes d'exercice qui peuvent exister. C'est dans ce sens que sont présentés les indicateurs liés à l'accessibilité potentielle localisée (APL) et les taux de recours aux professionnels de santé.

	LANDES						LANDES		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX NLE-AQUITAINE	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
<b>OFFRE DE SOINS LIBÉRALE</b>									
57. Médecins généralistes (et densité) <sup>1</sup>	2022	432	10,4	●	8,4	9,7	2012	11,0	↘
58. Médecins de 60 ans ou plus (et %) <sup>2</sup>	2022	119	27,5	●	31,9	28,7	2012	20,0	↗↗
59. APL aux médecins généralistes de moins de 65 ans ( <i>en consultations par an et par habitant</i> )	2021		4,3	●	3,4*	4,0	2015	4,4	=
60. Personnes vivant dans une commune dont l'APL aux médecins généralistes libéraux ou exerçant en centre de santé est inférieure à 2,5 consultations par an et par habitant <sup>3</sup>	2021	42 307	10,2	●	23,1*	14,4	2015	5,6	↗↗
61. Infirmiers (et densité) <sup>1</sup>	2022	871	21,1	●	15,1	19,0	2012	13,2	↗↗
62. Infirmiers de 60 ans ou plus (et %) <sup>4</sup>	2022	43	4,9	●	7,9	7,7	2012	2,9	↗↗
63. APL aux infirmiers de moins de 65 ans ( <i>en ETP pour 10 000 habitants</i> )	2021		152,1	●	156,1*	153,6	2016	128,1	↗↗
64. Masseurs-kinésithérapeutes (et densité) <sup>1</sup>	2022	739	17,9	●	11,5	13,1	2012	11,3	↗↗
65. Masseurs-kinésithérapeutes de 60 ans ou plus (et %) <sup>5</sup>	2022	40	5,4	●	8,9	7,3	2012	7,2	↘↘
66. APL aux masseurs-kinésithérapeutes de moins de 65 ans ( <i>en ETP pour 10 000 habitants</i> )	2021		148,5	●	111,6*	116,2	2016	117,2	↗↗
67. Chirurgiens-dentistes (et densité) <sup>1</sup>	2022	257	6,2	●	5,4	5,6	2012	5,5	↗
68. Chirurgiens-dentistes de 60 ans ou plus (et %) <sup>6</sup>	2022	30	11,7	●	19,7	17,8	2012	12,6	↘
69. Ophtalmologistes (et densité) <sup>1,7</sup>	2022	25	0,6	●	0,7	0,7	2012	0,7	↘↘
70. Gynécologues (et densité) <sup>7,8</sup>	2022	18	1,0	●	1,6	1,4	2012	1,4	↘↘
71. Cardiologues (et densité) <sup>1,7</sup>	2022	23	0,6	●	0,8	0,8	2012	0,6	↘
72. Psychiatres (et densité) <sup>1,7</sup>	2022	18	0,4	●	0,9	0,9	2012	0,5	↘
73. Dermatologues (et densité) <sup>1,7</sup>	2022	8	0,2	●	0,4	0,4	2012	0,4	↘↘
74. Pédiatres (et densité) <sup>7,9</sup>	2022	10	1,5	●	2,3	2,3	2012	1,3	↗
75. Sages-femmes (et densité) <sup>10</sup>	2022	55	7,1	●	5,3	5,5	2012	3,7	↗↗
76. Orthophonistes (et densité) <sup>1</sup>	2022	107	2,6	●	3,2	2,9	2015	2,4	↗

\* France entière

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

APL : Accessibilité Potentielle Localisée - ETP : Équivalent Temps Plein

1 - pour 10 000 habitants - densité calculée sur l'ensemble de la population / 2 - pour 100 médecins généralistes / 3 - pour 100 habitants / 4 - pour 100 infirmiers / 5 - pour 100 masseurs-kinésithérapeutes / 6 - pour 100 chirurgiens-dentistes / 7 - cabinet principal / 8 - pour 10 000 femmes de 15 ans ou plus - densité calculée sur les femmes de 15 ans ou plus / 9 - pour 10 000 enfants de moins de 15 ans - densité calculée sur les moins de 15 ans / 10 - pour 10 000 femmes de 15 à 49 ans - densité calculée sur les femmes de 15 à 49 ans

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

# OFFRE DE SOINS LIBÉRALE ET RECOURS AUX SOINS (SUITE)

	LANDES						LANDES		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX NLE-AQUITAINE	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
<b>6 RECOURS AUX SOINS</b>									
77. Personnes de 16 ans ou plus sans médecin traitant déclaré <sup>1</sup>	2020	35 308	10,0	●	10,7	10,1	2015	9,1	↗
78. Bénéficiaires du RG de 16 ans ou plus sans recours aux soins au cours des 24 derniers mois <sup>2</sup>	2021	22 532	7,0	●	8,9*	7,4	2018	3,7	↗↗
79. Bénéficiaires du RG de 16 ans ou plus n'ayant pas eu d'acte de généraliste sur les 24 derniers mois <sup>2</sup>	2021	54 795	17,0	●	20,0*	17,6	2018	8,6	↗↗
80. Bénéficiaires du RG de 16 ans ou plus n'ayant pas eu d'acte réalisé par un dentiste sur les 24 derniers mois <sup>2</sup>	2021	148 686	46,1	●	48,3*	48,5	2018	nd	
81. Femmes bénéficiaires du RG de 20 à 64 ans n'ayant pas eu d'acte réalisé par un gynécologue sur les 24 derniers mois <sup>3</sup>	2021	55 526	50,6	●	50,1*	47,9	2018	40,8	↗↗
82. Personnes de 16 ans ou plus ayant consulté un psychiatre dans l'année <sup>1</sup>	2021	10 213	270,9	●	301,5	267,4	2016	294,9	↘
83. Femmes de 50 à 74 ans ayant participé au dépistage organisé du cancer du sein <sup>4</sup>	2018-19	44 288	61,5	●	55,0 (NA**)	55,0			
84. Personnes de 50 à 74 ans ayant participé au dépistage organisé du cancer du côlon-rectum <sup>5</sup>	2018-19	41 823	31,5	●	30,7	30,8			
85. Passages aux urgences des habitants du territoire <sup>6</sup>	2021	95 865	23,2	●	26,1 (NA**)	26,1			
86. Passages aux urgences des habitants du territoire âgés de 75 ans ou plus <sup>7</sup>	2021	17 840	18,6	●	18,3 (NA**)	18,3			

\* France entière / \*\* NA : Nouvelle-Aquitaine

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

RG : Régime général

1 - pour 100 consommateurs de soins de 16 ans ou plus / 2 - pour 100 bénéficiaires du régime général de 16 ans ou plus / 3 - pour 100 femmes bénéficiaires du régime général âgées de 20 à 64 ans / 4 - pour 100 femmes invitées au dépistage organisé / 5 - pour 100 personnes invitées au dépistage organisé / 6 - pour 100 habitants / 7 - pour 100 passages aux urgences des habitants du territoire

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

# DÉTERMINANTS DE SANTÉ

Les déterminants de la santé désignent tous les facteurs qui influencent l'état de santé de la population, sans nécessairement être des causes directes de problèmes particuliers ou de maladies. Les déterminants de la santé sont associés à quatre champs : les caractéristiques individuelles, les milieux de vie, les systèmes administrés par l'État et ses partenaires (système éducatif, système de

santé, aménagement du territoire...) et le contexte global (politique, économique, social...). Compte tenu du caractère multidimensionnel de la santé des individus, il est important pour améliorer l'état de santé d'une population de collaborer avec des partenaires d'autres secteurs d'activités (éducation, emploi, alimentation, logement, transport, environnement, etc.) pour être en mesure d'agir sur celle-ci.

	LANDES						LANDES		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX NLE-AQUITAINE	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
<b>REVENUS</b>									
87. Médiane du revenu disponible par UC (en €)	2020	22 100		●	22 400	22 030	2016	20 444	↗
88. Foyers fiscaux non imposés <sup>1</sup>	2020	147 511	56,9	●	54,3	56,8	2012	49,6	↗
89. Taux de pauvreté (seuil à 60% du revenu médian)	2020		11,4	●	14,4	13,3	2016	11,9	=
90. Allocataires du RSA <sup>2</sup>	2021	8 230	4,3	●	5,9	5,2	2017	4,2	=
91. Allocataires de l'AAH <sup>3</sup>	2021	7 096	3,2	●	3,1	3,5	2012	2,4	↗↗
92. Bénéficiaires du RG bénéficiant de la complémentaire santé solidaire (CSS) non participative <sup>4</sup>	2022	21 385	5,5	●	8,8*	7,0	2018	5,7	=
93. Allocataires d'une allocation logement (APL, ALS et ALF) <sup>2</sup>	2021	27 223	14,2	●	20,1	18,8	2011	18,3	↘↘
94. Allocataires de l'ASF <sup>5</sup>	2021	3 832	29,6	●	31,9	31,2	2011	32,2	↘
95. Population active occupée de 15-64 ans (et taux d'emploi) <sup>6</sup>	2019	159 626	65,3	●	64,7	64,9	2008	64,1	=
96. Rapport ouvrier-cadre	2019		2,2	●	1,1	1,5	2008	2,7	↘↘
97. Salariés de 25-64 ans en emploi précaire <sup>7-8</sup>	2019	38 263	27,8	●	27,5	28,5	2008	24,9	↗
<b>HABITAT</b>									
98. Logements	2019	262 365					2014	226 188	↗↗
99. Logements vacants <sup>9</sup>	2019	17 411	6,6	●	8,1	8,5	2008	5,8	↗
100. Résidences principales <sup>9</sup>	2019	191 048	72,8	●	82,1	79,4	2008	71,5	=
101. Résidences principales occupées par des propriétaires <sup>9</sup>	2019	125 923	65,9	●	57,6	62,3	2008	64,8	=
102. Logements sociaux <sup>10</sup>	2021	14 017	7,4	●	17,3	11,2	2016	6,8	↗
103. Résidences principales suroccupées <sup>10-11</sup>	2019		1,5	●	4,8*	2,1	2013	1,6	↘
104. Résidences principales construites avant 1946 <sup>10</sup>	2019	31 693	16,6	●	21,7	23,1			
105. Ménages en précarité énergétique logement <sup>2</sup>	2018	28 166	15,1	●	14,0	15,6			

\* France entière / \*\* NA : Nouvelle-Aquitaine nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable - // : évolution des effectifs non significative

UC : Unité de consommation - RSA : Revenu de solidarité active - AAH : Allocation aux adultes handicapés - RG : Régime général - APL : Aide personnalisée au logement - ALS : Allocation de logement sociale - ALF : Allocation de logement familiale - ASF : Allocation de soutien familial - CDI : Contrat à durée indéterminée  
 1 - pour 100 foyers fiscaux / 2 - pour 100 ménages / 3 - pour 100 personnes de 20 à 64 ans / 4 - pour 100 bénéficiaires du régime général / 5 - pour 100 familles avec enfant(s) de moins de 25 ans / 6 - pour 100 habitants de 15 à 64 ans / 7 - pour 100 salariés de 25 à 64 ans / 8 - emploi salarié autre que CDI à temps plein / 9 - pour 100 logements / 10 - pour 100 résidences principales / 11 - hors studio de 1 personne

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

# DÉTERMINANTS DE SANTÉ (SUITE)

	LANDES						LANDES		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX NLE-AQUITAINE	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
<b>MOBILITÉ - DÉPLACEMENTS</b>									
106. Proportion d'actifs en emploi résidant à 30 minutes ou plus de leur lieu de travail <sup>1</sup>	2018		19,5	●	26,8*	17,6			
107. Actifs en emploi vivant et travaillant au sein de la même commune <sup>1</sup>	2019	55 025	34,0	●	33,7	34,7	2008	39,1	↘
108. Actifs en emploi vivant et travaillant au sein de la même commune et se déplaçant en voiture <sup>2</sup>	2019	38 281	69,6	●	50,8	61,1	2008	68,0	=
109. Ménages en précarité énergétique mobilité quotidienne en voiture <sup>3</sup>	2018	29 577	15,9	●	13,8	16,0			
<b>ACTIVITÉ PHYSIQUE</b>									
110. Licences sportives délivrées à des hommes de 5 à 19 ans <sup>4</sup>	2019	34 008	96,0	●	73,2	82,6	2014	89,0	↗
111. Licences sportives délivrées à des femmes de 5 à 19 ans <sup>5</sup>	2019	21 507	65,2	●	49,7	57,8	2014	56,2	↗↗
112. Licences sportives délivrées à des hommes de 20 à 59 ans <sup>6</sup>	2019	28 806	30,0	●	21,3	24,5	2014	32,2	↘
113. Licences sportives délivrées à des femmes de 20 à 59 ans <sup>7</sup>	2019	13 592	14,0	●	10,5	12,1	2014	15,7	↘
114. Licences sportives délivrées à des hommes de 60 à 74 ans <sup>8</sup>	2019	8 757	21,8	●	16,2	17,7	2014	22,6	=
115. Licences sportives délivrées à des femmes de 60 à 74 ans <sup>9</sup>	2019	6 235	14,0	●	12,0	13,0	2014	14,6	=
<b>ENVIRONNEMENT</b>									
116. Surface artificialisée (en km <sup>2</sup> ) <sup>10</sup>	2020	714	7,6	●	8,9 (NA**)	8,9	2015	7,4	=
117. Surface des espaces naturels, agricoles et forestiers (en km <sup>2</sup> ) <sup>10</sup>	2020	8 640	92,4	●	91,2 (NA**)	91,2	2015	92,6	=
118. Surface agricole utilisée (en km <sup>2</sup> ) <sup>10</sup> (SAU)	2020	2 105	22,8	●	49,2	46,1	2010	22,1	=
119. Sites et sols pollués déclarés (et densité) <sup>11</sup>	2023	103	1,1	●	1,9	1,1			
120. Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) - élevage (et densité) <sup>11</sup>	2023	47	0,5	●	2,0	0,9			
121. Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) - industrie (et densité) <sup>11</sup>	2023	409	4,4	●	6,9	5,4			
122. Population exposée à un risque industriel <sup>12</sup>	2018	72 268	17,5	●	26,4	13,1			

\* France entière / \*\* NA : Nouvelle-Aquitaine

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

1 - pour 100 actifs en emploi / 2 - pour 100 actifs en emploi vivant et travaillant sur la même commune / 3 - pour 100 ménages / 4 - pour 100 hommes de 5 à 19 ans / 5 - pour 100 femmes de 5 à 19 ans / 6 - pour 100 hommes de 20 à 59 ans / 7 - pour 100 femmes de 20 à 59 ans / 8 - pour 100 hommes de 60 à 74 ans / 9 - pour 100 femmes de 60 à 74 ans / 10 - part dans la superficie totale / 11 - nombre pour 100 km<sup>2</sup> / 12 - pour 100 habitants

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

# LES JEUNES

Si les enfants et les jeunes sont globalement en bonne santé et se perçoivent comme tel, les comportements qui s'installent à cette période, ainsi que les environnements physiques et sociaux dans lesquels ils se développent, conditionnent leur avenir en matière de santé. Les choix liés à leur vie professionnelle, l'entrée dans la

vie active, les problématiques liées aux ressources financières, sont autant d'éléments qui peuvent être complexes à gérer pour les jeunes adultes et qui sont parfois pour eux prioritaires aux enjeux de santé et de promotion de la santé.

	LANDES						LANDES		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX NLE-AQUITAINE	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
123. Enfants âgés de 0 à 5 ans <sup>1</sup>	2019	23 034	5,6	●	6,8	5,8	2008	6,5	↘
124. Jeunes âgés de 6 à 17 ans <sup>1</sup>	2019	57 398	13,9	●	14,7	13,6	2008	13,9	=
125. Jeunes âgés de 18 à 24 ans <sup>1</sup>	2019	22 080	5,3	●	8,0	7,4	2008	6,1	↘
126. Jeunes de 15-24 ans vivant seuls <sup>2</sup>	2019	3 248	8,8	●	13,2	16,8	2008	7,7	↗
127. Jeunes percevant l'AEEH <sup>3</sup>	2021	2 168	2,4	●	2,4	2,6	2012	1,2	↗↗
128. Jeunes de 6-16 ans non scolarisés <sup>4</sup>	2019	980	1,9	●	2,3	2,2	2008	1,2	↗↗
129. Jeunes de 15 à 24 ans non insérés <sup>2</sup>	2019	6 786	18,3	●	15,9	16,0	2008	15,1	↗↗
130. Salariés de 15-24 ans en emploi précaire <sup>5</sup>	2019	7 128	61,4	●	63,9	65,3	2008	59,0	=
131. Jeunes de 16-24 ans du RG bénéficiant de la CSS non participative <sup>6</sup>	2022	3 137	8,2	●	11,1*	9,7	2018	9,5	↘
132. Jeunes adultes de 25-34 ans sortis du système scolaire avec pas ou peu de diplôme <sup>7</sup>	2019	4 424	11,6	●	12,4	11,8	2008	15,1	↘↘
133. Jeunes adultes de 25-34 ans sortis du système scolaire diplômés du supérieur (bac+2 ou plus) <sup>7</sup>	2019	14 607	38,2	●	46,6	42,5	2008	41,5	↘
134. Taux de pauvreté des moins de 30 ans <sup>8</sup>	2020		18,0	●	22,4	22,6	2016	19,5	↘
<b>🕒 SANTÉ ET RECOURS AUX SOINS</b>									
135. Jeunes de 15-24 ans en ALD <sup>9</sup>	2020	2 035	465,0	●	457,6	464,2	2015	389,9	↗↗
136. Jeunes de 16-24 ans du RG sans recours aux soins au cours des 24 derniers mois <sup>6</sup>	2021	3 247	8,9	●	10,9*	9,6	2018	5,8	↗↗
137. Jeunes de 16-24 ans du RG n'ayant pas eu de consultations de médecins généralistes au cours des 24 derniers mois <sup>6</sup>	2021	8 134	22,2	●	25,8*	22,9	2018	10,6	↗↗
138. Jeunes de 16-24 ans du RG n'ayant pas eu de consultations de dentistes au cours des 24 derniers mois <sup>6</sup>	2021	18 912	51,6	●	49,8*	52,2	2018	34,8	↗↗
139. Femmes de 20-24 ans du RG n'ayant pas eu de consultations de gynécologues au cours des 24 derniers mois <sup>10</sup>	2021	4 911	53,0	●	50,5 (NA**)	50,5	2018	37,5	↗↗
140. Jeunes de 15-24 ans en ALD pour affection psychiatrique de longue durée <sup>11</sup>	2021	712	203,5	●	129,5	164,8	2012	102,9	↗↗
141. Jeunes de 15-24 ans traités par psychotrope <sup>9</sup>	2020	1 039	239,0	●	236,7	254,0	2015	222,0	↗

\* France entière / \*\* NA : Nouvelle-Aquitaine

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

AEEH : allocation d'éducation de l'enfant handicapé - RG : régime général - CSS : complémentaire santé solidaire - ALD : affection de longue durée

1 - pour 100 habitants / 2 - pour 100 jeunes de 15 à 24 ans / 3 - pour 100 jeunes de moins de 20 ans / 4 - pour 100 jeunes de 6 à 16 ans / 5 - pour 100 salariés de 15 à 24 ans / 6 - pour 100 bénéficiaires du régime général de 16 à 24 ans / 7 - pour 100 jeunes de 25 à 34 ans sortis du système scolaire / 8 - seuil à 60% du revenu médian / 9 - taux standardisé pour 10 000 consommateurs de soins âgés de 15 à 24 ans / 10 - pour 100 femmes bénéficiaires du régime général de 20 à 24 ans / 11 - taux standardisé pour 10 000 habitants âgés de 15 à 24 ans

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

# LES PERSONNES ÂGÉES

Le vieillissement massif de la population dans les prochaines années constitue un enjeu majeur social et de santé publique. Les collectivités locales sont d'autant plus concernées qu'elles mettent en place des politiques de bien vieillir au sein de leur

commune avec le développement de services et activités spécifiques (restauration, ateliers, hébergement...). Elles doivent ainsi être en mesure de suivre les caractéristiques de leur population âgée pour adapter leurs services locaux.

	LANDES						LANDES		
	ANNÉE	EFFECTIF	TAUX	POSITION	TAUX FRANCE HEXAGONALE	TAUX NLE-AQUITAINE	ANNÉE	TAUX VALEUR	TAUX ÉVOLUTION
142. Personnes âgées de 60 à 74 ans <sup>1</sup>	2019	84 740	20,5	●	16,7	19,1	2008	16,3	↗↗
143. Personnes âgées de 75 ans ou plus <sup>1</sup>	2019	48 545	11,7	●	9,5	11,5	2008	10,8	↗
144. Indice de grand vieillissement <sup>2</sup>	2019		43,7	●	44,6	47,4	2008	47,3	↘
145. Personnes âgées de 75 ans ou plus vivant seules à domicile <sup>3</sup>	2019	17 734	36,5	●	38,5	37,2	2008	38,3	=
146. Séniors de l'interrégime de 55 ans ou plus bénéficiant de la CSS non participative <sup>4</sup>	2021	3 210	2,0	●	3,3*	2,4	2018	1,6	↗↗
147. Retraités de 60 ans ou plus de l'interrégime exonérés de la CSG <sup>5</sup>	2021	24 074	22,4	●	23,9 (NA**)	23,9	2015	22,8	=
<b>👉 SANTÉ ET RECOURS AUX SOINS</b>									
148. Séniors de 65 ans ou plus du RG n'ayant pas eu de consultations de médecins généralistes au cours des 24 derniers mois <sup>6</sup>	2021	7 093	8,0	●	10,5*	8,8	2018	4,9	↗↗
149. Séniors de 65 ans ou plus du RG n'ayant pas eu de consultations de dentistes au cours des 24 derniers mois <sup>6</sup>	2021	41 293	46,5	●	51,0*	48,9	2018	34,2	↗↗
150. Séniors de 65 ans ou plus du RG n'ayant pas eu d'acte de vaccination anti-grippale sur les 24 derniers mois <sup>6</sup>	2021	26 595	29,9	●	33,9*	30,5	2018	46,6	↘↘
151. Personnes de 65 ans ou plus en ALD <sup>7</sup>	2020	56 886	5 271,2	●	5 262,4	5 119,0	2015	4 922,8	↗
152. Personnes de 65 ans ou plus admises dans l'année en ALD <sup>8</sup>	2019-21	6 562	654,0	●	604,5	612,7	2017-19	805,4	↘↘
153. Personnes de 65 ans ou plus en ALD pour maladie d'Alzheimer <sup>8</sup>	2021	3 030	304,6	●	310,9	305,7	2012	293,5	=

\* France entière / \*\* NA : Nouvelle-Aquitaine

nd : non disponible - ss : secret statistique - nc : non calculable

CSS : complémentaire santé solidaire - CSG : contribution sociale généralisée RG : régime général - ALD : affection de longue durée

1 - pour 100 habitants / 2 - nombre de personnes de 80 ans ou plus pour 100 personnes de 65-79 ans / 3 - pour 100 personnes âgées de 75 ans ou plus / 4 - pour 100 assurés de l'interrégime de 55 ans ou plus / 5 - pour 100 assurés de l'interrégime de 60 ans ou plus / 6 - pour 100 bénéficiaires du régime général de 65 ans ou plus / 7 - taux standardisé pour 10 000 consommateurs de soins âgés de 65 ans ou plus / 8 - taux standardisé pour 10 000 habitants de 65 ans ou plus

● TRÈS DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● DÉFAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE / ● FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE / ● TRÈS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

## PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES

Les tableaux permettent d'indiquer les données du territoire concerné par la fiche avec, pour chaque indicateur, l'année de la donnée (la plus récente disponible au moment de l'élaboration des fiches), le nombre et le taux du territoire et la position du territoire par rapport au taux de la France hexagonale (ou de la région Nouvelle-Aquitaine si la référence nationale n'est pas disponible) (cf. méthode ci-dessous). Sont ensuite présentés les taux de la France hexagonale et de la région Nouvelle-Aquitaine pour l'année considérée. Enfin, les trois dernières colonnes présentent des données plus anciennes du territoire considéré pour voir les évolutions sur chaque indicateur. Il est ainsi précisé l'année de la donnée, le taux observé sur le territoire et l'évolution des taux du territoire entre les deux périodes.

Pour les indicateurs de santé, les taux sont standardisés selon l'âge (population de référence : France entière au RP 2014).

### Position du territoire :

La position du territoire est calculée à partir du taux et est établie en 5 classes pour tous les indicateurs. Cette position est définie de sorte que le taux le plus favorable (ou la situation demandant moins d'accompagnement spécifique) soit en vert (exemple : le taux de bénéficiaires pris en charge en ALD le plus faible sera en vert, de même que la densité de médecins généralistes la plus élevée sera en vert).

La position est établie par rapport à la moyenne de la France hexagonale. Lorsque la donnée "France hexagonale" n'est pas disponible, elle est remplacée par la donnée "France entière", ou, à défaut, la donnée régionale. La position du territoire est alors calculée par rapport à la donnée disponible (France entière ou Région).

Les 5 classes sont définies par rapport à l'écart à la moyenne nationale :

- Très défavorable par rapport à la moyenne nationale (- 20 % et en-deçà OU + 20 % et au-delà)
- Défavorable par rapport à la moyenne nationale (compris entre - 20 % et - 10 % OU + 10 % et + 20 %)
- Autour de la moyenne nationale (compris entre - 10 % et + 10 %) ou différence non significative
- Favorable par rapport à la moyenne nationale (compris entre + 10 % et + 20 % OU - 20 % et - 10 %)
- Très favorable par rapport à la moyenne nationale (+ 20 % et au-delà OU - 20 % et en-deçà)

Pour les indicateurs d'état de santé (taux standardisés), les territoires avec un taux sans différence significative avec la moyenne nationale sont classés dans la catégorie « Autour de la moyenne nationale ». Pour des raisons de secret statistique ou de fiabilité, certaines données de santé se rapportant à des effectifs cumulés inférieurs à 11 ne sont pas présentées (*ss : secret statistique*).

Les données non disponibles sont notées « nd ».

### Évolution du taux :

La dernière colonne des tableaux présente l'évolution du taux de chaque indicateur pour le territoire entre les deux périodes présentées dans le tableau. Le taux d'évolution a été calculé à partir des taux et 5 classes ont ensuite été établies :

- ↘ : tendance à la baisse (taux d'évolution inférieur à - 15 %)
- ↘ : tendance légèrement à la baisse (taux d'évolution compris entre - 15 % et - 5 %)
- = : pas de différence entre les 2 périodes (taux d'évolution compris entre - 5 % et + 5 %)
- ↗ : tendance légèrement à la hausse (taux d'évolution compris entre 5 % et 15 %)
- ↗ : tendance à la hausse (taux d'évolution supérieur à 15 %)

Pour les indicateurs de morbidité et de mortalité, un test statistique a été réalisé pour savoir si le taux standardisé sur l'âge de deux périodes différentes a évolué significativement. Les territoires avec un taux sans différence significative sont classés dans la catégorie « pas de différence entre les 2 périodes ».

Par ailleurs, pour accompagner la lecture des taux d'évolution, un code couleur a été affecté sur les symboles pour indiquer si le sens de l'évolution est jugé favorable (vert) ou défavorable (rouge) au regard des enjeux de prises en charge ou d'état de santé de la population.

## SOURCES DES DONNÉES PRÉSENTÉES

1-4 : Insee (RP) / 5-7 : Observatoire des territoires / 8-9 : Insee (RP) / 10 : SNDS (interrégimes) - Cartographie des pathologies Version G9 / 11 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 12-16 : Inserm-CépiDc, Insee (RP) / 17-20 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 21-26 : Inserm-CépiDc, Insee (RP) / 27-30 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 31-34 : Inserm-CépiDc, Insee (RP) / 35-38 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 39-40 : Inserm-CépiDc, Insee (RP) / 41-42 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 43 : SNDS (DCIR, interrégimes) / 44-51 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 52-53 : SNDS (interrégimes) - Cartographie des pathologies Version G9 / 54-55 : SNDS (PMSI) / 56 : Inserm-CépiDc, Insee (RP) / 57 : ARS-Cartosanté, Insee (RP) / 58 : ARS-Cartosanté / 59-60 : Drees, Insee (RP) / 61 : ARS-Cartosanté, Insee (RP) / 62 : ARS-Cartosanté / 63 : Drees, Insee (RP) / 64 : ARS-Cartosanté, Insee (RP) / 65 : ARS-Cartosanté / 66 : Drees, Insee (RP) / 67 : ARS-Cartosanté, Insee (RP) / 68 : ARS-Cartosanté / 69-76 : ARS-Cartosanté, Insee (RP) / 77 : SNDS (interrégimes) - Cartographie des pathologies Version G9 / 78-81 : Observatoire régional des situations de fragilité du Grand Sud / 82 : SNDS (DCIR, interrégimes) / 83-84 : CRCDC NA / 85 : ORU NA, Insee (RP) / 86 : ORU NA / 87 : Insee (Filosofi) / 88 : Ministère de l'Action et des Comptes publics - DGFIP / 89 : Insee (Filosofi) / 90 : CNAF, CCMSA / 91 : CNAF, CCMSA, Insee (RP) / 92 : Observatoire régional des situations de fragilité Grand Sud / 93 : CNAF, CCMSA / 94 : CNAF, CCMSA, Insee (RP) / 95-100 : Insee (RP) / 101 : Observatoire des territoires / 102 : DREAL (SDES-RPLS) / 103 : Insee (RP), Statistiques locales / 104 : Insee (RP) / 105 : ONPE, Insee (RP) / 106 : Observatoire des territoires / 107-108 : Insee (RP) / 109 : ONPE, Insee (RP) / 110-115 : Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Insee (RP) / 116-117 : NAFU / 118 : Agreste / 119-121 : GéoRisques / 122 : GéoRisques, Insee (RP) / 123-126 : Insee (RP) / 127 : CNAF, CCMSA, Insee (RP) / 128-130 : Insee (RP) / 131 : Observatoire régional des situations de fragilité Grand Sud / 132-133 : Insee (RP) / 134 : Insee (Filosofi) / 135 : SNDS (interrégimes) - Cartographie des pathologies Version G9 / 136-139 : Observatoire régional des situations de fragilité Grand Sud / 140 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP) / 141 : SNDS (interrégimes) - Cartographie des pathologies Version G9 / 142-145 : Insee (RP) / 146-150 : Observatoire régional des situations de fragilité Grand Sud / 151 : SNDS (interrégimes) - Cartographie des pathologies Version G9 / 152-153 : Cnamts, CCMSA, Insee (RP).



**Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine**

58 rue Abbé de l'Épée - 33000 BORDEAUX

Courriel : [contact@ors-na.org](mailto:contact@ors-na.org) / Site : [www.ors-na.org](http://www.ors-na.org)

*Retrouvez les indicateurs territorialisés sur la santé et ses déterminants sur le site de cartographie interactive de l'ORS Nouvelle-Aquitaine : <https://www.ors-na.org/donnees-cartographies-dynamiques/>*

**Ce document a été réalisé avec le soutien financier  
de l'ARS Nouvelle-Aquitaine**

